インチンコウ

確認試験の項を次のように改める.

確認試験　本品の粉末0.5 gにメタノール10 mLを加え，3分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする．この液につき，薄層クロマトグラフィー〈*2.03*〉により試験を行う．試料溶液5 μLを薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする．次にアセトン／ヘキサン混液(1：1)を展開溶媒として約7 cm展開した後，薄層板を風乾する．これに紫外線(主波長365 nm)を照射するとき，R_f値0.5付近に青色の蛍光を発する主スポットを認める．