シツリシ

確認試験の項を次のように改める.

確認試験　本品の粉末2 gにメタノール5 mLを加え，10分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする．この液につき，薄層クロマトグラフィー〈*2.03*〉により試験を行う．試料溶液10 μLを薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする．次に酢酸エチル／水混液(40：1)を展開溶媒として約7 cm展開した後，薄層板を風乾する．これに希硫酸を均等に噴霧し，105 ℃で5分間加熱した後，紫外線(主波長365 nm)を照射するとき，R_f値0.4付近に青白色の蛍光を発するスポットを認める．