

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第2類医薬品

# 和漢薬・ビタミン配合 婦人薬 実母散錠 母の宝

婦人病の薬として古くから煎じ薬実母散が繁用されて来ました。この実母散の主薬と考えられる当帰(トウキ)や川芎(センキュウ)は、和漢薬の古い書物と漢薬考に、当帰(トウキ)は「通經清涼葉トシテ用ユ」とあり、川芎は「漢醫ハ順血及ビ清血葉トシテ用ユ」「氣ヲ順シ鬱ヲ開クガ為メ芎ノ第一ノ能也」と記載されています。

「実母散錠母の宝」は当帰(トウキ)と川芎(センキュウ)を主体に芍薬(シャクヤク)、人参(ニンジン)等の生薬とビタミンを配合した糖衣錠で、更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症及びそれらに随伴する諸症状の婦人病にゆるやかな効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症及びそれらに随伴する次の諸症状：月経痛、腰痛、のはせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

### 【用法・用量】

成人（15歳以上） 1回4錠を1日3回毎食後水又はお湯で服用してください。

ただし、15歳未満は服用しないでください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法及び用量を厳守してください。

### 【成分・分量】

1日量(12錠)中

成 分	分 量
トウキ(当帰)末	300mg
センキュウ(川芎)末	300mg
シャクヤク(芍薬)末	300mg
ソウジュツ(蒼朶)末	150mg
ケイヒ(桂皮)末	150mg
カノコソウ(鹿子草)末	120mg
コウブシ(香附子)末	150mg
ニンジン(人参)末	100mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	10mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	5mg
酢酸d-α-トコフェロール・50散(ビタミンE) (本品40mgは酢酸d-α-トコフェロール20mgに対応)	40mg
ニコチン酸アミド	20mg

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピル starch、セルロース、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、エチルセルロース、無水ケイ酸、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアゴム、ゼラチン、炭酸Ca、白糖、酸化チタン、カルナウバロウ、パラフィン、セラック、黄色4号（タートラジン）を含有します。

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は製造販売元までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL:0748-52-2323

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824