

火気厳禁 第一石油類 60mL 危険等級Ⅱ エタノール

## 火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。  
高压ガス：DME・LPガス

〔保管上・廃棄上の注意〕●小児の手の届かない場所に保管する。●火気や直射日光をさけ、温度の低い場所に保管する。●水回りや湿気の多い場所に置かない。缶が錆びてガス漏れや破裂のおそれがある。●使い終わったことを確認し、空き缶として捨てる。〔スチール缶〕

暖房器具(ファンヒーター等)の周囲と高温になる場所、車内は温度が上がりが破裂する危険があるので置かない。

# フマキラー

# 霧

## ダニ・ノミなど

# ダゴルジェット

# フォグロンD1

〔販売名〕フォグロンD1 〔第2類 医薬品〕

〔特長〕ボタンを押すだけで、Wのノズルから殺虫成分がすばやく、すみずみまで広がり、部屋全体のダニやノミに優れた効果を発揮します。

〔使用量〕約12~24畳に1缶

〔有効成分〕1缶中

安息香酸ベンジル……………6g

d-d-T-シフェントリン………0.5g

〔その他の成分〕

香料、エタノール、LPガス、DME

〔効能〕屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ゴキブリ(油虫)、フシ、トコジラミ(カンキムシ)の駆除

〔内容量〕200mL 使用時にガス警報器を置くこと。

注意 ー 人体に使用しないこと

〔製造販売元〕

 **フマキラー株式会社**

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

〔本社所在地〕

〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎0077-788-555 ☎03-3255-6400



使用前に必ず添付説明書を読み、充分理解した上で使用してください。

## 12~24畳用

全量噴射式くん蒸剤

# フォグロン<sup>®</sup>D 説明書 (販売名 フォグロンD1)

第2類医薬品

- ご使用前に、必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 裏面(使用方法等)もご使用前に必ずお読みください。

注意 - 人体に使用しないこと



## 使用上の注意



してはいけないこと

- 人体に向けて噴射しないこと。また、薬剤(霧)を吸い込まないように注意する。
- アレルギー症状やカブレ等を起こしやすい体質の人、妊婦等は薬剤(霧)に触れないようにすること。



相談すること

- 身体に異常を感じた場合は、直ちに本剤はピレスロイド系及び安息香酸ベンジルを含む殺虫剤であることを医師に告げて診察を受けること。

説明書  
**Wの霧**  
が  
効く!

Wジェット噴霧で  
部屋ごと殺虫!



## その他の注意

- 定められた使用量、使用方法を必ず守り、使いすぎないようにすること。
- 本剤は可燃性ガスを使っているため、火気には充分注意し、特にガス湯沸器の種火やヒーター等は必ず消し、ガスの元栓を閉めること。引火・爆発のおそれがあります。
- ガス警報器や一部の火災報知器(ガス検知器と兼用のもの)は、噴射ガスに反応し、警報器が鳴ることがあるので、ビニール袋等でおおい、テープ等で周囲を目張りすること。目張りが充分でないと警報器が鳴ることがあります。使用後は、必ずおおいを取ること。
- 集合住宅等の集中管理方式のガス警報器や火災検知器の場合は、住宅管理者と相談の上使用すること。
- 飲食物、食器、おもちゃ、衣類、飼料、美術品等は、薬剤(霧)がかからないようにすること。
- ペット、観賞魚等は、あらかじめ部屋の外に出すこと。特に魚類に対して毒性が強いため、充分注意すること。
- 透明のプラスチック製品(照明器具等)、壁、クロス、カーテン、ニス塗装面、観葉植物、家具、仏壇、仏具等は薬剤が直接かからないようにすること。しみ、変色の原因となることがあります。
- 精密機器(パソコン、ワープロ、オーディオ・ビデオ製品、ゲーム機等)や楽器は、薬剤(霧)がかからないようカバーをすること。テープ、ディスク等はケースに収納すること。(大型コンピュータ等のある部屋では使用しないこと。)
- 部屋はできるだけ密閉して使用すること。
- 本剤は、必ず立てた状態で部屋の中央に置き、空間の広い方向に噴射方向を示す矢印を向け使用すること。
- 2つのノズルが身体に対して平行になる(ノズルを身体に向けない)ように置くこと。ボタンを押すと同時に左右のノズルから斜め上に薬剤(霧)が噴射するので、顔にかからないよう注意する。
- キャップが外れた場合は、使用を中止すること。
- 薬剤が出はじめたら、必ず部屋から外に出ること。使用中は入室をさげ、所定の時間(1~3時間)後に充分換気してから入室すること。
- 薬剤(霧)が眼に入った場合は直ちに水で充分洗い流すこと。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、薬剤(霧)が皮膚についた場合は石けんで充分洗うこと。
- 食器等に薬剤がかかった場合は、食器用洗剤等で洗ってから使用すること。
- 寝具や衣類に直接薬剤(霧)がかかった場合は、天日干しをすること。



## 保管および取り扱い上の注意

- 小児の手の届かない場所に保管すること。
- 火気や直射日光をさげ、温度の低い場所に保管すること。
- 温度が40℃以上となる所に置かないこと。
- 水回りや湿度の多い場所に置かないこと。缶が錆びてガス漏れや破裂のおそれがあります。
- 暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。

## 廃棄の方法

- 火気のない戸外でボタンを押して使い切った(噴射ガスの音がしない)ことを確認し、キャップはプラスチックごみ、容器は空き缶として捨てること。
- 使用後、火の中に入れないこと。

●ご使用前に、使用方法、使用量等をよく読んで、正しくお使いください。


●裏面（使用上の注意）もご使用前に必ずお読みください。

## 使用方法

### 使用前に準備していただくこと

※本品はボタンを固定すると戻せなくなります。あらかじめ準備しておくこと。

1. 湯沸かし器の種火やヒーター等が消し、ガスの元栓を閉めてください。部屋の戸、障子、窓、換気扇等を閉め、できるだけ部屋を密閉し、押入れ、戸棚、引き出し等害虫のいそうな所は開放してください。



2. ガス警報器や火災報知器（ガス検知器と兼用のものは、ビニール袋等でおおい、薬剤（霧）が入らないように周囲をテープ等で目張りしてください。



3.

飲食物、食器、おもちゃ、衣類、肥料、美術品

他の場所に移すか、または、薬剤（霧）がかからないようにビニール袋に入れるか、新聞紙等でおおってください。

精密機器（パソコン、ワープロ、オーディオ製品、ゲーム機器）、楽器、テープ、ディスク等

カバーをかけたり、ケースに入れてください。

透明のプラスチック製品（照明器具等）、壁、クロス、カーテン、ニス塗表面、観葉植物、家具、仏壇、仏具等


本剤から1.5m離すか、または、ビニールに入れるか、新聞紙等でおおってください。

※ペット、鑑賞魚等は、必ず部屋の外に出してください。（移動できない大型水槽のある部屋では使用しないでください。）



### 本品を使用します

1. 本剤を部屋の中央に置き、噴射方向を示す矢印を部屋の広い方向に向けてください。
2. ボタンを押すと同時に薬剤（霧）が噴射し始めます。（一度噴射し始めると止められません。）カチッと音がして固定される位置までボタンを押してください。噴射開始後、直ちに退室してください。（100mL缶は約1分10秒、200mL缶は約2分20秒で全量噴射します。）
3. 本剤を使用した後、1～3時間部屋を開け切った状態にしておいてください。（閉め切る時間は長い程効果がありますが、最低1時間は開け切ってください。）この間、部屋に入ることはやめてください。



### ご使用の後

本剤の使用後は、部屋を十分に換気してから入室してください。その後で、必ずガス警報器や火災報知器にかけたおおいを取ってください。

## 特長

- ボタンを押すだけのカンタン操作。火も水もいりません。
- 部屋全体に薬剤（霧）が広がり、かくれた害虫も駆除します。
- 使用後に、いやなニオイや汚れが残りません。

## 使用量

内容量	使用量
100mL	約6～12畳（10～20㎡）に1缶
200mL	約12～24畳（20～40㎡）に1缶

※お部屋の広さに合わせてお使いください。

## 有効成分

100mL中 安息香酸ベンジル…3g d・d-T-シフェントリン…0.25g

## その他の成分

香料、エタノール、LPガス、DME

## 効能

屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ゴキブリ（油虫）、ノミ、トコジラミ（ナンキンムシ）の駆除

## 効果を高めるために

### 【屋内塵性ダニ類】

死骸や糞もアレルギーの原因となるので、本品を処理した後に掃除をして、死骸や糞も取り除きましょう。屋内塵性ダニ類は餌（チリ等）が豊富で、湿度が高い時に発生しやすくなります。部屋の換気・掃除を心がけましょう。

### 【ノミ】

本品を処理するとともにペットのノミ駆除（ノミ取り首輪シャンプー等）をあわせて行いましょう。

### 【ゴキブリ】

ゴキブリの卵は厚い殻におおわれていて、薬剤が効きにくいので、卵からふ化する10～14日後に再度処理するといっそう効果的です。ゴキブリは暖かく水分や餌（生ゴミ等）をとりやすい所に生息しています。フオグロンを使うとともに台所等の清掃や整頓に心がけ、ゴキブリの繁殖しにくい環境を作りましょう。

フオグロンDには100mL（6～12畳用）と200mL（12～24畳用）とがあります。

【製造販売元】



フマキラー株式会社

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

【本社所在地】 〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎ 0077-788-555

☎ 03-3255-6400