



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かん げん かつ けつ がん

冠源活血丸[®]

第2類医薬品

(生薬製剤)

■特徴

「冠源活血丸」は、タンジン、コウカなど6種類の生薬から抽出したエキスを丸剤としたもので、中年以降または高血圧傾向の方の頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感
そ の 他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき、ぜんそく

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

■用法・用量

次の量を、1日3回、食間又は空腹時に服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	10丸	3回
15歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児に服用させないでください。

■成分・分量

成人(15歳以上)1日の服用量30丸中に下記成分及び分量より得た冠源活血丸乾燥水製エキス末3.96gを含んでいます。

成 分	含有量	成 分	含有量
センキュウ	2.25g	モ ッ コ ウ	1.125g
シャクヤク	2.25g	コ ウ ブ シ	1.125g
コ ウ カ	2.25g	タ ン ジ ン	4.5g

添加物として、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、酸化チタン、タルク、大豆レシチン、黄色三二酸化鉄、黒酸化鉄、三二酸化鉄、赤色2号、赤色102号、黄色4号(タートラジン)、青色2号を含有します。

■成分に関連する注意

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

ハッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14