

# インスリン製剤の販売名変更について

インスリン製剤の販売名誤認による医療事故を防止するため、「インスリン製剤販売名命名の取扱いについて」(平成20年3月31日 薬食審査発第0331001号・薬食安発第0331001号)において、インスリン製剤の販売名命名の取扱い(原則)が規定され、一部のインスリン製剤の販売名が変更となりました。

## <インスリン製剤の販売名命名の原則>

(1) [バイアル製剤]

「ブランド名」+「製剤組成の情報(R、N等)」+「注」+「100単位/mL」

(2) [カートリッジ製剤][キット製剤]

「ブランド名」+「製剤組成の情報(R、N等)」+「注」+「容器の情報(カート、キット等)」

薬物動態の異なる複数のインスリン製剤があるため、薬剤の  
取り違い等により、低血糖や高血糖が発現するおそれがあります。  
**使用時や調剤時には、販売名をよく確認してください！**

## <過去の医療事故、ヒヤリ・ハット事例より>

### <事例1> 組成(薬物動態)の異なる製剤の取り違い事例

- 「ノボラピッド注 **300**フレックスペン」と「ノボラピッド **30ミックス**注フレックスペン」を取り違えてしまった。
- 「ノボリン**30R**注フレックスペン」を「ノボリン **R**注フレックスペン」と思い込んで調剤してしまった。

### <事例2> インスリンバイアル製剤での「単位」と「mL」の勘違い事例

- **インスリン 8単位=8mL**だと思い込み、10mL用の注射器でインスリン **8mL**を吸引してしまった。  
(注意: インスリン製剤はすべて、100単位/mL=1単位/0.01mLです。)

### <事例3> 「カートリッジ製剤」と「キット製剤」の取り違い事例

- **思い込みで、カートリッジ製剤とキット製剤を取り違えてしまった。**

(注意: カートリッジ製剤には別途専用のインスリンペン型注入器が必要です。)

## <変更後のインスリン製剤販売名の一覧表>

波線 : 変更箇所

注: サノフィ: サノフィ・アベンティス株式会社、リリー: 日本イーライリリー株式会社、ノボ: ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

### 【バイアル製剤】

命名原則 : 「ブランド名」+「製剤組成の情報(R、N等)」+「注」+「100 単位/mL」

製造販売元	変更後	変更前
サノフィ	ランタス <sup>®</sup> 注 <u>100 単位/mL</u>	ランタス <sup>®</sup> 注 <u>バイアル 1000</u>
リリー	ヒューマログ <sup>®</sup> 注 100 単位/mL	ヒューマログ <sup>®</sup> 注 <u>バイアル 100 単位/mL</u>
	ヒューマリン <sup>®</sup> R注 <u>100 単位/mL</u>	ヒューマリン <sup>®</sup> R注 <u>U-100</u>
	ヒューマリン <sup>®</sup> 3/7 注 <u>100 単位/mL</u>	ヒューマリン <sup>®</sup> 3/7 注 <u>U-100</u>
	ヒューマリン <sup>®</sup> N注 <u>100 単位/mL</u>	ヒューマリン <sup>®</sup> N注 <u>U-100</u>
ノボ	ノボラピッド <sup>®</sup> 注 100 単位/mL	ノボラピッド <sup>®</sup> 注 100 単位/mL <u>バイアル</u>
	ノボリン <sup>®</sup> R 注 <u>100 単位/mL</u>	ノボリン <sup>®</sup> R 注 100
	ノボリン <sup>®</sup> 30R 注 <u>100 単位/mL</u>	ノボリン <sup>®</sup> 30R 注 100
	ノボリン <sup>®</sup> N 注 <u>100 単位/mL</u>	ノボリン <sup>®</sup> N 注 100

【カートリッジ製剤】

命名原則：「ブランド名」+「製剤組成の情報(R、N等)」+「注」+「容器の情報(カート、キット等)」

製造販売元	変更後	変更前
サノフィ	ランタス®注カート	ランタス®注カート <u>300</u>
	ランタス®注オプテックリック®	ランタス®注オプテックリック® <u>300</u>
リリー	変更なし	ヒューマログ®注カート
	変更なし	ヒューマログ®ミックス 50 注カート
	変更なし	ヒューマログ®ミックス 25 注カート
	変更なし	ヒューマログ®N注カート
	<u>ヒューマリン®R注カート</u>	ヒューマカート®R注
	<u>ヒューマリン®3/7 注カート</u>	ヒューマカート®3/7 注
	<u>ヒューマリン®N注カート</u>	ヒューマカート®N注
ノボ	ペンフィル®R 注	ペンフィル®R 注 <u>300</u>
	(平成20年3月販売終了、平成21年4月薬価削除)	ペンフィル®10R 注 300
	(平成20年3月販売終了、平成21年4月薬価削除)	ペンフィル®20R 注 300
	ペンフィル®30R 注	ペンフィル®30R 注 <u>300</u>
	ペンフィル®40R 注	ペンフィル®40R 注 <u>300</u>
	ペンフィル®50R 注	ペンフィル®50R 注 <u>300</u>
	ペンフィル®N 注	ペンフィル®N 注 <u>300</u>
	ノボラピッド®注 <u>ペンフィル®</u>	ノボラピッド®注 <u>300</u>
	ノボラピッド®30 ミックス注 <u>ペンフィル®</u>	ノボラピッド®30 ミックス注
レベミル®注 <u>ペンフィル®</u>	レベミル®注 <u>300</u>	

【キット(プレフィルド)製剤】







命名原則 : 「ブランド名」+「製剤組成の情報(R、N等)」+「注」+「容器の情報(カート、キット等)」

製造販売元	変更後	変更前
サノフィ	変更なし	ランタス <sup>®</sup> 注ソロスター <sup>®</sup>
リリー	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> 注キット
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> ミックス 50 注キット
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> ミックス 25 注キット
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> N注キット
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> 注ミリオペン <sup>®</sup>
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> ミックス 50 注ミリオペン <sup>®</sup>
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> ミックス 25 注ミリオペン <sup>®</sup>
	変更なし	ヒューマログ <sup>®</sup> N注ミリオペン <sup>®</sup>
	<u>ヒューマリン<sup>®</sup>R注キット</u>	ヒューマカート <sup>®</sup> R注
	<u>ヒューマリン<sup>®</sup>3/7 注キット</u>	ヒューマカート <sup>®</sup> 3/7 注
	<u>ヒューマリン<sup>®</sup>N注キット</u>	ヒューマカート <sup>®</sup> N注
ノボ	変更なし	イノレット <sup>®</sup> R 注
	(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)	イノレット <sup>®</sup> 10R 注
	(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)	イノレット <sup>®</sup> 20R 注
	変更なし	イノレット <sup>®</sup> 30R 注
	変更なし	イノレット <sup>®</sup> 40R 注
	変更なし	イノレット <sup>®</sup> 50R 注
	変更なし	イノレット <sup>®</sup> N 注
	変更なし	ノボリン <sup>®</sup> R 注フレックスペン <sup>®</sup>
	(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)	ノボリン <sup>®</sup> 10R 注フレックスペン <sup>®</sup>
	(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)	ノボリン <sup>®</sup> 20R 注フレックスペン <sup>®</sup>
	変更なし	ノボリン <sup>®</sup> 30R 注フレックスペン <sup>®</sup>
	変更なし	ノボリン <sup>®</sup> 40R 注フレックスペン <sup>®</sup>
	変更なし	ノボリン <sup>®</sup> 50R 注フレックスペン <sup>®</sup>
	変更なし	ノボリン <sup>®</sup> N 注フレックスペン <sup>®</sup>
	ノボラピッド <sup>®</sup> 注 フレックスペン <sup>®</sup>	ノボラピッド <sup>®</sup> 注 <u>300</u> フレックスペン <sup>®</sup>
	変更なし	ノボラピッド <sup>®</sup> 30 ミックス注 フレックスペン <sup>®</sup>
	レベミル <sup>®</sup> 注 フレックスペン <sup>®</sup>	レベミル <sup>®</sup> 注 <u>300</u> フレックスペン <sup>®</sup>

<包装変更の概要> (調剤包装単位を掲載しています)

光の加減で実物と若干明るさが異なる場合があります。また、ラベル写真につきましては、透明ラベルの場合、色付きの台紙を使用して撮影しております。

【バイアル製剤】

<p>変更後 ( )内は製造販売元を示す</p>	<p>変更前</p>
<p>ランタス®注 100 単位/mL [ラベル]</p>  <p>(サノフィ)</p>	<p>ランタス®注バイアル 1000</p> 
<p>ヒューマログ®注 100 単位/mL [ラベル]</p>  <p>(リリー)</p>	<p>ヒューマログ®注バイアル 100 単位/mL</p> 
<p>ヒューマリン®R注 100 単位/mL [ラベル]</p>  <p>(リリー)</p>	<p>ヒューマリン®R注U-100</p> 

変更後

( )内は製造販売元を示す

ヒューマリン®3/7 注 100 単位/mL



[ラベル]

10mL HI 0710 工場用  
ヒト型ヒトインスリン  
水性懸濁注射液  
組成: 1バイアル中  
ヒトインスリン  
(遺伝子組換え)1000単位  
注意-医師等の処方せんにより使用すること  
貯法: 2~8℃  
避光保存

1000単位・10mL

製造番号  
LOT  
使用期限  
EXP  
①: 無効薬

YK 0925 JJAX

(リリー)

変更前

ヒューマリン®3/7 注U-100



ヒューマリン®N 注 100 単位/mL

[ラベル]



10mL HI 0310 工場用  
ヒト型ヒトインスリン  
水性懸濁注射液  
組成: 1バイアル中  
ヒトインスリン  
(遺伝子組換え)1000単位  
注意-医師等の処方せんにより使用すること  
貯法: 2~8℃  
避光保存

1000単位・10mL

製造番号  
LOT  
使用期限  
EXP  
①: 無効薬

YK 0905 JJAX

(リリー)

ヒューマリン®N 注U-100



ノボラピッド®注 100 単位/mL

[ラベル]



速効型 ノボラピッド®注 100 単位/mL

1000単位 10mL (100単位/mL) 使用  
成分: 1mL中インスリン アスパルト 期限  
(遺伝子組換え)を100単位含む  
注意-医師等の処方せんにより使用すること 製造  
貯法: 凍結を避け、2~8℃に避光して保存する 番号

製造販売元 (輸入元)  
ノボ ルディスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

超速効

① 2-8℃ 禁・凍結 8-0902-09-202-1

(01) 04987616001828

(ノボ)

ノボラピッド®注  
100 単位/mL バイアル



変更後

( )内は製造販売元を示す

ノボリン®R 注 100 単位/mL

[ラベル]



剤 ノボリン®R 注 100 単位/mL

1000 単位 10mL (100 単位/mL)

成分：1mL中ヒトインスリン(遺伝子組換え)を100単位含む

注意— 医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

使用期限

製造番号

8-0201-09-104-1

製造販売元 (輸入元)  
ノボ ルティスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

(ノボ)

変更前

ノボリン®R 注 100



ノボリン®30R 注 100 単位/mL

[ラベル]



剤 ノボリン®30R 注 100 単位/mL

1000 単位 10mL (100 単位/mL)

成分：1mL中ヒトインスリン(遺伝子組換え)を100単位含む

注意— 医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

よく振り混ぜ、すぐ使用すること

使用期限

製造番号

8-0191-09-104-1

製造販売元 (輸入元)  
ノボ ルティスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

(ノボ)

ノボリン®30R 注 100



ノボリン®N 注 100 単位/mL

[ラベル]



剤 ノボリン®N 注 100 単位/mL

1000 単位 10mL (100 単位/mL)

成分：1mL中ヒトインスリン(遺伝子組換え)を100単位含む

注意— 医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

よく振り混ぜ、すぐ使用すること

使用期限

製造番号

8-0227-09-104-1

製造販売元 (輸入元)  
ノボ ルティスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

(ノボ)

ノボリン®N 注 100



【カートリッジ製剤】

<p>変更後 ( )内は製造販売元を示す</p>	<p>変更前</p>
<p>ランタス®注カート</p> <p>[ラベル]</p>  <p>(サノフィ)</p>	<p>ランタス®注カート 300</p> 
<p>ランタス®注オプテックリック®</p> <p>[ラベル]</p>  <p>(サノフィ)</p>	<p>ランタス®注 オプテックリック®300</p> 
<p>ヒューマログ®注カート : 変更なし</p> <p>[ラベル]</p>  <p>(リリー)</p>	




変更後

( )内は製造販売元を示す

変更前

ヒューマログ®ミックス 25 注カート: 変更なし

[ラベル]



(リリー)

ヒューマログ®ミックス 50 注カート : 変更なし

[ラベル]



(リリー)

ヒューマログ®N注カート : 変更なし

[ラベル]




(リリー)

変更後

( )内は製造販売元を示す

ヒューマリン®R注カート

[ラベル]



(リリー)


変更前

ヒューマカート®R注



ヒューマリン®3/7注カート

[ラベル]





(リリー)

ヒューマカート®3/7注



ヒューマリン®N注カート









[ラベル]



(リリー)

ヒューマカート®N注



<p style="text-align: center;"><b>変更後</b></p> <p style="text-align: center;">( )内は製造販売元を示す</p>	<p style="text-align: center;"><b>変更前</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ペンフィル®R 注</b></p> <p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ペンフィル®R 注 <u>300</u></p> 
<p style="text-align: center;">(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)</p> <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ペンフィル®10R 注 300</p> 
<p style="text-align: center;">(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)</p> <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ペンフィル®20R 注 300</p> 
<p style="text-align: center;"><b>ペンフィル®30R 注</b></p> <p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ペンフィル®30R 注 <u>300</u></p> 
<p style="text-align: center;"><b>ペンフィル®40R 注</b></p> <p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ペンフィル®40R 注 <u>300</u></p> 

変更後

( )内は製造販売元を示す

ペンフィル®50R 注

[ラベル]



**新ペンフィル50R注**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分: 1カートリッジ3mL中ヒトインスリン (遺伝子組換え)を300単位含む

注意-医師等の処方せんにより使用すること

貯法: 凍結を避け、2-8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 ノボ ルティスク ファーマ株式会社 (輸入元) 東京都千代田区丸の内2-1-1

使用期限 製造番号

(01)04987616001897

8-0269-09-203-1

(ノボ)

変更前

ペンフィル®50R 注 300



ペンフィル®N 注

[ラベル]



**新ペンフィルN注**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分: 1カートリッジ3mL中ヒトインスリン (遺伝子組換え)を300単位含む

注意-医師等の処方せんにより使用すること

貯法: 凍結を避け、2-8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 ノボ ルティスク ファーマ株式会社 (輸入元) 東京都千代田区丸の内2-1-1

使用期限 製造番号

(01)04987616001842

8-0264-09-203-1

(ノボ)

ペンフィル®N 注 300



ノボラピッド®注 ペンフィル®

[ラベル]



食直前注射

**新ノボラピッド®注 ペンフィル**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分: 1カートリッジ3mL中インスリン アスパルト (遺伝子組換え)を300単位含む

注意-医師等の処方せんにより使用すること

貯法: 凍結を避け、2-8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 ノボ ルティスク ファーマ株式会社 (輸入元) 東京都千代田区丸の内2-1-1

使用期限 製造番号

(01)04987616001903

8-0905-09-202-2

(ノボ)

ノボラピッド®注 300



ノボラピッド®30 ミックス注 ペンフィル®

[ラベル]



食直前注射

**新ノボラピッド®30ミックス注 ペンフィル**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分: 1カートリッジ3mL中インスリン アスパルト (遺伝子組換え)を300単位含む

注意-医師等の処方せんにより使用すること

貯法: 凍結を避け、2-8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 ノボ ルティスク ファーマ株式会社 (輸入元) 東京都千代田区丸の内2-1-1

使用期限 製造番号

(01)04987616001910

8-0949-09-202-1

(ノボ)

ノボラピッド®30 ミックス注



変更後

( )内は製造販売元を示す

レベミル®注 ペンフィル®

[ラベル]



レベミル注 ペンフィル

300単位 3mL(100単位/mL)

成分：1カートリッジ3mL中インスリンデブミル  
 (濃度交換入)を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること  
 貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

製造販売元 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  
 (輸入元) 東京都千代田区丸の内2-1-1

使用  
 期限  
 製造  
 番号

8-0995-09-202-2

(ノボ)

変更前

レベミル®注 300



【キット(プレフィルド)製剤】

<p>変更後 ( )内は製造販売元を示す</p>	<p>変更前</p>
<p>ランタス®注ソロスター® : 変更なし</p> <p>[ラベル]</p> 	 <p>(サノフィ)</p>
<p>ヒューマログ®注キット : 変更なし</p> <p>[ラベル]</p> 	 <p>(リリー)</p>
<p>ヒューマログ®ミックス 25 注キット : 変更なし</p> <p>[ラベル]</p> 	 <p>(リリー)</p>

変更後

( )内は製造販売元を示す

変更前

ヒューマログ®ミックス 50 注キット : 変更なし

[ラベル]



(リリー)

ヒューマログ®N注キット : 変更なし


[ラベル]



(リリー)

ヒューマログ®注ミリオペン® : 変更なし

[ラベル]



(リリー)


変更後

変更前

( )内は製造販売元を示す

ヒューマログ<sup>®</sup>ミックス 25 注ミリオペン<sup>®</sup> : 変更なし

[ラベル]



(リリー)

ヒューマログ<sup>®</sup>ミックス 50 注ミリオペン<sup>®</sup> : 変更なし

[ラベル]



(リリー)

ヒューマログ<sup>®</sup>N注ミリオペン<sup>®</sup> : 変更なし

[ラベル]



(リリー)



変更後

( )内は製造販売元を示す

ヒューマリン®R注キット

[ラベル]



(リリー)

変更前

ヒューマカート®R注



ヒューマリン®3/7注キット

[ラベル]



(リリー)

ヒューマカート®3/7注



ヒューマリン®N注キット

[ラベル]



(リリー)

ヒューマカート®N注



<p style="text-align: center;"><b>変更後</b></p> <p style="text-align: center;">( )内は製造販売元を示す</p>	<p style="text-align: center;"><b>変更前</b></p>
<p style="text-align: center;">インレット®R注 : 変更なし</p> <p style="text-align: center;">[ラベル]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p style="text-align: center;"><b>新インレット®R注</b></p> <p><b>300単位 3mL (100単位/mL)</b></p> <p><b>【成分】</b> 成分：1筒 (3mLカートリッジ) 中ヒトインスリン (遺伝子組換え) を300単位含む</p> <p><b>【注意】</b> 医師等の処方せんにより使用すること 貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する</p> <p style="font-size: small;">製造販売元 (輸入元) ノボ ルティスク ファーマ株式会社 東京都千代田区丸の内2-1-1</p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; background-color: yellow; padding: 2px;">R</div> </div> </div> <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	
<p style="text-align: center;">(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)</p> <p style="text-align: center;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">インレット®10R注</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)</p> <p style="text-align: center;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">インレット®20R注</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">インレット®30R注 : 変更なし</p> <p style="text-align: center;">[ラベル]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p style="text-align: center;"><b>新インレット®30R注</b></p> <p><b>300単位 3mL (100単位/mL)</b></p> <p><b>【成分】</b> 成分：1筒 (3mLカートリッジ) 中ヒトインスリン (遺伝子組換え) を300単位含む</p> <p><b>【注意】</b> 医師等の処方せんにより使用すること 貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する</p> <p>●よく振り混ぜ、すぐ使用すること</p> <p style="font-size: small;">製造販売元 (輸入元) ノボ ルティスク ファーマ株式会社 東京都千代田区丸の内2-1-1</p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; background-color: orange; padding: 2px;">30R</div> </div> </div> <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	

変更後

( )内は製造販売元を示す

変更前

インレット®40R注 : 変更なし

[ラベル]



**剤インレット®40R注**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分：1筒(3mLカートリッジ)中ヒトインスリン(遺伝子組換え)を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元(輸入元)  
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

**40R**

(ノボ)

インレット®50R注 : 変更なし

[ラベル]



**剤インレット®50R注**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分：1筒(3mLカートリッジ)中ヒトインスリン(遺伝子組換え)を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元(輸入元)  
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

**50R**

(ノボ)

インレット®N注 : 変更なし

[ラベル]



**剤インレット®N注**

300単位 3mL(100単位/mL)

成分：1筒(3mLカートリッジ)中ヒトインスリン(遺伝子組換え)を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること






貯法：凍結を避け、2～8℃に避光して保存する

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元(輸入元)  
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  
東京都千代田区丸の内2-1-1

**N**

(ノボ)

<p style="text-align: center;"><b>変更後</b></p> <p style="text-align: center;">( )内は製造販売元を示す</p>	<p style="text-align: center;"><b>変更前</b></p>
<p style="text-align: center;">ノボリン®R 注フレックスペン® : 変更なし</p> <p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	
<p>(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)</p> <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ノボリン®10R 注 フレックスペン®</p> 
<p>(平成 20 年 3 月販売終了、平成 21 年 4 月薬価削除)</p> <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">ノボリン®20R 注 フレックスペン®</p> 
<p style="text-align: center;">ノボリン®30R 注フレックスペン® : 変更なし</p> <p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	
<p style="text-align: center;">ノボリン®40R 注フレックスペン® : 変更なし</p> <p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	

変更後

( )内は製造販売元を示す

変更前

ノボリン®50R 注フレックスペン® : 変更なし

[ラベル]



(ノボ)

ノボリン®N 注フレックスペン® : 変更なし

[ラベル]



(ノボ)

ノボラピッド®注 フレックスペン®

[ラベル]



(ノボ)

ノボラピッド®注 300  
フレックスペン®



ノボラピッド®30 ミックス注 フレックスペン® : 変更なし

[ラベル]



(ノボ)

<p style="text-align: center;"><b>変更後</b></p> <p style="text-align: center;">( )内は製造販売元を示す</p> <p style="text-align: center;"><b>レベミル®注 フレックスペン®</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>変更前</b></p>
<p style="text-align: right;">[ラベル]</p>  <p style="text-align: right;">(ノボ)</p>	<p style="text-align: center;">レベミル®注 <u>300</u> フレックスペン®</p> 

関連通知:

「インスリン製剤販売名命名の取扱いについて」(平成20年3月31日 薬食審査発第0331001号・薬食安発第0331001号) (本通知については、医薬品医療機器情報提供ホームページ：[http://www.info.pmda.go.jp/iryoujiko/iryoujiko\\_index.html](http://www.info.pmda.go.jp/iryoujiko/iryoujiko_index.html) に掲載されています。)

お問い合わせ先		
<p>サノフィ・アベンティス株式会社 医薬品のお問い合わせ窓口 くすり相談室 受付時間: 月～金 9:00-17:00 0120-109-905</p> <p>医療機器の操作説明窓口 オプチコール24 受付時間: 24時間365日 0120-49-7010</p>	<p>日本イーライリリー株式会社 <b>Lilly Answers</b> 日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 <b>0120-360-605</b> 受付時間: 月～金 8:45 ~ 17:30</p>	<p>ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ノボケア相談室 0120-180363 受付時間: 月～金9:00～18:00</p>

ご不明な点は、各製造販売業者にお問合せ下さい。

以上