

平成29年度決定（5月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0319	男	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0320	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0322	女	30～39	フルービックHAシリンジ	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-0323	男	40～49	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-0325	男	80～	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0326	女	60～69	恵命我神散S(一般用医薬品)	裁速(ガジュツ)末、真昆布末	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
17-0328	男	70～79	イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0329	女	50～59	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0331	女	70～79	ピビットエース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
17-0332	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」	ランソプラゾール(カプセル)			
17-0334	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覚過敏、不随意運動、低体温 障害:全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-0335	女	40～49	トチモトのカッコン	局・カッコン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			トチモトのカンゾウ	局・カンゾウ			
			トチモトのケイヒ	局・ケイヒ			
			トチモトのコウカ	局・コウカ			
			トチモトのシャクヤク	局・シャクヤク			
			トチモトのショウキョウ	局・ショウキョウ			
			トチモトのソウジュツ	局・ソウジュツ			
			高砂タイソウM	局・タイソウ			
			トチモトのトウニン	局・トウニン			
			ウチダの附子	局・フシ			
			トチモトのボタンビ	局・ボタンビ			
			トチモトのマオウ	局・マオウ			
17-0337	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覚過敏、不随意運動、低体温	医療費・医療手当	
17-0338	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常	医療費・医療手当	
17-0340	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腰痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛	医療費・医療手当	
17-0341	女	40～49	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)			
17-0343	女	70～79	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0344	女	20～29	フロモックス錠100mg	(局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0346	女	20～29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
17-0347	女	20～29	バセトシカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎、嘔吐	医療費・医療手当	

平成29年度決定 (5月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0349	女	60～69	メトレート錠2mg リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(錠) (局)メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0350	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:ふらつき、構音障害	医療費・医療手当	
17-0352	女	60～69	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 アレンドロン酸錠35mg「日医工」	ランソプラゾール(錠) アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0353	女	30～39	ピリナジン末 メチエフ散10% メジコン散10% ムコスタ錠100mg サワシリンカプセル250 タミフルカプセル75	局・アセトアミノフェン 局・dl-塩酸メチルエフェドリン10% デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(散) (局)レバミピド(錠)(1) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) オセルタミビルリン酸塩(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0355	女	70～79	ランナップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0356	女	70～79	ロベミンカプセル1mg アロシトール錠100mg	塩酸ロベラミド(カプセル) (局)アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0358	女	40～49	ジャヌビア錠50mg スーグラ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠) イブラグリフロジン L-プロリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0359	女	70～79	ボノテオ錠50mg	ミノロン酸水和物(錠)	疾病:両側下顎の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-0361	女	30～39	コルドリン錠12.5mg ムコソルバン錠15mg シングレア錠10mg	クロフェダノール塩酸塩(錠) アンプロキシソール塩酸塩(錠) モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0362	女	60～69	オムニバーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0364	男	70～79	ロキソニン錠60mg リリカカプセル75mg バルトレックス錠500	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) プレガバリン(カプセル) バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-0365	女	40～49	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	ランソプラゾール(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0367	女	30～39	アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:血小板減少症、白血球減少症	医療費・医療手当	
17-0368	女	20～29	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 ビクシリンカプセル250mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) アンドシリン水和物(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0370	女	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0371	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、嘔気、睡眠障害、月経困難症、視覚異常、筋力低下、倦怠感、腰痛、ふらつき、めまい、背部痛、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0373	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 ラベキアパック400	ランソプラゾール(錠) ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:びまん性紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0374	男	70～79	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0376	男	50～59	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0377	女	50～59	バリエット錠10mg アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0379	男	40～49	ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0380	男	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
17-0382	男	60～69	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0383	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定 (5月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0385	女	30~39	イプA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0386	男	40~49	布亀かぜゴールドカプセルA(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、ビスイブチアミン、リボフラビン、ゴオウ	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0388	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、めまい、眼痛	医療費・医療手当	
17-0389	女	80~	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0391	男	40~49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
17-0392	男	30~39	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム(注)			
17-0394	男	70~79	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バラシクロビル錠500mg「DSEP」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
			ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル(注射用)			
17-0395	女	40~49	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0397	女	30~39	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0398	男	40~49	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物(細粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			フルマリンキット静注用1g	(局)フロモキセフナトリウム(キット)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
17-0400	男	40~49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-0401	女	30~39	ポノサップバック400	ポノブラザンマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0403	女	60~69	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0404	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏	医療費・医療手当	
17-0406	女	30~39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-0407	男	70~79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-0409	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:月経不整、月経困難症、嘔吐、頭痛、意識障害、下肢麻痺、感覚異常、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0410	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0412	男	0~9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
17-0413	男	70~79	新ジキナエースDX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジンヒベンズ酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ペンフォチアミン、リボフラビン、ゴオウ、ニンジン乾燥エキス	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0415	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、頭痛、発熱、頸部痛、腰部痛、食欲不振、筋力低下、脱力、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋肉痛	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0346	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	小脳性失調症	障害年金

(※)請求時年齢もしくは享年