

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0815	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0816	男	70～79	プロスタール錠25	酢酸クロルマジノン(錠)	疾病:脳梗塞、動眼神経麻痺	医療費・医療手当	
17-0817	男	40～49	ナイキサン錠100mg メリアクトMS錠100mg	ナプロキセン(錠) (局)セフトレニピボキシル(錠)	疾病:膿疱型薬疹	医療費・医療手当	
17-0818	女	60～69	マグラックス錠250mg マグコロールP マグラックス錠250mg マグコロールP	酸化マグネシウム(錠) クエン酸マグネシウム(シロップ用) 酸化マグネシウム(錠) クエン酸マグネシウム(シロップ用)	疾病:高マグネシウム血症、腸閉塞及びそれに伴う嘔吐による肺炎 障害:腸閉塞による排便障害による日常生活障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0819	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0820	女	50～59	オーソM-21錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
17-0821	男	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 サワシリンカプセル250 ジェニナック錠200mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) メシル酸ガレノキサジン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0822	男	0～9	アクトヒブ プレベナー水性懸濁皮下注	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) 沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
17-0823	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0824	女	40～49	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液) レボブピバカイン塩酸塩(キット)	疾病:馬尾症候群	医療費・医療手当	
17-0825	女	30～39	アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0826	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0827	女	40～49	イスクラ冠元顆粒(一般用医薬品) コタロー桃核承気湯エキス細粒 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) イスクラ婦宝当帰膠B(一般用医薬品) イスクラ杞菊地黄丸(一般用医薬品) イスクラ双料参茸丸(一般用医薬品)	冠元顆粒軟エキス(コウカ、シャクヤク、センキュウ、コウブシ、モッコウ、タンジン) 桃核承気湯エキス(細粒) 桃核承気湯エキス(顆粒) 婦宝当帰軟エキス(トウキ、オウギ、ジオウ、シャクヤク、フクリョウ、トウジン、カンゾウ、センキュウ、アキョウ) ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、フクリョウ、ボタンビ、キクカ、クコシ オウギ、ニンジン、フクリョウ、クコシ、ジオウ、サンヤク、ビュクジュツ、カンゾウ、トウジン、ロクジョウ、カラトウキ、ハゲキテン、ゴウカイ、トウチュウカソウ	疾病:腎不全の増悪	医療手当	
17-0828	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0829	女	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 セレコックス錠100mg コナン錠10mg ファモチジンOD錠20mg「テバ」 レバミピド錠100mg「NS」 バラシクロピド錠500mg「KOG」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セレコキシブ(錠) (局)キナプリル塩酸塩(錠) ファモチジン(錠)(2) (局)レバミピド(錠)(1) バラシクロピド塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-0830	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0831	女	20～29	—	—	障害:—	不支給	障害でない

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0832	男	30～39	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			ピシリバクタ静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)						
17-0833	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0834	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
17-0835	女	70～79	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
17-0836	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0837	男	70～79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0838	女	40～49	リントン細粒1%	ハロベリドール(細粒)	疾病:嚥下困難	医療費・医療手当	
			ハロステン錠2mg	(局)ハロベリドール(錠)			
			リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスバダール錠2mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			セロクエル細粒50%	(局)クエチアピン fumarate(細粒)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)			
			セロクエル200mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)			
			ロナセン錠2mg	プロナンセリン(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			インヴェガ錠3mg	バリベリドン徐放(錠)			
			インヴェガ錠6mg	バリベリドン徐放(錠)			
			リントン注5mg	ハロベリドール(注射液)			
			17-0839	女			
17-0840	男	80～	プロブレス錠8	カンテサルタンシレキセチル(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			アダラートCR錠40mg	ニフェジピン(徐放錠)			
			サミアオン錠5mg	ニセルゴリン(錠)			
17-0841	女	20～29	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0842	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0843	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0844	女	50～59	献血グロベニンーI 静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注射用)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
17-0845	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0846	女	30～39	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0847	女	30～39	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0848	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
17-0849	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0850	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0851	男	50～59	geltバ注600万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0852	女	70～79	コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブラシルカスト錠112.5mg「TYK」	ブラシルカスト水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0853	男	50～59	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0854	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0855	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクザギンウバ細胞由来)	疾病:血圧低下、四肢脱力	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0856	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0857	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
17-0858	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0859	男	40～49	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)	疾病:糖尿病	医療費・医療手当	
17-0860	男	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0861	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
17-0862	男	80～	ヘプセラ錠10	アデホビルピボキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	医療費・医療手当	
17-0863	女	60～69	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド(液)	疾病:右涙囊炎	医療費・医療手当	
17-0864	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0865	男	50～59	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)	障害:尿閉による排尿障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			セレネース錠0.75mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠1mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠1.5mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			デバス錠0.5mg	(局)エチゾラム(錠)			
			デバス錠1mg	(局)エチゾラム(錠)			
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)			
			ミオナール錠50mg	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			ノルバスク錠5mg	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)			
			ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩(錠)			
17-0866	男	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ベンザブロックSプラス(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロバミド、d-ケトルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコチニン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、リボフラビン、ヘスベリジン			
			カルボシステインシロップ小児用5%「チバ」	カルボシステイン(シロップ)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0867	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-0868	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0869	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0870	女	30～39	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
17-0871	女	30～39	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0872	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0873	女	70～79	リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			リスベリドン錠1mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
17-0874	女	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド精神病	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
17-0875	女	50～59	ポノサップパック800	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:上行結腸炎	医療費・医療手当	
17-0876	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0877	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)			
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-0878	女	30～39	エブリファイOD錠24mg	アリピラゾール(錠)(2)	疾病:急性ジストニア	医療費・医療手当	
17-0879	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0880	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0881	女	30～39	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0882	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0883	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-0884	男	50～59	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0885	女	10～19	サーバックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウウバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ	医療手当	
17-0886	男	40～49	アミノピリン	局・アミノピリン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	医療費・医療手当	
			イブプロフェン顆粒	イブプロフェン(顆粒)			
			幼児用PL顆粒	非ピリン系感冒剤(5)(顆粒)			
			セボール	セファレキシム(カプセル)			
17-0887	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0888	女	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:発熱、下痢	医療手当	
			プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)			
			ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン			
			ヘプタバックスⅡ	統・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)			
17-0889	女	50～59	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			エブリファイ錠6mg	アリピラゾール(錠)(1)			
			ベゲタミンA配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
			ベゲタミンB配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
17-0890	男	70～79	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びこれに続発した高血糖症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0891	女	30～39	マーベロン28	デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0892	男	20～29	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)			
			オランザピン錠5mg「アメル」	オランザピン(錠)(1)			

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0893	女	50～59	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0894	女	20～29	ジキナ顆粒ゴールド(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン、リポフラビン、ヘスベリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病：間質性腎炎	医療費・医療手当	
17-0895	女	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日工」 テブレノンカプセル50mg「アメル」 パセトシン錠250	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) テブレノン(カプセル) アモキシシリン水和物(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0896	男	40～49	ロキソニン錠 コルゲンコーワET顆粒(一般用医薬品) フラベリック錠 パンスポリン錠100	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) 塩化リゾチーム、トナネキサム酸、アセトアミノフェン、ヒベンズ酸チペビジン、dl-塩酸メチルエフェドリン、d-マレイン酸クロルフェニラミン、カフェイン リン酸ベンプロベリン(錠) 塩酸セフォチアムヘキサセチル(錠)	障害：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害年金2級	
17-0897	女	50～59	—	—	疾病：— 障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0898	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：頭痛、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲低下、月経困難症、関節痛、光過敏	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0899	女	20～29	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-0900	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-0901	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0902	女	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病：腸重積症	医療手当	
17-0903	男	40～49	リーマス錠200 トレドミン錠25mg トレドミン錠50mg セロクエル25mg錠 ジブレキサ錠2.5mg ジブレキサ錠5mg ドグマチール錠50mg	炭酸リチウム(錠) ミルナシبران塩酸塩(錠) ミルナシبران塩酸塩(錠) (局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) オランザピン(錠)(1) オランザピン(錠)(1) (局)スルピリド(錠)	疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
17-0904	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-0905	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-0906	男	30～39	エクセgran錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症	医療費・医療手当	
17-0907	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：全身痛、しびれ、嘔気、めまい、脱力感、感覚異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0908	男	0～9	カルボシステインDS50%「タカタ」 セフジニル細粒小児用10%「JG」	カルボシステイン(シロップ用) セフジニル(細粒)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0909	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病：腰痛、下肢痛、筋力低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0910	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-0911	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0912	女	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	障害：急性脳症、末梢神経障害による両下肢機能障害	不支給	法令で定める程度の障害とは認められない
17-0913	女	70～79	イグザレルト錠15mg	リバーロキササン(錠)	障害：脳出血による肢体機能障害	障害年金2級	
17-0914	女	30～39	カロナール錠200 コカール錠200mg アベロックス錠400mg	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(錠) モキシフロキサシン塩酸塩(錠)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0915	女	50～59	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0916	女	40～49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスロン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0917	男	40～49	ブレドニゾン錠5「ホエイ」	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
17-0918	男	80～	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-0919	男	40～49	イブクイック頭痛薬DX(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-0920	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-0921	女	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	障害:急性脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
17-0922	男	30～39	インフルエンザHAワクチン「生研」		疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
17-0923	男	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミオナール錠50mg	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			ポノサップバック800	ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-0924	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0925	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん	医療手当	
17-0926	男	70～79	エクセgran錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0927	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0928	女	40～49	イブクイック頭痛薬(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
			ブシラミン錠100mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
			サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			
17-0929	男	70～79	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
17-0930	女	50～59	ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0931	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛	医療費・医療手当	
17-0932	男	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
17-0933	女	50～59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
17-0934	女	30～39	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)			
			マーカイン注用麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)			
			ラセナゾリン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
17-0935	女	50～59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0936	女	40～49	タモキシフェン錠10mg「日医工」	タモキシフェンクエン酸塩10mg錠	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0937	男	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療手当	
17-0938	女	60～69	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
			エストロール錠1mg	局・エストロール錠	障害:上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害	障害年金1級	
17-0939	女	30～39	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:腎機能障害	医療費・医療手当	
17-0940	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0941	女	60～69	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			ジブレキサザイデス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			

平成29年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0942	男	40～49	デルモベート軟膏0.05%	プロピオン酸クロベタゾール(軟膏)	疾病: 続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
			マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート(軟膏)			
			アンテベートローション0.05%	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン(ローション)			
17-0943	女	70～79	リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)	疾病: 不眠、興奮、振戦	医療費・医療手当	
17-0944	女	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病: 急性脳症	医療費・医療手当	
17-0945	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感、発熱、感覚過敏、月経不整、発汗異常、体温調節不全	医療手当	
17-0946	男	10～19	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病: キラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
17-0947	女	70～79	ピタバスタチンCa錠1mg「明治」	ピタバスタチンカルシウム(錠)	疾病: 脱毛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0948	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	障害: 脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害	障害年金1級	
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			クリアクター静注用160万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
17-0949	男	70～79	ワグステグミン酸(0.5%)	ネオズテグミン臭化物(酸)	疾病: コリン作動性クローゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症 障害: コリン作動性クローゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-0950	女	80～	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン(注射液)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療手当 障害年金1級	

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0815	女	10～19	サーバリックス	不安障害、アトピー性皮膚炎の増悪	医療費・医療手当
17-0819	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応疑い	医療費・医療手当
17-0823	女	10～19	サーバリックス	子宮頸癌予防ワクチン接種後慢性疼痛	医療費・医療手当
17-0826	女	40～49	メイアクトMS錠100mg、カフコデN配合錠、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」、キプレス錠10mg、ヒスポラン錠3mg他	未記入	医療費・医療手当
17-0828	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫障害	医療費・医療手当
17-0830	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療手当
17-0831	女	20～29	サーバリックス	頭痛、発熱、腹痛、下痢、倦怠感、疼痛、めまい	障害年金
17-0836	女	20～29	サーバリックス、リボトリール錠0.5mg、デパケンR錠200mg、デパス錠0.5mg、ガスコン錠40mg他	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0839	女	10～19	サーバリックス、インフルエンザHAワクチン「生研」	HPVワクチン関連神経免疫症候群、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0841	女	20～29	サーバリックス	歩行障害、右手運動障害、鼠径部痛、腰痛、頭痛、計算力・記憶力低下	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0842	女	10～19	サーバリックス	1. 複合性局所疼痛症候群<CRPS>、2. 自律神経障害	医療費・医療手当
17-0843	女	10～19	サーバリックス	けいれん、HANS症候群	医療費・医療手当
17-0845	男	40～49	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	両眼の羞明	障害年金
17-0846	女	30～39	ケニセフ静注用1g、プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」、プレドパ注200、アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」、大塚糖液5%	未記入	医療手当・遺族一時金
17-0847	女	30～39	ケニセフ静注用1g、プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」、プレドパ注200、アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」、大塚糖液5%	未記入	葬祭料
17-0849	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
17-0850	女	10～19	サーバリックス	複合性局所疼痛症候群、自律神経障害、高次脳機能障害、#1頭痛、#2嘔気、#3めまい<回転性と動揺性>、#4全身の筋力低下、#5味覚障害、複合性局所疼痛症候群<CRPS>	医療費・医療手当
17-0853	男	50～59	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ロナセン錠8mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg他	向精神薬による錐体外路症状	医療費・医療手当・障害年金
17-0854	女	10～19	サーバリックス	起立性調節障害、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
17-0858	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0864	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	過換気症候群	医療費・医療手当
17-0868	男	70~79	メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」、アルマイラー錠50、グリメピリド錠1mg「オーハラ」、アロプリノール錠100mg「サワイ」、ニフェランタンCR錠20他	薬物性劇症肝炎	医療費・医療手当
17-0876	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-0879	女	10~19	サーバリックス	脊椎関節炎、線維筋痛症、1. 複合性局所疼痛症候群<CPPS>、2. 自律神経障害	医療費・医療手当
17-0887	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	1) 起立性低血圧症、2) メニエル病、浮動性眩暈	医療手当
17-0893	女	50~59	ソセゴン注射液15mg、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、プスコバン注20mg、オメプラール注用20	左上肢痛	障害年金
17-0897	女	50~59	注射用ソル・メルコート500	末梢神経障害、自覚症状の悪化	医療費・医療手当・障害年金
17-0899	女	20~29	サーバリックス	月経困難症	医療費・医療手当
17-0900	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫障害	医療費・医療手当
17-0904	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン後自律神経障害	医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0905	女	10～19	サーバリックス	予防接種後脳脊髄炎<振戦、疲労、睡眠障害、立ちくらみ>	医療手当
17-0910	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	両側上肢の巧緻運動障害、健忘、意識消失、易怒性	医療費・医療手当
17-0915	女	50～59	ソセゴン注射液15mg、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、ブスコパン注20mg、オメプラール注用20	左上肢痛	医療手当
17-0935	女	50～59	ロシゾピロン錠25mg、リスペリドン錠1mg「アメル」、フルメジン糖衣錠(1)、リスペリドン錠2mg「アメル」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」他	うつ病	障害年金

(※)請求時年齢もしくは享年