

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0951	男	70～79	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)(2)	障害:回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害	障害年金1級	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
17-0952	男	70～79	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)(2)	疾病:回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:回腸出血		
			ブラビックス錠25mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:回腸出血		
			ブラビックス錠25mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
17-0953	女	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0954	男	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メサラジン錠500mg「日医工」	メサラジン(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)		
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-0955	女	60～69	リツキシマブ注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド(注射用)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-0956	女	60～69	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:悪性リンパ腫	医療手当	
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトレキサート(カプセル)			
17-0957	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛、月経困難症、倦怠感、全身痛、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0958	男	80～	アロプリノール錠100mg「ツルハラ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	投与された医薬品により発現したとは認められない
			—	—	死亡:—	不支給	
17-0959	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0960	女	80～	ベレックス配合顆粒	非ビリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			新ルルAゴールドs(一般用医薬品)	クレマチンフマル酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン			
17-0961	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0962	男	60～69	アロプリノール錠100mg「日新」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0963	男	70～79	トリプタノール錠10	局・アミトリプチリン塩酸塩錠	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
17-0964	女	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0965	女	60～69	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
			ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)(注射液)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:脳出血 死亡:脳出血、及びそれに続発した肺炎による死亡		
17-0966	女	20～29	エクセgran散20%	ゾニサミド(散)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベテラセタム(錠)			
			カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)			

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0967	女	10～19	ワソラン錠40mg	(局)ペラバミル塩酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:頭痛、しびれ、脱力感、意識障害		
17-0968	女	70～79	ハーボニー配合錠	レジバスビルアセトン付加物・ソホスビル(錠)	疾病:多発性関節炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0969	女	80～	ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	遺族年金
			セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡		
17-0970	女	80～	ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡	葬祭料	
			セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールナトリウム(静注用)			
17-0971	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(発赤、腫脹、疼痛)、疼痛、頭痛、月経困難症、腹痛、起立性調節障害、感覚過敏、脱力	医療費・医療手当	
17-0972	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-0973	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0974	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0975	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害、睡眠障害、しびれ、膝痛、不随意運動	医療費・医療手当	
17-0976	女	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			レバミド錠100mg「サワイ」	(局)レバミド(錠)(1)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ダイフェン配合錠	スルファマトキサゾール・トリメプリム(錠)			
17-0977	女	60～69	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0978	男	80～	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0979	男	50～59	チウラゾール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
17-0980	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソレ・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-0981	女	10～19	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)			
17-0982	男	50～59	レメロン錠15mg	ミルタザピン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	(局)セフェビム塩酸塩水和物(注射用)			
			プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール(注射用)			
			アネトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール(注射液)			
			レメロン錠15mg	ミルタザピン(錠)			
17-0983	女	70～79	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:急性期反応(背部痛)	医療費・医療手当	
17-0984	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左化膿性膝関節炎及びそれに続発した変形性膝関節症、頸部壊死性筋膜炎及びそれに続発した敗血症	医療費・医療手当	
17-0985	男	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性膵炎	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-0986	女	70～79	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	(局)セボフルラン(吸入剤)			
			アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			
			エダラボン点滴静注30mgバッグ「HK」	エダラボン(キット)			
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			オメプラゾール注用20mg「NP」	オメプラゾールナトリウム(注射用)			
17-0987	女	60～69	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:過鎮静	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
17-0988	男	20～29	ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0989	男	50～59	イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0990	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:左眼網膜症	医療費・医療手当	
17-0991	男	80～	テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 グリメピリド錠1mg「JG」	テクロピジン塩酸塩錠 グリメピリド(錠)	疾病:汎血球減少症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0992	女	80～	セレコックス錠100mg セレコックス錠200mg メキシチールカプセル50mg タケブロンOD錠15	セレコキシブ(錠) セレコキシブ(錠) メキシレチン塩酸塩(カプセル) ランソプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0993	女	80～	セレコックス錠100mg セレコックス錠200mg メキシチールカプセル50mg タケブロンOD錠15	セレコキシブ(錠) セレコキシブ(錠) メキシレチン塩酸塩(カプセル) ランソプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0994	女	50～59	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬物性肝障害、無菌性髄膜炎、好中球減少症	医療費・医療手当	
17-0995	女	40～49	テグレトール錠200mg テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0996	男	50～59	ステロネマ注腸3mg ブレドニゾン錠「タケダ」5mg ブレドハン錠2.5mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液) 局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0997	男	80～	ブレドニゾン錠5mg(旭化成) メトレキサート錠2mg「タナベ」	局・ブレドニゾン錠 メトレキサート(錠)	疾病:ニューモシスチス肺炎 死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
17-0998	男	80～	ブレドニゾン錠5mg(旭化成) メトレキサート錠2mg「タナベ」	局・ブレドニゾン錠 メトレキサート(錠)	死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	葬祭料	
17-0999	女	80～	ユーエフティ配合カプセルT100 アリミテックス錠1mg	テガフル・ウラシル(カプセル) アナストロゾール(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1000	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘 障害:肢体機能障害、高次脳機能症状	医療費・医療手当 障害年金2級	
17-1001	女	30～39	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 オーグメンチン配合錠250RS	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1002	男	30～39	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 ジェニナック錠200mg	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1003	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1004	男	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」 イーケプラ点滴静注500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(注)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1005	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1006	男	20～29	バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1007	男	60～69	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			プロブレス錠4	カンデサルタンシレキセチル(錠)			
			トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」	トリメプチンマレイン酸塩(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」	レボフロキサシン水和物(錠)			
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			プロブレス錠4	カンデサルタンシレキセチル(錠)			
17-1008	女	70～79	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イブプロフェン錠200mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
			ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソプロフェンナトリウム	ロキソプロフェンナトリウム			
			アモキシシリン	アモキシシリン			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ロキソニンSプラス(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム			
17-1011	男	50～59	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
			タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物(錠)			
17-1012	女	30～39	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病:持続物起症	医療費・医療手当	
			ベンザブロックP(一般用医薬品)	イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1013	男	50～59	ベンザブロックP(一般用医薬品)	イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1014	男	40～49	ベンザブロックP(一般用医薬品)	イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1015	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛	医療費・医療手当	
17-1016	女	60～69	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1017	女	20～29	アルドメット錠250	局・メチルドパ錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1018	女	30～39	HCGモチダ筋注用1万単位	局・注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
17-1019	女	70～79	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「NP」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			セフトレンピボキシル錠100mg「日医工」	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
			ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
17-1020	女	10～19	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1021	女	60～69	ポノサップバック400	ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1022	女	80～	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)			
			PL配合顆粒	非βリン系感冒剤(4)(顆粒)			
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当				

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1024	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛	医療費・医療手当	
17-1025	女	70～79	メドロール錠2mg メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン(錠) メチルプレドニゾン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1026	男	70～79	カルボシステイン錠500mg「JG」 ネキシウムカプセル20mg オメプラゾール注射用20mg「日医工」 ピペラジリンナトリウム注射用2g「日医工」 ワイスターール配合点滴静注用1g「バッグ」 オイバロミン300注100mL クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トローワ」	カルボシステイン(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) オメプラゾールナトリウム(注射用) ピペラジリンナトリウム(注射用) スルパクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用) (局)イオバミドール(注射液) クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1027	女	70～79	カロナール錠500 ペブリコール錠100mg	アセトアミノフェン(錠) ペブリジル塩酸塩水和物	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1028	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
17-1029	男	50～59	ハイベン錠200mg セレコックス錠100mg メトレキサート錠2mg「タナベ」 テアラム錠25mg	エトドラク(錠) セレコキシブ(錠) メトレキサート(錠) イグラチモド(錠)	疾病:汎血球減少症 死亡:汎血球減少症に続発した敗血症及び消化管出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1030	男	70～79	カロナール錠500 カルボシステイン錠500mg「トローワ」 レボフロキサシン錠500mg「杏林」	アセトアミノフェン(錠) カルボシステイン(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1031	女	20～29	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1032	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1033	女	40～49	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病:直腸潰瘍	医療費・医療手当	
17-1034	女	40～49	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1035	男	20～29	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1036	女	80～	カルバマゼピン錠100mg「アメル」 カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1037	男	40～49	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	カルバマゼピン(錠) アンブロキシール塩酸塩(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1038	女	30～39	セデス・ハイ(一般用医薬品)	イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1039	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、発熱、嘔気、頭痛、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋力低下、歩行障害、けいれん、視覚異常	医療費・医療手当	
17-1040	女	50～59	セファクロルカプセル250mg「トローワ」	(局)セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1041	女	60～69	イムラン錠50mg メトレキサート錠2mg「タナベ」	局・アザチオプリン錠 メトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫	不支給	対象除外医薬品である
17-1042	男	70～79	コカール錠200mg クラシエ葛根湯エキス細粒	アセトアミノフェン(錠) 葛根湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1043	女	70～79	ペナンパックス注用300mg	ペントタミジンイセチオン酸塩(注射用)	疾病:過敏症(呼吸困難)	不支給	対象除外医薬品である
17-1044	男	50～59	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	(局)ブラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1045	女	60～69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1046	女	70～79	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			
17-1047	男	60～69	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ブシラミン錠100mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
17-1048	女	40～49	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1049	女	30～39	アシノン錠75mg	ニザチジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	イルソグラージンマレイン酸塩(錠)			
			ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-1050	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1051	男	50～59	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1052	男	30～39	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			プロマックD錠75	ボラブレジンク(錠)			
			ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス(顆粒)			
17-1053	女	80～	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1054	男	20～29	新ジキニン顆粒(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、カンゾウエキス	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1055	女	80～	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1056	男	60～69	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	局・カルベジロール(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤(錠)			
17-1057	男	80～	サビスミンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			ドネベジル塩酸塩錠5mg「TCK」	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
17-1058	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
17-1059	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神	医療費・医療手当	
17-1060	女	50～59	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1061	女	0～9	アトニン-O注5単位	局・オキシトシン注射液	疾病:子宮破裂に続発した胎児仮死 死亡:子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1062	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害	医療費・医療手当	
17-1063	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、全身疼痛、発熱、倦怠感、腹痛、脱力、起立性調節障害、意識消失、睡眠障害、食欲不振、嘔吐、感覚異常、月経困難症	医療費・医療手当	
17-1064	男	60～69	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1065	男	70～79	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩(注射用)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-1066	男	50～59	アイユニー(一般用医薬品)	アセトアミノフェン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1067	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
17-1068	女	10～19	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1069	男	40～49	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1070	男	30～39	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド(錠)			
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
17-1071	男	70～79	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
17-1072	男	70～79	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
17-1073	男	70～79	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
17-1074	男	70～79	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
17-1075	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病：全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便通異常、認知機能低下、感覚異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低下、聴覚異常、視覚異常、嘔気	医療費・医療手当	
17-1076	男	50～59	ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール錠	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-1077	男	70～79	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病：間質性肺炎	医療費・医療手当	
			レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)			
17-1078	男	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1079	女	20～29	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1080	女	40～49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1081	女	20～29	コルドリン錠12.5mg	クロフェドノール塩酸塩(錠)	疾病：汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	局・コデインリン酸塩錠			
			レバミピド錠100mg「NP」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」	ランソプラゾール(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1082	男	60～69	カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メリアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
17-1083	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-1084	男	20～29	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1085	男	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			パンスボリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩(静注用)			
17-1086	女	50～59	葛根湯エキス錠クランエ(一般用医薬品)	葛根湯エキス	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1087	女	80～	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
17-1088	男	30～39	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病：アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1089	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-1090	女	40～49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1091	女	50～59	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病：アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1092	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害：急性脳症による精神遅滞	障害年金1級	
17-1093	男	40～49	眼・耳科用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(液)	障害：緑内障による視力障害	障害年金1級	
			フルオロメトロン0.1「テイカ」	フルオロメトロン(点眼液)			

平成29年度決定（10月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1094	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 肢体機能障害	障害年金2級	
17-1095	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 肩から背中全体にかけてのこわばり、脱力、筋力低下、右片麻痺、感覚異常、ふらつき、全身疼痛、頭痛、発熱	医療費・医療手当	
17-1096	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1097	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	障害児養育年金2級	
17-1098	男	80～	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール(カプセル)	疾病: 高カルシウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは年齢

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0953	女	80～	エリキユース錠2.5mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」、ワーファリン錠5mg、ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg他	心不全、腎不全	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
17-0959	男	80～	アロプリノール錠100mg「ツルハラ」、アスピリン腸溶錠「JG」、バルサルタン錠80mg「日医工」、オメプラゾール錠10「SW」、フロセミド錠「JG」他	中毒性表皮壊死症	葬祭料
17-0961	女	70～79	アザルフィジンEN錠500mg、ハルシオン0.25mg錠	薬剤過敏症症候群	医療費・医療手当
17-0964	女	70～79	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」、クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」、ランックス細粒4%他	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-0973	女	60～69	リーマス錠100、セレニカR錠400mg、アムロジン錠5mg、クエチアピン錠200mg「アメル」、ワーファリン錠1mg他	無	遺族一時金
17-0974	女	60～69	リーマス錠100、セレニカR錠400mg、アムロジン錠5mg、クエチアピン錠200mg「アメル」、ワーファリン錠1mg他	無	葬祭料
17-1005	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	歩行障害、不随意運動	障害児養育年金
17-1020	女	10～19	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg、アジスロマイシン錠250mg「サワイ」、フスコデ配合錠、ムコダイン錠500mg、トランサミン錠500mg他	薬剤性肝障害	医療費・医療手当
17-1050	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg、フォリアミン錠、ワンアルファ錠0.5μg、ノイロピタン配合錠、メバロチン錠10他	MTX関連リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当
17-1069	男	40～49	アモキシサンカプセル10mg、アモキシサンカプセル25mg	急性心不全	障害年金

(※)請求時年齢もしくは享年