

テオドール®とテグレトール® 販売名類似による取り違い注意のお願い

2017年12月
田辺三菱製薬株式会社
サンファーマ株式会社

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。また、日頃、先生方におかれましては安全性情報の収集にご協力賜り誠にありがとうございます。

さて、「**テオドール®**（一般名：テオフィリン）」ならびに「**テグレトール®**（一般名：カルバマゼピン）」につきましては、弊社から2009年1月に注意喚起をさせていただきましたが、その後も医薬品の販売名類似による取り違いの事例が複数報告されております。

先生方におかれましては、それぞれの薬剤を処方または調剤いただく際に今一度、薬効、販売名、用法、用量等をご確認くださいようお願い申し上げます。また、処方オーダーシステムをご利用の場合は、名称の前に薬効等を表示する等の防止策を講じていただけますようお願いいたします。

処方オーダーシステム表示例：〈気管支拡張剤〉テオドール
〈向精神作用〉テグレトール

既に取り違いの防止策に取り組まれている場合も、定期的な研修の題材に取り上げていただく等の周知徹底を重ねてお願い申し上げます。

謹白

テオドールとテグレトールの取り違い事例

【事例の内容】











テオドール錠100mg 2錠朝夕食後の処方を受け、一包化調剤した後、患者に交付した。1週間後、患者は体調不良となり医療機関を受診したところ入院となった。患者は入院後も持参した薬剤を継続して服用した。入院して3日後に、医療機関の薬剤部の薬剤師が**テオドール錠100mg**ではなく**テグレトール錠100mg**が調剤されていることに気付き、薬局に連絡した。その時点で**テグレトール錠100mg**を10錠服用していた。その後、服用は中止されたが、ふらつきや意識の低下があるため主治医の管理のもと経過観察中である。

【背景・要因】

鑑査時に、名称が類似する薬剤の取り違いに気付かなかったこと、薬品棚から薬剤を取出す際に注意喚起できる対策が不十分であったことが原因と考える。

出典：公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第17回集計報告
(2017年1月～6月) 事例番号000000051615 (http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/pdf/report_17.pdf)

テオドールとテグレートールを処方または調剤いただく際にはご注意願います。

薬効分類名	キサンチン系気管支拡張剤	向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤
販売名	テオドール顆粒20%/錠50mg 錠100mg/200mg シロップ2% ドライシロップ20%	テグレートール錠100mg/200mg 細粒50%
一般名	テオフィリン	カルバマゼピン
錠剤PTPシートの写真		
錠剤のイラスト ※()内は識別コードを示す	<p>200mg (THEO-DUR 200)</p>  <p>100mg (THEO-DUR 100)</p>  <p>50mg (THEO-DUR 50)</p> 	<p>200mg (CG 214)</p>  <p>100mg (CG 213)</p> 
効能・効果	<p><u>顆粒20%/錠50mg</u> 気管支喘息，喘息性(様)気管支炎</p> <p><u>錠100mg/200mg</u> 気管支喘息，喘息性(様)気管支炎，慢性気管支炎，肺気腫</p> <p><u>シロップ2%/ドライシロップ20%</u> 気管支喘息，喘息性(様)気管支炎</p>	<p>1. 精神運動発作、てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害、 てんかんの痙攣発作：強直間代発作（全般痙攣発作、大発作）</p> <p>2. 躁病、躁うつ病の躁状態、統合失調症の興奮状態</p> <p>3. 三叉神経痛</p>
製造販売	 <p>製造販売元 田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区道修町3-2-10</p>	 <p>製造販売 サンファーマ株式会社 東京都港区芝公園1-7-6</p>  <p>販売 田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区道修町3-2-10</p>
お問い合わせ先	<p>田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター 電話：0120-753-280 受付時間：9時～17時30分 (土、日、祝日、会社休業日を除く)</p>	


〔医療事故防止対策の強化に関するお願い〕

その薬、間違っていますか？

テオドール®とテグレットール®を
間違えて投薬された事例の報告があります。

テオドール®は

キサンチン系気管支拡張剤です



テオフィリン徐放性製剤
THEODUR®

テグレットール®は

向精神作用性
てんかん治療剤・躁状態治療剤です



カルバマゼピン製剤
Tegretol®

それぞれの薬剤を処方または調剤いただく場合には、
薬効、販売名、用法、用量等をご確認くださいようお願い申し上げます。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10



製造販売
サンファーマ株式会社
東京都港区芝公園1-7-6

患者様にお薬を渡される際には十分にご注意下さい。