

平成29年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1099	男	20～29	リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	障害:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害	障害年金2級	
17-1100	男	20～29	リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
17-1101	男	30～39	ウインタミン錠25mg リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 (局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(錠)(1)	障害:便秘による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1102	女	80～	テオドール錠100mg -	テオフィリン(錠) -	疾病:せん妄及びそれによる転落で生じた頭部外傷 死亡:判定不能	医療費・医療手当 不支給	判定不能
17-1103	女	60～69	カロナール錠200 ビーエイ配合錠 カフコデN配合錠 ミノマイシン錠50mg クラビット錠250mg	アセトアミノフェン(錠) 非ピリン系感冒剤(4)(錠) ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	障害:間質性腎炎による腎機能障害	障害年金2級	
17-1104	女	60～69	カロナール錠200 ビーエイ配合錠 カフコデN配合錠 ミノマイシン錠50mg クラビット錠250mg	アセトアミノフェン(錠) 非ピリン系感冒剤(4)(錠) ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
17-1105	男	40～49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1106	女	20～29	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1107	男	50～59	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1108	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、嘔吐、下痢、睡眠障害、頻脈、眼乾燥、頭痛、便秘、月経不整、腹痛、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1109	女	80～	エディロールカプセル0.75μg L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	エルデカルシトール(カプセル) L-アスパラギン酸カルシウム(錠)	疾病:高カルシウム血症	医療費・医療手当	
17-1110	女	70～79	ランソプラゾールOD錠15mg「トロー」 バクトラミン配合錠 -	ランソプラゾール(錠) スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠) -	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:-	医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1111	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1112	女	60～69	アナフラニール点滴静注液25mg ルーラン錠4mg セレネース注5mg	クロミプラミン塩酸塩(注射液) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) ハロベリドール(注射液)	死亡:横紋筋融解症による死亡	遺族年金・葬祭料	
17-1113	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1114	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1115	女	60～69	ウインタミン細粒(10%) セレネース細粒1% ルーラン錠4mg	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒) ハロベリドール(細粒) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1116	男	30～39	エンルモン錠25mg	(局)メチルテストステロン錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1117	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1118	男	70～79	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1119	男	50～59	スルピリド錠50mg(TYK) スルピリド錠50mg「タイヨー」 チウゼリン錠10	(局)スルピリド(錠) (局)スルピリド(錠) ドンベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
17-1120	男	60～69	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」	ヘパリンナトリウム注射液 ダルテパリンナトリウム(注)	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症 死亡:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	

平成29年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1121	男	60～69	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ダルテバリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」	ヘパリンナトリウム注射液 ダルテバリンナトリウム(注)	死亡:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
17-1122	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常	医療費・医療手当	
17-1123	男	60～69	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1124	女	30～39	イフェクサーSRカプセル37.5mg イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル) ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1125	女	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脳炎	医療手当	
17-1126	女	0～9	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1127	女	60～69	インフルエンザHAワクチン “化血研” アタラックス-Pカプセル25mg ファモチジンD錠10mg「日医工」 ザイザル錠5mg インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン ヒドロキシジンバモ酸塩(カプセル) ファモチジン(錠)(2) レボセチリジン塩酸塩(錠) インフルエンザHAワクチン	疾病:急性腎不全 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1128	女	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 セレコックス錠100mg リリカカプセル25mg タケブロンOD錠15	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セレコキシブ(錠) プレガバリン(カプセル) ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1129	女	60～69	ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩(カプセル)	疾病:白質病変	医療費・医療手当	
17-1130	男	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1131	男	60～69	オースキ黄連解毒湯エキスG	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1132	女	80～	ムコダイン錠500mg メロベン点滴用バイアル0.5g ユナシン-Sキット静注用3g ファンギゾンシロップ100mg/mL シプロキサ注300mg	カルボシステイン(錠) (局)メロベナム水和物(注射用) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット) アムホテリシンB(シロップ) シプロフロキサシン(注射用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群) 死亡:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1133	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、睡眠障害、光過敏、月経不整、嘔気、立ちくらみ、認知機能低下、めまい、目の痛み、頭部痛、肩痛、感覚異常	医療費・医療手当	
17-1134	男	50～59	リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状 死亡:悪性症候群様症状に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
17-1135	女	60～69	ハーボニー配合錠 —	レジバシビルアセトン付加物・ソホスブビル(錠) —	疾病:脳出血 障害:判定不能	医療費・医療手当 不支給	判定不能
17-1136	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1137	男	80～	カロナール錠200 ロブ錠60mg フロセミド錠40mg「テバ」 フロセミド注20mg「テバ」 ブラビックス錠75mg アロプリノール錠100mg「杏林」 セフトリアキソンナトリウム点滴用1g/バッグ「NP」	アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)フロセミド(錠) フロセミド(注射液) (局)クロビドグレル硫酸塩(錠) (局)アロプリノール(錠) セフトリアキソンナトリウム(キット)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1138	女	60～69	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物(液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1139	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:蕁麻疹型薬疹、発熱、関節痛	医療費・医療手当	
17-1140	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、脱力感、疼痛、倦怠感、全身のふるえ	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない

平成29年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1141	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1142	女	80～	アレンドロン酸錠35mg「SN」	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右下顎骨髄炎及びそれに続発した壊死性筋膜炎	医療費・医療手当	
17-1143	女	40～49	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1144	男	50～59	エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸物、アスコルビン酸	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)	疾病:ステロイド白内障		
17-1145	男	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1146	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1147	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
17-1148	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1149	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1150	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1151	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1152	女	60～69	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	疾病:運発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			セレネース細粒1%	ハロベリドール(細粒)			
			ルーラン錠4mg	ペロスビロン塩酸塩水和物(錠)			
17-1153	女	40～49	ノルバテックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩(錠)	疾病:網膜症	医療費・医療手当	
17-1154	女	80～	レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」	レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:痙攣	医療費・医療手当	
17-1155	女	30～39	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
17-1156	男	80～	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド(錠)			
			ペラブリン錠5mg	メクロプラミド(錠)			
			メクロプラミド錠5mg「テバ」	(局)メクロプラミド(錠)			
			エリーテン注10mg/2mL	メクロプラミド(注射液)			
17-1157	女	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1158	女	40～49	コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			コントミン筋注25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩注射液			
			リスベリドン錠1「MEEK」	リスベリドン(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			リントン注5mg	ハロベリドール(注射液)			
			ヒベルナ注25mg	プロメタジン塩酸塩(注射液)			
17-1159	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1160	女	70～79	レボトミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	医療費・医療手当	
			リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
			リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
17-1161	男	40～49	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキシミル(錠)	疾病:高カリウム血症	医療費・医療手当	
17-1162	女	20～29	乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生風しんワクチン	疾病:急性脳炎	医療費・医療手当	
17-1163	男	80～	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			ペントシリン静注用1g/バッグ	ピペラシリンナトリウム(キット)			

平成29年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1164	男	80～	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			ペントシリン静注用1g/バッグ	ピペラシリンナトリウム(キット)			
17-1165	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1166	女	30～39	HCGモチダ筋注用5千単位	(局)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用150	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
17-1167	男	80～	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:血液凝固異常、脳出血	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール(ゲル)			
17-1168	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1169	女	30～39	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに続発した右卵巣萎縮	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注75	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナールエフ皮下注ベン300	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
17-1170	女	70～79	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1171	女	60～69	リハロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」	(局)ピタバスタチンカルシウム(錠)(1)			
17-1172	女	40～49	セフメタゾール静注用1g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1173	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、頭痛、ふらつき、低血圧、嘔気、聴覚異常、睡眠障害、疼痛、光過敏、感覚異常、発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1174	男	60～69	クロザリル錠25mg	クロザピン(錠)	疾病:過鎮静、倦怠感	医療費・医療手当	
17-1175	男	10～19	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1176	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛	医療費・医療手当	
17-1177	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1178	女	40～49	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹機能障害、遅発性ジスキネシア(眼瞼けいれん)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1179	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下痢、腹痛、嘔吐、腹部膨満感、倦怠感、全身痛、筋力低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1180	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	障害:脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害	障害年金1級	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)			
ブセレキア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩(噴)						
17-1181	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)			
17-1182	女	40～49	ポノサップバック400	ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1183	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能症状	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1184	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏	医療費・医療手当	
17-1185	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1186	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、振戦、胸痛、不随意運動、脱力、月経異常、起床困難、視覚異常、動悸、冷感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1187	男	60～69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢性ニューロパチー	医療費・医療手当	
17-1188	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
17-1189	男	10～19	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロピオン静注50mg	フルビプロフェンアキセチル(注射液)			
			セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
17-1190	女	30～39	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1191	女	70～79	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルホルボン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1192	男	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
17-1193	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	障害:脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害	障害年金1級	
17-1194	男	60～69	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1195	男	0～9	アトニン-O注5単位	局・オキシトシン注射液	疾病:子宮破裂に続発した重症新生児仮死	医療費・医療手当	
17-1196	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1197	女	80～	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1198	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1199	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	死亡:急性脳症に続発した肺炎による死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-1200	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1201	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:睡眠障害、倦怠感、起立性調節障害、頭痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1202	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1203	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1204	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1205	女	40～49	ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
17-1206	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1207	女	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
17-1208	男	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-1209	女	60～69	新ルルAゴールドDX(一般用医薬品)	クレマチンフマル酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ベンゾチアミン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1210	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1211	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便秘異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	医療費・医療手当	
17-1212	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1106	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
17-1107	男	50～59	ソバルディ錠400mg、レベトールカプセル200mg、デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	未記入	医療費・医療手当
17-1111	女	20～29	サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種による皮膚障害	医療費・医療手当
17-1113	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-1118	男	70～79	ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、ペガシス皮下注180μg、コペガス錠200mg、ソラナックス0.4mg錠他	①歩行障害、②うつ状態	障害年金
17-1126	女	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	抗NMDA受容体抗体性脳炎	障害児養育年金
17-1136	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-1141	女	20～29	サーバリックス	自己免疫性自律神経節障害<HPVワクチン後>	障害年金
17-1145	男	30～39	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、エビリファイ錠6mg、レキソタン錠5他	水中毒又はSAIDHIによる低ナトリウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当
17-1146	女	40～49	リマチル錠100mg、プレドニゾロン錠2.5mg「NP」、プレドニン錠5mg、エディロールカプセル0.75μg、カバサル錠0.25mg	リマチルによる乳腺肥大、高プロラクチン血症	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1148	女	30~39	プレドニン錠5mg、トラムセット配合錠、水溶性ハイドロコートン注射液100mg、シムビコートタービュヘイラー60吸入、メコバラミン錠500「トーワ」他	下肢感覚障害、麻痺	医療費・医療手当
17-1149	女	60~69	タミフルカプセル75、コルドリン錠12.5mg、トランサミン錠250mg、カロナール錠200	せん妄	医療費・医療手当
17-1157	女	70~79	ガスターD錠10mg、ムコスタ錠100mg	不明、心原性脳梗塞	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1165	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、眠気、易疲労、慢性疲労性症候群	医療手当
17-1168	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	医療費・医療手当
17-1175	男	10~19	コンサータ錠18mg、エビリファイ錠3mg、セロクエル25mg錠	幻覚妄想状態	障害児養育年金
17-1177	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	四肢の脱力、ふらつき、めまい、歩行障害、頭痛、睡眠障害など	医療費・医療手当
17-1190	女	30~39	アジルバ錠20mg、ボルタレンサポ25mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、マグミット錠330mg他	未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1198	男	40~49	リスパダール錠2mg、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リスパダールOD錠1mg、アキネトン錠1mg他	眠気、易疲労性	障害年金
17-1203	女	60~69	ゼルヤンツ錠5mg	脳幹部梗塞	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1204	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ナルコレプシー<1型>	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年