

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1213	男	60～69	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メルコート500	局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害: 腰椎圧迫骨折による下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1214	女	10～19	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-1215	女	60～69	ゾメタ点滴静注4mg/5mL ランマーク皮下注120mg	ゾレドロン酸水和物(注射液) デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1216	女	80～	ミダゾラム注10mg「サンド」 ペンタジン注射液15	ミダゾラム(注射液) ペンタジン(注射液)	疾病: 呼吸抑制 死亡: 呼吸抑制による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
17-1217	女	80～	ミダゾラム注10mg「サンド」 ペンタジン注射液15	ミダゾラム(注射液) ペンタジン(注射液)	死亡: 呼吸抑制による死亡	葬祭料	
17-1218	男	0～9	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 バクタ配合錠	セフメタゾールナトリウム(静注用) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1219	男	0～9	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1220	女	70～79	スネベブラカプセル100mg ダクルインザ錠60mg	アスナプレビル(カプセル) ダクラタスピル塩酸塩(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
17-1221	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害: 肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1222	男	50～59	フェブリク錠10mg フェブリク錠20mg フェブリク錠40mg	フェブキソスタット(錠) フェブキソスタット(錠) フェブキソスタット(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1223	男	0～9	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 バクタ配合錠 —	セフメタゾールナトリウム(静注用) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠) —	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 死亡: —	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない 投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1224	女	70～79	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-1225	女	40～49	ボルタレンSRカプセル37.5mg ムコスタ錠100mg アザルフィジンEN錠500mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル) (局)レバミピド(錠)(1) サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1226	女	30～39	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠1mg(旭化成) 注射用ブリードール1000 水溶性ブレドニン10mg ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠1mg(旭化成) 注射用ブリードール1000 水溶性ブレドニン10mg	局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) (局)注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム 局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) (局)注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 障害: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害	医療費・医療手当 不支給	 政令で定める程度の障害とは認められない
17-1227	男	70～79	リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1228	男	60～69	カロナル錠200 ベレックス配合顆粒 ナウゼリン錠10	アセトアミノフェン(錠) 非ピリジン系感冒剤(2)(顆粒) ドンペリドン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1229	男	70～79	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1230	男	60～69	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1231	男	10～19	1%プロボフォール注「マルイシ」 1%ディプリバン注-キット セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	プロボフォール(注射液) プロボフォール(キット) (局)セボフルラン(吸入剤)	疾病: 横紋筋融解症 死亡: 横紋筋融解症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1232	男	70～79	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1233	男	80～	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1234	女	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-1235	男	80～	オメプラール錠10	(局)オメプラゾール腸溶(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
			エクア錠50mg	ビルダグリブチン(錠)			
17-1236	女	80～	ノバリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	障害:間質性肺炎による呼吸機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
17-1237	男	0～9	クラフオラン注射用0.5g	セフトキシムナトリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
17-1238	女	70～79	トビエース錠4mg	フェソテロジン fumarate 塩酸塩徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1239	女	70～79	ノイロトピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ゼボラスパップ40mg	フルビプロフェン(貼付剤)(1)			
17-1240	女	30～39	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 障害:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
17-1241	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1242	女	30～39	プロテゾラム錠0.25mg「サワイ」	(局)プロテゾラム(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
17-1243	女	20～29	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害	障害年金2級	
			水溶性ハイドロコトール注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
17-1244	男	80～	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1245	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1246	女	50～59	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎、汎血球減少症、口内炎	医療費・医療手当	
17-1247	女	50～59	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール(注射液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)			
			オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液)			
			プロネスバスタアロマ	アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤(膏)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)			
17-1248	女	40～49	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	ドセタキセル水和物(注射液)	疾病:十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎	不支給	対象除外医薬品である
			デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)			
			デカドロン注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
17-1249	男	80～	ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
17-1250	男	80～	ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン(錠)	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
17-1251	女	70～79	リクラスト点滴静注5mg	ソレドロン酸水和物(注)(2)	疾病:急性期反応(関節痛)、急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1252	女	20～29	エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	
17-1253	男	80～	ラキシベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:消化管穿孔及びそれに続発した腹膜炎 死亡:消化管穿孔に続発した腹膜炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1254	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病：ニューモシスチス肺炎 死亡：ニューモシスチス肺炎による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)			
17-1255	女	30～39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	障害：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)に続発した脳梗塞による 肢体機能障害	障害年金1級	
			HMG「コーワ」150注用	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
			ゴナトロピン5000	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
17-1256	女	30～39	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	疾病：左下肢麻痺、左下肢知覚異常	医療費・医療手当	
17-1257	女	50～59	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1258	女	40～49	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」	アンプロキソール塩酸塩錠15mg錠	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1259	女	30～39	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物(錠)	疾病：出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1260	女	70～79	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病：間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)			
			ブシラミン錠100mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
17-1261	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消 失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発 汗異常、睡眠障害、起立性低血圧	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1262	女	60～69	メキシチールカプセル50mg	メキシチレン塩酸塩(カプセル)	疾病：間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ペンタサ錠250mg	メサラジン(錠)(1)			
17-1263	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：疲労、意識消失、めまい、しびれ、けいれん、眼振、過呼 吸、強直発作、頭痛、光過敏、下腿痛、筋力低下、不随意運動、月 経不整、筋肉痛、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、頻脈	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1264	女	70～79	アモキシサンカプセル25mg	アモキシサピン(カプセル)	疾病：遅発性ジスキネジア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)			
17-1265	女	10～19	—	—	障害：判定不能	不支給	判定不能
17-1266	男	40～49	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			メドロール錠4mg	メチルブレドニゾン(錠)			
			注射用ソル・メルコート40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-1267	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピロノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
17-1268	女	60～69	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1269	女	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1270	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害：肢体機能障害	障害年金1級	
17-1271	男	50～59	イオバミロン注370シリンジ(100mL)	(局)イオバミドール(キット)	疾病：アナフィラキシーショック 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1272	女	50～59	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス(顆粒)			
17-1273	女	80～	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	硫酸バリウム	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1274	男	40～49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病：バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍	医療費・医療手当	
17-1275	男	50～59	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病：直腸壊死及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1276	女	20～29	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-1277	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害：肢体機能障害、高次脳機能症状	障害年金1級	

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1278	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1279	男	80～	オムニバーク350注100mL	イオヘキゾール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1280	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:月経困難症、倦怠感、視覚異常、関節痛、しびれ、疼痛、脱力、冷感、聴覚過敏、頭痛、立ちくらみ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1281	男	80～	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:意識障害、振戦	医療費・医療手当	
17-1282	男	40～49	ブレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用1000mg	局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-1283	女	60～69	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1284	女	60～69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルホルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1285	女	30～39	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1286	女	10～19	フロモックス錠100mg	(局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1287	女	40～49	ルネスタ錠3mg コントミン糖衣錠12.5mg コントミン糖衣錠25mg	エソピクロン(錠) 局・クロルプロマジン塩酸塩錠 局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1288	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1289	女	50～59	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 ハイベン錠200mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) エトドラク(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
17-1290	女	50～59	エブリファイ錠3mg	アリビラゾール(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1291	女	50～59	ブスコパン注20mg	ブチルスコパミン臭化物(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費・医療手当	
17-1292	男	70～79	ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1293	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能症状、肢体機能障害	障害年金2級	
17-1294	男	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1295	男	60～69	オイハロミン370注100mL	イオハミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1296	女	80～	エクア錠50mg	ビルダグリブチン(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	医療費・医療手当	
17-1297	女	70～79	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1298	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1299	男	50～59	トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎	医療手当	
17-1300	男	50～59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1301	女	30～39	ピラマイド原末	局・ピラジナミド	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1302	男	70～79	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1303	女	50～59	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1304	男	70～79	アセリオ静注液1000mg ラシックス注100mg フロセミド注20mg「テバ」 オメプラゾール注用20mg「NP」 セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」	アセトアミノフェン(注) (局)フロセミド(注射液) フロセミド(注射液) オメプラゾールナトリウム(注射用) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1305	女	40～49	バリトッパHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1306	女	60～69	イソミタール原末	局・アモバルピタール	疾病：皮膚粘膜炎候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ラボナ錠50mg	ベントバルピタールカルシウム(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
17-1307	男	20～29	タスモリン錠1mg	ピペリデン塩酸塩(錠)	疾病：悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ハロペリドール錠1.5mg「アメル」	(局)ハロペリドール(錠)			
			ハロペリドール錠3mg「アメル」	局・ハロペリドール(錠)			
17-1308	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬物性肝障害		
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物(錠)			
17-1309	女	40～49	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル			
			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」	レボフロキサシン水和物(錠)			
17-1310	女	40～49	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病：アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1311	女	50～59	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病：間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)			
17-1312	男	30～39	メキシチールカプセル100mg	メキシチン塩酸塩(カプセル)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1313	女	30～39	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1314	女	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1315	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
17-1316	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病：光過敏、発汗異常、倦怠感、頻脈、頭痛、嘔気、めまい、睡眠障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1317	男	30～39	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病：間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1318	女	60～69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病：S状結腸穿孔症	医療費・医療手当	
17-1319	女	70～79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1320	男	70～79	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1321	女	10～19	エビリファイ散1%	アリビラゾール(散)	疾病：遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠3mg	アリビラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリビラゾール(錠)(1)			
			エビリファイOD錠12mg	アリビラゾール(錠)(2)			
			エビリファイ錠1mg	アリビラゾール(錠)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリビラゾール(液)			
			エビリファイ持続性水懸濁筋注300mgシリンジ	アリビラゾール水和物(キット)			
エビリファイ持続性水懸濁筋注400mgシリンジ	アリビラゾール水和物(キット)						
17-1322	女	20～29	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			メリアクトMS錠100mg	(局)セフゾレンピロキシル(錠)			
			セファゾリンNa注射用1g「NPJ」	(局)セファゾリンナトリウム(注射用)			
17-1323	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1324	女	70～79	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1325	男	70～79	プリンペラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド(注射液)	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン(注射液)			
17-1326	男	30～39	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)	疾病：ステロイド線内障	医療費・医療手当	

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1327	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:月経困難症、嘔気、自律神経障害、胃痛、頭痛、腰痛、関節痛、前胸部痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1328	男	50～59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1329	男	80～	コカール錠200mg ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	アセトアミノフェン(錠) ペラミビル水和物(注射液)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1330	女	30～39	フォリルモンP注75 フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
17-1331	女	80～	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注用) メロベネム三水和物(注射用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1332	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
17-1333	女	80～	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 バラシクロビル錠500mg「アスペン」	エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療手当	
17-1334	男	60～69	ズバリ(頭菌利)(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素	疾病:多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1335	男	70～79	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1336	男	60～69	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
17-1337	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	医療費・医療手当	
17-1338	男	70～79	テグレート錠200mg リリカカプセル25mg	カルバマゼピン(錠) プレガバリン(カプセル)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
17-1339	女	80～69	ロキソニン錠60mg アナフラニール錠10mg デパス錠0.5mg セルベックスカプセル50mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) クロミプラミン塩酸塩(錠) (局)エチゾラム(錠) テブレノン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1340	女	80～	セレコックス錠100mg レバミピド錠100mg「NP」 バラシクロビル錠500mg「NP」	セレコキシブ(錠) (局)レバミピド(錠)(1) バラシクロビル塩酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1341	女	80～69	オプチレイ320注シリンジ100mL	イオベルゾール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1342	男	70～79	ワゴステグミン散(0.5%)	ネオステグミン臭化物(散)	疾病:コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症 死亡:コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症による肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1343	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、睡眠障害、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1344	女	50～59	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% ブレドニン錠5mg メドロール錠4mg 注射用ソル・メルコート40 ソル・メドロール125 注射用ソル・メルコート125 水溶性ブレドニン20mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液) 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾン(錠) メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) 局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	障害:ステロイド線内障による視力障害	障害年金1級	
17-1345	女	20～29	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1346	男	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1347	男	10～19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
			トリクロロールシロップ	(局)トリクロロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
17-1348	女	40～49	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト(錠)	疾病:不正出血、貧血	医療費・医療手当	
			ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト(錠)(1)			
17-1349	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1350	女	30～39	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1351	女	80～	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
17-1352	男	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1353	男	70～79	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病:ネフローゼ症候群	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1354	男	30～39	カンファタニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	障害:間質性腎炎による腎機能障害	障害年金2級	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			エリカナルカプセル250	セファクロー(カプセル)			
			セロニード静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
17-1355	男	60～69	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-1356	女	50～59	フリウエル配合錠LD	フルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-1357	男	50～59	グルトバ注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
17-1358	女	10～19	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1359	男	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
17-1360	女	70～79	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1361	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1362	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
17-1363	女	80～	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
17-1364	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1365	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1366	男	50～59	チャンビックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩(錠)	疾病:抑うつ状態	医療費・医療手当	
17-1367	女	20～29	ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1368	男	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1369	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1370	男	40～49	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	疾病:ショック、続発性低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1371	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	障害:高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	障害年金2級	
17-1372	男	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による重度脳障害	障害年金1級	
17-1373	女	80～	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1214	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン副反応の疑い	障害年金
17-1219	男	0~9	バクタ配合錠、セフジニル細粒小児用10%「サワイ」、ピクシリン注射用0.5g、セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	急性脳炎脳症	障害児養育年金
17-1224	女	70~79	リカルボン錠50mg、エディロールカプセル0.75μg、モーラステープ20mg、三和葛根加朮附湯エキス細粒、ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)他	不明熱	医療費・医療手当
17-1229	男	70~79	ジェニナック錠200mg、コルヒチン錠0.5mg「タカタ」、ムコソルバンL錠45mg	未記入	医療費・医療手当
17-1230	男	60~69	ディオバン錠40mg、ソラナックス0.4mg錠、ニトロダームTTS25mg、デパス錠0.5mg	胸部重苦感	障害年金
17-1232	男	70~79	カロナール錠200	意識混濁	医療費・医療手当
17-1234	女	70~79	インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」、オンゲリザ錠5mg、タケキャブ錠20mg、ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」、セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」他	致死性不整脈の疑い	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1241	男	50~59	ベゲタミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ドラル錠20、アモバン錠7.5他	不明	医療費・医療手当
17-1244	男	80~	コデインリン酸塩散10%「第一三共」、dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「三和」、重質酸化マグネシウム「ケンエー」、シグマート錠5mg、バファリン81mg錠他	未記入	医療費・医療手当
17-1245	男	50~59	ドグマチール錠50mg、ジプレキサ錠5mg、リリカカプセル75mg、テルネリン錠1mg、セバゾン錠1他	構音障害	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1265	女	10～19	サーバリックス	肢体機能障害	障害年金
17-1276	女	20～29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-1278	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-1288	女	20～29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-1294	男	10～19	リレンザ、プラナルカスト錠112.5mg「AFP」、ムコダイン錠250mg、コロナール錠300	インフルエンザ後急性精神病様症状	医療手当
17-1297	女	70～79	スンペプラカプセル100mg、ダクルインザ錠60mg	白質脳症	障害年金
17-1315	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン後遺症うたがひ、HPVワクチン後関節症	医療費・医療手当
17-1320	男	70～79	デルモベート軟膏0.05%、ヒルドイドローション0.3%、リンデロン-VGローション	組織融解による胸骨離解と腹壁癒痕ヘルニア	医療費・医療手当
17-1352	男	40～49	プロナック点眼液0.1%、アジルバ錠20mg、ダイアート錠60mg、メトグルコ錠250mg、エクア錠50mg他	未記入	医療費・医療手当
17-1365	男	80～	ユベランカプセル100mg、エラスチーム錠1800、マーズレンS配合顆粒、ハルシオン0.25mg錠、ノボラピッド注フレックスペン他	多形紅斑	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年