

平成29年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1374	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1375	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目)、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		
			テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩(錠)			
			アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド(錠)			
17-1376	男	50～59	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:紅皮症型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
17-1377	女	30～39	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1378	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
			ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	疾病:くも膜下出血	医療費・医療手当	
			クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	死亡:くも膜下出血による死亡	遺族年金・葬祭料	
17-1379	男	80～	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物(カプセル)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当 障害年金2級	
			フロモックス錠100mg	(局)セファケンビボキシル塩酸塩水和物(錠)	障害:間質性腎炎による腎機能障害		
			セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
			ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-1380	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
17-1381	男	60～69	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
17-1382	女	30～39	HMG注テイゾー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注ベン450	フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロビン ベータ(遺伝子組換え)(キット)			
17-1383	女	60～69	ー	ー	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1384	男	20～29	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」	アンブロキシール塩酸塩(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1385	男	50～59	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
17-1386	女	20～29	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸(シロップ)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール細粒50%	アセトアミノフェン(細粒)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			メシアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			パンスボリン静注用1g	(局)セフォチアム塩酸塩(静注用)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			ユーシオンーS静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
17-1387	女	40～49	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害1回目	医療費・医療手当	
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド	疾病:薬物性肝障害2回目		
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド			
			硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩(注射用)	疾病:汎発型薬疹		
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:化膿性脊椎炎 障害:化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	

平成29年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1388	女	30～39	ロキソニン錠60mg ムコスタ錠100mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1389	女	60～69	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1390	女	50～59	ロキソニンS(一般用医薬品) リレンザ	ロキソプロフェンナトリウム水和物 ザナミビル水和物(吸入用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1391	女	60～69	ヨクイニン錠SH(一般用医薬品)	ヨクイニンエキス、ヨクイニン末	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1392	男	40～49	カロナール錠300 カフコデN配合錠 サワシリンカプセル250	アセトアミノフェン(錠) ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) (局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1393	女	40～49	ランソプラゾールOD錠30mg「トローワ」 サワシリン錠250 クラリスロマイシン錠200mg「トローワ」	ランソプラゾール(錠) アモキシシリン水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1394	女	30～39	カロナール錠200 リレンザ	アセトアミノフェン(錠) ザナミビル水和物(吸入用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1395	男	20～29	鎮咳祛痰剤ポリコデ錠(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩	疾病:多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1396	女	60～69	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1397	男	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」 アトルバスタチン錠10mg「EE」	カルバマゼピン(錠) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1398	男	70～79	テグレート錠100mg イーケブラ錠500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1399	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1400	女	50～59	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 スピロラクトン錠25mg「トローワ」 アーチスト錠1.25mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル) スピロラクトン(錠) カルベジロール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1401	男	30～39	バファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1402	女	40～49	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1403	女	70～79	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1404	男	70～79	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:右下顎骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1405	男	70～79	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1406	女	30～39	サクシゾン注射用100mg セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1407	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:下腰痛、頭痛、頭部痛、腹痛、脱力、倦怠感、筋力低下、起立性調節障害、視覚異常、睡眠障害、下痢、便秘、食欲不振、過食、嘔気、嘔吐、発熱、冷感、月経不整、口腔乾燥	医療費・医療手当	
17-1408	女	60～69	フスコデ配合錠 キプレス錠10mg シングレア錠10mg	鎮咳配合剤(1)(錠) モンテルカストナトリウム(錠)(2) モンテルカストナトリウム(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1409	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1410	男	10～19	オキミナス錠60mg ムコダインシロップ5% クラリスロマイシン錠200mg「トローワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カルボシステイン(シロップ) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1411	女	20～29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 アベロックス錠400mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) モキシフロキサシン塩酸塩(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

平成29年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1412	女	30～39	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トローワ」	カルボシステイン(錠)			
			アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-1413	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-1414	女	60～69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1415	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクザギンウバ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘	医療費・医療手当	
17-1416	男	60～69	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-1417	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1418	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-1419	男	60～69	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)			
17-1420	男	20～29	ロキシニンSプレミアム(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1421	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、便秘、多汗	医療費・医療手当	
17-1422	女	50～59	オメブラゾール腸溶錠20mg「マイラン」	局・オメブラゾール腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-1423	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)			
17-1424	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛	医療費・医療手当	
17-1425	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)(1回目)	医療費・医療手当	
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)(2回目)		
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
17-1426	女	50～59	レボフロキサシン錠500mg「トローワ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アレルギー性紫斑病	医療費・医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン			
17-1427	男	60～69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			メトグルコ錠500mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
17-1428	男	60～69	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1429	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)			
17-1430	男	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1431	男	50～59	パブロンエースAX錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アンブロキシール塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、リボフラビン、アスコルビン酸	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1432	女	50～59	パファリンプレミアム(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1433	女	50～59	コンタック総合感冒薬EX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1434	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			メリアクトMS錠100mg	(局)セフトレキシムボキシル(錠)			
17-1435	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	
17-1436	女	60～69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフカベンボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB(シロップ)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-1437	女	50～59	グリメピリド錠1mg「トーワ」	(局)グリメピリド(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリド(錠)(2)			
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)			
			ジャヌビア錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)			
17-1438	男	70～79	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1439	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1440	女	50～59	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
17-1441	女	70～79	－	－	疾病:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1442	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1443	男	70～79	セレネース錠1.5mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			グラマリアル錠50mg	(局)塩酸チアプリド(錠)			
			レミニールOD錠8mg	ガラントミン臭化水素酸塩(錠)(1)			
			アマリアル1mg錠	(局)グリメピリド(錠)(1)			
			ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩(錠)			
			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)			
			セレネース錠1.5mg	(局)ハロベリドール(錠)			
			グラマリアル錠50mg	(局)塩酸チアプリド(錠)	疾病:過鎮静		
			レミニールOD錠8mg	ガラントミン臭化水素酸塩(錠)(1)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病 の名称または症状	請求内容
17-1383	女	60～69	リスパダール内用液1mg/mL、レンドルミン錠0.25mg、マイスリー錠5mg、アキネトン錠1mg、ルーラン錠4mg他	薬剤性パーキンソニズム	障害年金
17-1441	女	70～79	ニューモバックスNP、チラーヂンS錠50μg、アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」、カンデサルタン錠4mg「KOG」、サアミオン錠5mg他	左顔面神経麻痺	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年