

平成29年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1444	女	10～19	トラマール注100	トラマドール塩酸塩(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1445	男	60～69	アルダクトンA錠25mg	(局)スピロノラクトン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			スピロノラクトン錠25mg「日医工」	(局)スピロノラクトン(錠)			
			ダイアート錠30mg	アゾセמיד(錠)			
			アゾセמיד錠30mg「JG」	アゾセמיד(錠)			
			ミカルデイス錠40mg	(局)テルミサルタン(錠)(1)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	ランソプラゾール(錠)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			クロビドグレル錠75mg「杏林」	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			アマリール1mg錠	(局)グリメピリド(錠)(1)			
			グリメピリド錠1mg「三和」	(局)グリメピリド(錠)(1)			
			グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	グリメピリド(錠)(2)			
			グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」	グリメピリド(錠)(2)			
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トローワ」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
17-1446	女	40～49	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1447	女	80～69	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:ループス様症候群	医療費・医療手当	
17-1448	男	80～	カピステン筋注50mg モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	ケトプロフェン(筋注用) 局・モルヒネ塩酸塩(注射液)	疾病:気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症 障害:気管支喘息に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1449	女	80～	アルチバ静注用5mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)	疾病:換気困難及びそれによる低酸素脳症 死亡:換気困難による低酸素脳症に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1450	女	50～59	ヨクイニンエキス顆粒クラシエ(一般用医薬品)	ヨクイニンエキス	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1451	女	40～49	リウマトレックスカプセル2mg ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	(局)メトレキサート(カプセル) アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:悪性リンパ腫	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1452	女	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-1453	女	60～69	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	局・プロタミン硫酸塩注射液	疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1454	女	40～49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎、バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
17-1455	女	50～59	フォサマック錠35mg アレンドロン酸錠35mg「日医工」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両側非定型大腿骨骨折	医療費・医療手当	
17-1456	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1457	男	70～79	ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール錠	死亡:間質性肺炎の増悪による死亡	遺族年金・葬祭料	
17-1458	男	80～	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1459	男	60～69	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」 フラジール内服錠250mg	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)メロニダゾール(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1460	女	80～	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:血圧上昇	医療費・医療手当	
17-1461	女	40～49	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹、出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1462	女	60～69	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-1463	男	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能

平成29年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1464	女	40～49	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:結腸穿孔	医療費・医療手当	
			バリトッパHD	硫酸バリウム(散)			
			ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)			
			バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)			
			硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)			
17-1465	女	50～59	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
17-1466	男	70～79	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
17-1467	女	70～79	タンボコール錠50mg	(局)フレカイニド酢酸塩(錠)	疾病:心室頻拍	医療費・医療手当	
17-1468	女	70～79	オムニバーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1469	男	50～59	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド			
17-1470	男	50～59	オルメテック錠20mg	(局)オルメサルタンメドキシミル(錠)(1)	疾病:下痢	医療費・医療手当	
			オルメテック錠40mg	(局)オルメサルタンメドキシミル(錠)(1)			
17-1471	男	50～59	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
17-1472	男	60～69	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度 脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1473	男	30～39	フォスマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右非定型大腿骨骨折	医療費・医療手当	
17-1474	男	40～49	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1475	男	50～59	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			ベンタジン注射液15	ベンタジン(注射液)			
			リドカイン塩酸塩ピスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩(液)			
			キシロカインボンブスプレー8%	リドカイン(噴)			
			ピペラリンナトリウム注射液2g「日医工」	ピペラリンナトリウム(注射用)			
			ウログラフィン注60%	局・アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			
			グルカゴン注射用1単位「F」	グルカゴン(注射用)			
17-1476	男	30～39	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩(錠)			
17-1477	男	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート125	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-1478	男	30～39	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-1479	女	60～69	オルメテック錠10mg	(局)オルメサルタンメドキシミル(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			
			クラシエ六君子湯エキス細粒	六君子湯エキス(細粒)			
17-1480	女	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害、間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-1481	男	20～29	トーワチーム配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			

平成29年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
17-1482	男	80～	ミカルデイス錠40mg	(局)テルミサルタン(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			クレステールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)				
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)				
			スピロラクソン錠25mg「トーフ」	スピロラクソン(錠)				疾病:汎発型薬疹
			ミカルデイス錠40mg	(局)テルミサルタン(錠)(1)				
			クレステールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)				
17-1483	男	70～79	ラシックス注	(局)フロセミド(注射液)	障害:感音難聴に続発した聴覚障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない	
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)				
			ハベカシン注射液	(局)アルベカシン硫酸塩(注射液)				
			トブラシン注	(局)トブラマイシン(注射液)				
17-1484	女	70～79	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)				
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)				
17-1485	女	40～49	ボノビオンパック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当		
17-1486	男	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
17-1487	男	40～49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当		
17-1488	女	50～59	ボノビオンパック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当		
17-1489	男	30～39	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
			バラシクロビル錠500mg「MEEK」	バラシクロビル塩酸塩(錠)				
17-1490	女	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)				
			ブラバール配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)				
17-1491	男	20～29	ピクシリン注射用0.5g	(局)アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当		
17-1492	男	0～9	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当		
17-1493	女	50～59	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
17-1494	女	70～79	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
17-1495	男	30～39	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当		
17-1496	男	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)				
17-1497	女	40～49	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
17-1498	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:白血球減少症	医療費・医療手当		
17-1499	女	60～69	エナブラリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	(局)エナブラリルマレイン酸塩5mg錠	疾病:血管浮腫	医療費・医療手当		
17-1500	女	30～39	カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当		
			メキタジン錠3mg「ツルハラ」	(局)メキタジン(錠)				
			レボフロキサシン錠500mg「明治」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
17-1501	女	50～59	ランビオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当		
17-1502	女	30～39	イオパーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当		
17-1503	男	80～	オムニパーク300注シリンジ150mL	(局)イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料		

平成29年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1504	女	50～59	防風通聖散料エキス顆粒クラシエ(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ボウフウ、マオウ、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、ショウキョウ、ダイオウ、無水ボウショウ、カッセキ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1505	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1506	女	70～79	ソセゴン注射液15mg オムニパーク300注シリンジ50mL	ペンタゾシン(注射液) (局)イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療手当	
17-1507	女	40～49	レバミピド錠100mg「EMEC」 サラズスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	(局)レバミピド(錠)(1) サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1508	男	30～39	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠1mg(旭化成) ソル・メドロール静注用1000mg	局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-1509	男	30～39	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	障害:薬剤性過敏症候群(DIHS)に伴う心筋炎による心機能障害	障害年金2級	
17-1510	女	30～39	サワシリンカプセル250 ジスロマック錠250mg	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1511	男	40～49	ブチルスコボラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコボラミン臭化物(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1512	女	60～69	セレコックス錠200mg トラムセット配合錠 カシワドール静注 ジカベリン注5ml キシロカイン注ボリアンプ1% プリンク注10μg エディロールカプセル0.75μg	セレコキシブ(錠) トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠) コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液) サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤(注射液) リドカイン塩酸塩(注射液) (局)アルプロスタジル(注射液) エルテカルシトール(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1513	女	0～9	カロナール細粒20% ムコダインDS50% トランサミン散50% サワシリン細粒10%	アセトアミノフェン(細粒) カルボシステイン(シロップ用) トラネキサム酸(散) アモキシシリン水和物(細粒)	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
17-1514	男	30～39	ツムラ漢方清上防風湯エキス顆粒(一般用医薬品)	混合生薬乾燥エキス(オウゴン、キキョウ、サンシシ、センキュウ、ハマボウフウ、ビャクシ、レンギョウ、オウレン、カンゾウ、キジツ、ケイガイ、ハッカ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1515	女	40～49	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠1mg(旭化成) 注射用ソル・メルコート500 水溶性ブレドニン10mg 水溶性ブレドニン50mg	局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) (局)注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム 局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-1516	女	50～59	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1517	女	40～49	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1518	女	40～49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1519	女	80～	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:過敏症(舌・咽頭浮腫)	医療費・医療手当	
17-1520	女	40～49	クロマイ隆錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1521	女	50～59	オイバロミン300注シリンジ100mL	(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1522	女	30～39	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1523	男	40～49	サラズスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1524	男	0～9	カロナール細粒50%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)			
			フロモックス小児用細粒100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(細粒)			
17-1525	女	30～39	オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1526	男	80～	ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	(局)ザルトプロフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			エベリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			レバミピド錠100mg「トーワ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
17-1527	女	60～69	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びこれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1528	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神遅滞	障害年金1級	
17-1529	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、右不全麻痺	障害年金1級	
			ザジテンドライシロップ	ケトチフェンフマル酸塩(シロップ用)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1452	女	70～79	メトレート錠2mg、リウマトレックスカプセル2mg、リマチル錠100mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プルゼニド錠12mg他	メソトレキセート関連リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1456	男	70～79	ドルミカム注射液10mg、1%ディプリバン注キット、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、ネオシネジンコーワ注1mg、エスラックス静注50mg/5.0mL 他	劇症肝炎	医療手当・遺族年金・葬祭料
17-1462	女	60～69	メトレート錠2mg、リウマトレックスカプセル、フォリアミン錠、ニューロタン錠50mg、アテレック錠10他	MTX関連リンパ増殖性疾患、悪性リンパ腫<その他の医原性免疫抑制によるリンパ増殖性疾患>	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1463	男	70～79	メソトレキセート錠2mg「タナベ」、メソトレキセート錠2.5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、フォリアミン錠、リバロ錠1mg他	悪性リンパ腫<免疫不全関連リンパ腫>、悪性リンパ腫<ホジキンリンパ腫>、メソトレキセート関連リンパ腫	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
17-1486	男	70～79	ハーボニー配合錠、酸化マグネシウム、モサブリドケン酸塩錠、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	右被殻出血	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年