

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1530	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:けいれん、関節痛、筋肉痛、全身痛、しびれ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1531	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1532	女	40～49	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1533	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
17-1534	男	50～59	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)			
			スルペラゾン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
			チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム・シラスタチンナトリウム(注用)			
			オムニバーク300注100mL	イオヘキゾール(注射液)			
			オムニバーク300注150mL	イオヘキゾール(注射液)			
17-1535	女	0～9	プラノプロフェン錠75mg「トーワ」	プラノプロフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ザンタック注射液50mg	ラニチジン塩酸塩(注射液)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			セフメタゾールNa静注用1g「NP」	(局)セフメタゾールナトリウム(静注用)			
17-1536	女	20～29	トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
17-1537	女	80～	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:糖尿病の増悪、腎盂腎炎	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
17-1538	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ディオバン錠80mg	バルサルタン(錠)			
			バルサルタン錠80mg「ニプロ」	局・バルサルタン(錠)(1)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
17-1539	女	80～	ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
17-1540	男	60～69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1541	女	80～	－	－	疾病:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1542	女	30～39	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	死亡:悪性症候群様症状による死亡	葬祭料	
			アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)			
			リスパダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスパダール錠2mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスパダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)			
			ベゲタミンA配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1543	男	30～39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹(1回目)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			カイゲン感冒カリュー(一般用医薬品)	ジリュウエキス散-N、カンゾウエキス末、キョウ乾燥エキ ス末、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチ ルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ク ロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン			
			タガメット錠200mg	シメチジン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹(2回目)		
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
17-1544	女	70～79	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カイロック細粒40%	シメチジン(細粒)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-1545	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
			チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠			
17-1546	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			チザニジン錠1mg「アメル」	チザニジン塩酸塩(錠)			
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)			
17-1547	女	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	障害:脳炎による精神障害	障害児養育年金2級	
17-1548	女	80～	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン内用液250mg「トーフ」	レボフロキサシン水和物(液)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
17-1549	男	40～49	フロセミド注射液20mg「日医工」	フロセミド(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	ランソプラゾール(錠)			
			リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)			
17-1550	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラ クサギンウバ細胞由来)	疾病:疼痛、関節痛、睡眠障害	医療費・医療手当	
17-1551	男	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:フィッシャー症候群	医療費・医療手当	
17-1552	女	70～79	－	－	疾病:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1553	男	20～29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)			
17-1554	男	70～79	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-1555	女	10～19	－	－	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1556	女	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			ビクシリン注射用2g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)			
17-1557	女	20～29	チアトнкаプセル10mg	チキジウム臭化物(カプセル)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ファモチジン錠20「サワイ」	(局)ファモチジン(錠)(1)			
			イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)			
			セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩(錠)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-1558	女	10～19	サーバックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1559	女	60～69	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン(錠)	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
17-1560	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			ゴナトロピン注用5000単位	(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール(貼付剤)			
			ルティナス錠100mg	プロゲステロン			
17-1561	男	10～19	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			ツムラ葛根湯エキスパ粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1562	女	10～19	サーバックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覚過敏、自律神経障害、嘔気、眼乾燥、口腔乾燥、脱力、末梢冷感、動悸、呼吸困難、不随意運動	医療費・医療手当	
17-1563	女	20～29	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(静注用)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
17-1564	女	80～	サロベール錠100mg	(局)アロプリノーール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1565	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1566	女	20～29	－	－	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1567	女	20～29	アセリオ静注液1000mg/バッグ ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ソセゴン注射液15mg ロピオン静注50mg ラックビー微粒N ロベラミド錠1mg「EMEC」 ファモチジンD錠20mg「日医工」 レバミド錠100mg「EMEC」 フリウエル配合錠LD ディナゲスト錠1mg スルバシリン静注用1.5g	アセトアミノフェン(注) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ベンタゾシン(注射液) フルルビプロフェンアキセチル(注射液) ビフィズス菌製剤(散) 塩酸ロベラミド(錠) ファモチジン(錠)(2) (局)レバミド(錠)(1) ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠) ジエノゲスト(錠) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1568	男	70～79	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1569	女	40～49	シングレアOD錠10mg ジェニナック錠200mg	モンテルカストナトリウム(錠)(3) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1570	男	60～69	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	ヘパリンナトリウム注射液 オザグレルナトリウム(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1571	男	40～49	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内膜炎、及び感染性心内膜炎に続発した脳出血 障害:薬剤性過敏症候群(DIHS)に伴う感染性心内膜炎に続発した脳出血による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1572	男	30～39	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 フォサマック錠35mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1573	女	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1574	男	40～49	アモキシサンカプセル10mg アモキシサンカプセル25mg アモキシサンカプセル50mg トレドミン錠25mg ドグマチール錠50mg	アモキシサピン(カプセル) アモキシサピン(カプセル) アモキシサピン(カプセル) ミルナシブラン塩酸塩(錠) (局)スルビリド(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1575	女	20～29	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1576	男	70～79	フラジール内服錠250mg アネトロ点滴静注液500mg	(局)メロニダゾール(錠) メロニダゾール(注射液)	疾病:末梢神経障害、急性脳症	医療費・医療手当	
17-1577	女	40～49	リスバダール コンスタ筋注用50mg ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	リスベリドン(キット) バリベリドンバルミチン酸エステル(キット)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
17-1578	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、しびれ、脱力、認知機能低下、感覚異常、睡眠障害、月経不整、全身疼痛、歩行困難	医療費・医療手当	
17-1579	女	20～29	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1580	女	40～49	ガバベン錠200mg リーマス錠100 エディロールカプセル0.75μg	ガバベンチン(錠) 炭酸リチウム(錠) エルデカルシトール(カプセル)	疾病:急性腎障害、高カルシウム血症	医療費・医療手当	
17-1581	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1582	女	0～9	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1583	女	20～29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
17-1584	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	障害:体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状	障害児養育年金1級	
17-1585	女	50～59	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎障害	医療費・医療手当	

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1586	女	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒KM(一般用医薬品)	柴胡桂枝乾姜湯水製乾燥エキス(サイコ、オウゴン・カロコン・ケイヒ・ボレイ、カンゾウ・カンキョウ)			
			セフジトレンビボキシル錠100mg「トーフ」	(局)セフジトレンビボキシル(錠)			
17-1587	女	40～49	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)			
			ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス(顆粒)			
			ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯エキス(顆粒)			
17-1588	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、下顎部痛、頭痛、月経困難症、筋肉痛、認知機能低下、感覚異常、脱力、関節痛、睡眠障害、筋力低下、自律神経異常、疼痛	医療手当	
17-1589	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい、月経不整、不随意運動、ふらつき	医療費・医療手当	
17-1590	男	30～39	－	－	疾病:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1591	男	30～39	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1592	男	60～69	－	－	疾病:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1593	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1594	女	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金2級	
17-1595	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した化膿性脊椎炎	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:化膿性脊椎炎		
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-1596	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1597	女	50～59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1598	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1599	女	40～49	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療手当	
			セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピン fumarate 酸塩(錠)			
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
17-1600	女	60～69	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1601	男	70～79	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:末梢神経障害、急性脳症	医療費・医療手当	
			アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール(注射液)			
17-1602	女	40～49	プレコール持続性カプセル(一般用医薬品)	イソプロピルアンチピリン(ピリン系)、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、カンゾウエキス末、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ボノサップバック800	ボノブラザン fumarate 酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-1603	女	30～39	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:左下肢麻痺、左下肢知覚異常による左下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1604	女	10～19	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎	医療手当	
			セフジトレンビボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンビボキシル(錠)			
			クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1605	男	40～49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1606	男	70～79	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1607	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1608	女	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
17-1609	女	50～59	ニフラン錠75mg	ブナプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1610	女	60～69	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1611	女	40～49	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			PL顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			バセトシンカプセル	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
17-1612	女	70～79	アラバ錠20mg	レフルノミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1613	男	40～49	ボノサップバック800	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1614	女	50～59	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-1615	女	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-1616	女	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1617	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覚異常、振戦	医療費・医療手当	
17-1618	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
17-1619	女	70～79	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1620	男	40～49	ハロベリドール錠1mg「JG」	ハロベリドール(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			セレネース注5mg	ハロベリドール(注射液)			
			チアブリド塩酸塩錠25mg「アメル」	(局)チアブリド塩酸塩(錠)			
17-1621	女	40～49	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1622	女	50～59	ノバミン錠5mg	局・ブロクロルベラジンマレイン酸塩錠	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
17-1623	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-1624	男	20～29	カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物錠	疾病:糖尿病性ケトアシドーシス	医療費・医療手当	
17-1625	女	20～29	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナデュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナールエフ皮下注ベン300	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
17-1626	女	50～59	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1627	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注ティゾー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			ゴナールエフ皮下注150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			セロフェン錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)			

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1628	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧	医療費・医療手当	
17-1629	男	40～49	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB(静注用)	疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症による急性腎不全に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1630	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1631	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1632	女	40～49	パーロデル2.5mg	メシル酸ブロモクリブチン(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害	障害年金1級	
			ウイタミン錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			25mgコントミン糖衣錠	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			ニューレプチル散	プロベリシアジン(散)			
			アバミン顆粒	プロベリシアジン(顆粒)			
			イリヤキン顆粒	プロベリシアジン(顆粒)			
			レボトミン錠	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			オーラップ錠1mg	ピモジド(錠)			
			オーラップ錠3mg	ピモジド(錠)			
			ロドピン錠25mg	ゾテピン(錠)			
			バルネチール錠100	スルトブリド塩酸塩(錠)			
			リスバダール細粒1%	(局)リスベリドン(細粒)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピンファマル酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
			ベゲタミン錠-B	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
17-1633	女	40～49	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)			
17-1634	女	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1635	男	70～79	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1636	女	80～	テオドール錠200mg	テオフィリン(錠)	疾病:高尿酸血症、食欲不振	医療費・医療手当	
17-1637	女	70～79	バイステージ注300シリンジ80mL	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1638	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛、月経不整、感覚異常	医療費・医療手当	
17-1639	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
17-1640	男	70～79	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-1641	男	60～69	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1642	女	60～69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した脊髄梗塞、ヒトヘルペスウイルス6脳炎 障害:薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した脊髄梗塞による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1643	女	60～69	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)			
17-1644	女	50～59	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム(静注用)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1645	男	70～79	ドブスカプセル100mg	ドロキシドパ(カプセル)	疾病:悪性症候群様症状	医療手当	
			エフビーOD錠2.5	塩酸セレギリン(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ(1)(錠)			
			コムタン錠100mg	エンタカボン(錠)			
			シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)			
			トレリーフ錠25mg	ゾニサミド(錠)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1541	女	80～	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、レミケード点滴静注用100	IgA腎症	医療費・医療手当
17-1552	女	70～79	メタクト配合錠LD、ミカルデイス錠40mg、メパロチン錠5、キネダック錠50mg、エクア錠50mg他	薬疹	医療費・医療手当
17-1555	女	10～19	サーバリックス	器質性精神障害	障害年金
17-1566	女	20～29	サーバリックス	頭痛、嘔吐、睡眠障害、光音過敏、体幹痛、筋力低下、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-1581	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチンによる予防接種後副反応	医療費・医療手当
17-1582	女	0～9	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」、ヒシナルク3号、アトニン-O注5単位、ビタメジン静注用、パンスポリンT錠200	診療録提出のため未記入	障害児養育年金
17-1583	女	20～29	サーバリックス	右上下肢不全麻痺	障害年金
17-1590	男	30～39	レメロン錠15mg、エビリファイ錠3mg、ペロリック錠10mg、セニラン錠2mg、セニラン錠5mg他	食欲不振、吐き気	医療費・医療手当
17-1592	男	60～69	関節内ステロイド注射、キシロカイン注ポリアンブ1%、リンデロン注2mg(0.4%)	未記入	医療費・医療手当
(※)請求時年齢もしくは享年					