

平成30年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1169	男	50～59	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
			ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)			
18-1170	女	30～39	小児用パファリン	アスピリン・ダイアルミネート小児用(錠)	疾病:ライ症候群による精神・運動発達遅延 死亡:ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発した胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡	医療手当 遺族一時金	
18-1171	女	30～39	小児用パファリン	アスピリン・ダイアルミネート小児用(錠)	死亡:ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発した胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡	葬祭料	
18-1172	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1173	女	50～59	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-1174	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1175	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1176	女	70～79	ナロン顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、プロモバレリル尿素、無水カフェイン	疾病:プロム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1177	男	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			アロプリノール錠100mg「タナベ」	(局)アロプリノール(錠)			
18-1178	男	40～49	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)	疾病:抑うつ状態	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
18-1179	男	50～59	ヘプセラ錠10	アデホビルビボキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	医療費・医療手当	
18-1180	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			セファゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			
			インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン			
18-1181	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:意識障害	医療費・医療手当	
18-1182	女	80～	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎障害	医療費・医療手当	
18-1183	男	50～59	ベレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:発赤、腫脹、その痒	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アトミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-1184	女	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1185	女	80～	フルイトラン錠1mg	(局)トリクロルメチアジド(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
18-1186	女	60～69	アナストロゾール錠1mg「KNJ」	アナストロゾール(錠)	疾病:白内障	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			パラシクロピル錠500mg「TCK」	パラシクロピル塩酸塩(錠)(1)			
18-1187	女	40～49	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1188	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1189	女	50～59	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)	障害:抑うつ状態の遅延による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
18-1190	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1191	女	70～79	ナロン顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、プロモバレリル尿素、無水カフェイン	疾病:プロム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1192	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	対象除外医薬品である
			ネオール50mgカプセル	シクロスボリン(カプセル)	疾病:敗血症		
			ネオール50mgカプセル	シクロスボリン(カプセル)	死亡:敗血症による死亡		
18-1193	男	60～69	ネオール50mgカプセル	シクロスボリン(カプセル)	死亡:敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
18-1194	女	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			新ルルンA錠(一般用医薬品)	クレマスチンフマル酸塩、リソチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロロイニン酸塩、ノスカピン、di-メチルエフエドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン			

平成30年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1195	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1196	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1197	男	50～59	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
18-1198	女	20～29	エミグラン注3	コハク酸スマトリブタン(注射液)	疾病:心臓停止	医療費・医療手当	
18-1199	女	30～39	エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	医療費・医療手当	
18-1200	男	70～79	ホルタレンSRカプセル37.5mg バクタ配合錠	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した硬膜外膿瘍	医療費・医療手当	
18-1201	男	80～	ドネベジル塩酸塩錠5mg「NP」 イグザレルト錠15mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(1) リパーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
18-1202	男	10～19	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
18-1203	男	0～9	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当	
18-1204	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1205	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
18-1206	女	40～49	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
18-1207	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1208	女	50～59	レボフロキサシン錠500mg「タナベ」 バクタ配合錠	レボフロキサシン水和物(錠) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1209	女	0～9	ブラルカストドライシロップ10%「ファイザー」 ジスロマック細粒小児用10%	ブラルカスト水和物(シロップ用) アジスロマイシン水和物(細粒)	疾病:好酸球増多症及びそれに続発した肺動脈性肺高血圧症	医療手当	
18-1210	女	70～79	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1211	女	30～39	コカール錠200mg カロナール錠500 ブルフェン錠200 ビーエイ配合錠 カルボシステイン錠250mg「JG」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(錠) イブプロフェン(錠) 非ピリジン系感冒剤(4)(錠) カルボシステイン(錠) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1212	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-1213	男	80～	グルトバ注2400万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-1214	男	80～	グルトバ注2400万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	死亡:脳出血による死亡	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-1215	男	20～29	デバケンR錠200mg イーケブラ錠500mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1) レベチラセタム(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
18-1216	女	20～29	エクセグラン散20% イーケブラ錠500mg カロナール細粒20% カロナール錠200 カロナール錠300 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 眼・耳科用リンデロンA軟膏 タケブロンOD錠15 プレドニゾン錠「タケダ」5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成) 注射用ソル・メルコート500 バクタ配合顆粒	ゾニサミド(散) レベチラセタム(錠) アセトアミノフェン(細粒) アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(錠) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(軟膏) ランソプラゾール(錠) 局・プレドニゾン錠 局・プレドニゾン錠 メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射液) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)	障害:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びステロイド線内障による視力障害	障害年金1級	
18-1217	女	80～	クレストール錠2.5mg フロモックス錠100mg	ロスバスタチンカルシウム(錠) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全	医療費・医療手当	
18-1218	女	70～79	ボノサップバック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

平成30年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1219	女	40~49	プラバール配合錠	(局)ノルゲステル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
18-1220	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1221	女	10~19	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1222	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-1223	女	20~29	リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニソロン錠5mg	局・プレドニソロン錠			
			プレドニソロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニソロン錠			
			メドロール錠4mg	メチルプレドニソロン(錠)			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニソロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-1224	男	40~49	アミノピリン	局・アミノピリン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	医療費・医療手当	
			イブプロフェン顆粒	イブプロフェン(顆粒)			
			幼児用PL顆粒	非ピリン系感冒剤(5)(顆粒)			
			セボール	セファレキシン(カプセル)			
18-1225	男	20~29	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-1226	女	70~79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1227	男	50~59	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びこれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
			ベンタジン注射液15	ベンタジシン(注射液)			
			リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩(液)			
			キシロカインボンブスプレー8%	リドカイン(噴)			
			ピペラリンナトリウム注射用2g「日医工」	ピペラリンナトリウム(注射用)			
			ウログラフィン注60%	局・アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			
			グルカゴン注射用1単位「F」	グルカゴン(注射用)			
18-1228	男	50~59	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	障害:脳出血による肢体機能障害	障害年金1級	
18-1229	女	30~39	ゴナールエフ皮下注用150	フォトリロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナールエフ皮下注ベン300	フォトリロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			オビドレル皮下注シリンジ250μg	コリオナドトロピンアルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)			
18-1230	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
18-1231	女	70~79	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
18-1232	男	50~59	プレドニソロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニソロン錠	疾病:ステロイド線内障	医療費・医療手当	
			プレドニソロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニソロン錠			
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニソロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-1233	男	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
18-1234	女	30~39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1235	男	40~49	リーマス錠100	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒、急性腎不全 死亡:リチウム中毒による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
18-1236	男	60~69	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:脳炎	医療費・医療手当	
18-1237	女	50~59	プレドニソロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニソロン錠	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			
18-1238	男	60~69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1239	男	40~49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1240	女	70~79	エプツール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	医療費・医療手当	
18-1241	男	30~39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1242	男	40~49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成30年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
18-1243	女	70～79	ソシン静注用4.5	(局)タソバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム(静注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当			
18-1244	男	80～	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当			
18-1245	女	30～39	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)					
			イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル)					
18-1246	女	10～19	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当			
18-1247	男	50～59	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)					
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)					
18-1248	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
18-1249	女	70～79	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
18-1250	女	40～49	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			アンプロキシール塩酸塩錠15mg「JG」	アンプロキシール塩酸塩(錠)					
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)					
18-1251	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:振戦、疼痛、しびれ、脱力、睡眠障害、動悸、月経不整、光過敏、不随意運動	医療費・医療手当			
18-1252	女	60～69	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当			
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)					
18-1253	女	30～39	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)	疾病:心膜炎	医療費・医療手当			
18-1254	男	50～59	リノロサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当			
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠					
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠					
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)					
18-1255	男	30～39	ヒルタミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当			
			エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール(錠)(2)					
			アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩(錠)					
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)					
			ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩(錠)					
18-1256	女	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能		
18-1257	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当			
			エリキユース錠5mg	アピキサラン(錠)					
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)					
18-1258	女	30～39	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない		
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)					
			インプロメン錠3mg	プロムベリドール(錠)					
			リスバダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)					
			クエチアピン錠100mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)					
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)					
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)					
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)					
			コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠				障害:遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害	障害年金2級
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)					
			インプロメン錠3mg	プロムベリドール(錠)					
			リスバダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)					
			クエチアピン錠100mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)					
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)					
エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)								
ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)								

平成30年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1259	女	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹		
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
18-1260	女	50～59	デプロメル錠50	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			
18-1261	男	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
18-1262	女	40～49	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1263	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、頸痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常	医療費・医療手当	
18-1264	女	30～39	解熱鎮痛薬「クニヒロ」(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1265	男	70～79	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放(錠)	疾病:けいれん		
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
			プリンペラン錠5	(局)メククロプラミド(錠)			
18-1266	男	40～49	サラゾスルファピリジジン腸溶錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1267	男	40～49	フジコールカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジンヒベンズ酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ジリュウエキス散、カンゾウエキス末	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
18-1268	女	60～69	セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)	障害:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害		政令で定める程度の障害とは認められない
			ルーラン錠4mg	ベロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠8mg	ベロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)			
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)			
			スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)			
18-1269	女	40～49	リリカOD錠75mg	ブレガバリン(錠)	疾病:めまい	医療費・医療手当	
18-1270	男	0～9	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1271	男	40～49	ハロステン錠2mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群		
			ハロマンズ注50mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
			ハロマンズ注100mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
18-1272	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ	医療費・医療手当	
18-1273	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アジスロマイシン錠250mg「KN」	アジスロマイシン水和物(錠)			
18-1274	女	30～39	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1275	男	40～49	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
18-1276	男	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1277	女	20～29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
18-1278	男	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1279	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠障害	医療費・医療手当	
18-1280	女	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹		
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			トランサミン錠250mg	(局)トランキサム酸(錠)			
			メリアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
18-1281	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1282	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			デバケン錠200mg	(局)バルプロ酸ナトリウム(錠)			
18-1283	男	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成30年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1284	女	60～69	ネオファージェンC配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠剤	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
18-1285	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直	医療費・医療手当	
18-1286	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ユベラ錠50mg	酢酸トコフェロール(錠)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
18-1287	女	60～69	バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1288	男	0～9	カルボシステインDS33.3%「トロー」	カルボシステイン(シロップ用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療手当	
			アスベリン散10%	チベジジンヒベンス酸塩(散)			
			ペリアクチン散1%	塩酸シプロヘパタジン(散)			
			メイアクトMS小児用細粒10%	(局)セフジトレニボキシル(細粒)			
18-1289	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下	医療費・医療手当	
18-1290	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1291	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール(錠)			
18-1292	女	60～69	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-1293	男	70～79	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左上頰骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
			ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)			
18-1294	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発汗異常、睡眠障害、起立性低血圧	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

(※)請求時年齢もしくは死亡時の年齢

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1173	女	50~59	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ガスターD錠20mg他	左中心性網脈絡膜症(網膜色素上皮剥離)、ステロイドミオパチー及び関連する神経障害、上下肢機能障害	障害年金
18-1174	男	80~	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、リポバス錠5、アロシトール錠100mg、バイアスピリン錠100mg、プロプレス錠4他	ちっ息の疑い、横紋筋融解症	遺族年金・葬祭料
18-1175	女	50~59	バイアスピリン錠100mg、ブラビックス錠75mg	親水性ポリマー加工カテーテル使用による遅延性アレルギー、脳出血	医療費・医療手当
18-1184	女	30~39	フェノルルン錠10mg、リュープリンSR注射用キット1.25mg、注射用エンドキサン500mg、アドリアシン注	関節痛、手足のしびれ、倦怠感、ふらつき、四肢全体の痛み	障害年金
18-1187	女	40~49	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ビッカースタッフ型脳幹脳炎	遺族一時金・葬祭料
18-1188	男	80~	カンデサルタン錠2mg「ニプロ」、アトルバスタチン錠5mg「トーワ」、フェブリク錠10mg、ラニラピッド錠0.1mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」他	横紋筋融解症、急性腎不全	医療費・医療手当
18-1190	男	70~79	パチール錠100mg、ベゲタミン-B配合錠、炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」他	未記入	障害年金
18-1195	女	20~29	サーバリックス	子宮頸癌予防ワクチン接種後副作用	医療費・医療手当
18-1196	男	50~59	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
18-1204	女	50~59	レボトミン錠5mg、ユーロジン2mg錠、ロヒプノール錠1、メイラックス錠1mg、デパケンR錠200mg他	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1207	女	20～29	パキシルCR錠12.5mg、パキシルCR錠25mg、ダルメートカプセル15、セバゾン錠2、セロクエル100mg錠他	賦活症候群、自殺企図(自宅2Fよりとびおり)、多発外傷(L1破裂骨折T12T11圧迫骨折他)	医療費・医療手当
18-1212	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-1225	男	20～29	リントン注5mg、サイレース静注2mg、ジプレキサ錠5mg、セレネース注5mg、セロクエル25mg錠他	不詳、尿閉	遺族一時金・葬祭料
18-1248	男	70～79	ユーパン錠0.5mg、ルボックス錠25、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサザイデイス錠5mg、ジェイゾロフト錠25mg他	両下肢歩行障害、嚥下機能障害	障害年金
18-1249	女	70～79	イグザレルト錠15mg、リポトリール細粒0.5%、アモキサン細粒10%、ミヤBM細粒、ドグマチール細粒50%他	未記入	医療費・医療手当・障害年金
18-1256	女	50～59	ノルバデックス錠10mg、ノルバデックス錠20mg	子宮体癌	医療費・医療手当
18-1277	女	20～29	サーバリックス	入眠障害、中途覚醒、手汗、立ち眩み、眩暈、息詰まり感、頻呼吸、食欲減退、胃部不快感、酷い生理痛、黒色の経血、経血に凝塊物、体温調節不全、赤い発疹、肌荒れ、倦怠感、集中力低下、記憶障害、気分の浮き沈み、brain fog、持続性頭痛、関節痛、全身痛、光過敏、耳鳴り、嗅覚過敏、味覚異常、四肢のしびれ、姿勢保持困難、手指のピクつき	障害年金
18-1278	男	30～39	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、リスベリドン錠2mg「アメル」、リリカカプセル25mg、ファモチジン錠10「サワイ」他	横紋筋融解	障害年金

(※)請求時年齢もしくは死亡時の年齢