

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16100AMZ01281

販売開始 1979年1月

健胃消化剤

日本薬局方 希塩酸

希塩酸「ニッコー」

DILUTE HYDROCHLORIC ACID 「NIKKO」

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
アシドーシスのある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	塩化水素 (HCl) 9.5～10.5w/v%
------	-------------------------

3.2 製剤の性状

性状	本品は無色の液で、においはなく、強い酸味がある。
----	--------------------------

4. 効能又は効果

低・無酸症における消化異常症状の改善

6. 用法及び用量

通常成人1日量0.5～1.0mLを約200mLの水にうすめるか、
又はリモナーゼ剤として1～数回に分けて経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を
行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
消化器	便秘 ^{注)}

注)長期投与によりあらわれることがある。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

- 必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- 投与に際しては、歯のホーロー質をいためることがあるので、ストローなどを用いるか、投与後、炭酸水素ナトリウム水で含嗽させること。
- 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には直ちに水で洗い流し、専門医の処置を受けること。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

塩酸は生体組織に対して強い刺激、腐食作用を現すが、至適濃度では、ペプシノーゲンを活性化してペプシンとし、タンパク質消化機能をたかめる。防腐効果を有し、胃壁に刺激を与え、十二指腸においてプロセクレチンを活性化し、間接的に唾液、腸液の分泌を促進する¹⁾。

22. 包装

500mL（ガラス容器）

23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書. C-1154-1157, 廣川書店. 2021

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3番地
電話 (03) 3254-1831

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

26.2 発売元

日興製薬販売株式会社
東京都千代田区神田紺屋町32番地