

貯法：室温保存
有効期間：3年

許可番号	13A2X00114
販売開始	1949年11月

賦形剤

日本薬局方 タルク

Talc

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1g中 日局 タルク 1g
----	---------------

3.2 製剤の性状

性状	白色～灰白色の微細な結晶性の粉末である。 なめらかな触感があり、皮膚につきやすい。 水又はエタノール（99.5）にほとんど溶けない。
----	--

4. 効能又は効果

丸剤、錠剤の賦形剤、滑沢剤として調剤に用いる。
また、散布剤として用いる。

6. 用法及び用量

丸剤、錠剤の賦形剤、滑沢剤として調剤に用いる。
また、散布剤として用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

創面や粘膜に散布すると癒着を起こしやすい欠点があるので、創面への散布剤として使用するのは避けること。

22. 包装

500g [内装：ポリ袋、外装：紙箱]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町32
TEL：03-3254-1831 FAX：03-3254-1846

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

小塚製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

26.2 発売元

日興製薬販売株式会社
東京都千代田区神田紺屋町32