

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	22000AMX00776
販売開始	2008年7月

外用殺菌消毒剤

イソプロパノール

イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」

Isopropanol for Disinfection

2.禁忌（次の患者には投与しないこと）
損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと[刺激作用を有する]

3.組成・性状

3.1組成

有効成分	100mL中 日局イソプロパノール 50mL (日局イソプロパノール48～52vol%を含む。)
------	---

3.2製剤の性状

性状	無色澄明の液で、特異なおいがある。
----	-------------------

4.効能又は効果

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

6.用法及び用量

通常イソプロパノールとして、50%液を用いる。

11.副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹等
皮膚	刺激症状

12.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

14.適用上の注意

14.1薬剤使用時の注意

- 14.1.1本剤は希釈せず、そのまま使用すること。
- 14.1.2外用にのみ使用すること。
- 14.1.3眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 14.1.4イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返さらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 14.1.5同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 14.1.6本剤は血清、膿汁等のタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- 14.1.7合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 14.1.8引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。
- 14.1.9電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。電気メスによる発火事故が報告されている。

18.薬効薬理

18.1作用機序

微生物のタンパク質の変性凝固、代謝障害、溶菌により殺菌作用を示す¹⁾。

18.2抗菌作用

本剤は、使用濃度において栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

19.有効成分に関する理化学的知見


一般的名称：イソプロパノール (Isopropanol)

化学名：Propan-2-ol

分子式：C₃H₈O

分子量：60.10

化学構造式：



性状：無色澄明の液で、特異なおいがある。水、メタノール、エタノール(95)又はジエチルエーテルと混和する。燃えやすく、揮発性である。

比重 d_{20}^{20} ：0.785～0.788

20.取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22.包装

- 500mL (ポリワンタッチキャップ)
- 10L (バッグインボックス「コック付き」)
- 18L (バッグインボックス「コック付き」)

10L・18L包装に添付のコックの取り付け方法

コックを使用する場合は本体の口にしっかり取り付けて、もれがないことを確認の上ご使用ください。



23.主要文献

- 1) 第十八改正日本薬局方解説書：廣川書店，2021；C-583-C-585

24.文献請求先及び問い合わせ先

株式会社三恵薬品 品質管理室
〒441-8033 愛知県豊橋市入船町21番地
TEL:0532-45-6136 FAX:0532-48-0468

26.製造販売業者等

26.1製造販売元

大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野宇屋敷998-1

26.2発売元

株式会社三恵薬品
愛知県豊橋市入船町21番地