

貯 法：室温保存
有効期間：4年

承認番号 16000AMZ04476000
販売開始 1949年8月

調剤用薬

日本薬局方 グリセリン

グリセリン「コザカイ・M」

Glycerin

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1mL中 日局 グリセリン 1mL (グリセリン $C_3H_8O_3$: 84.0~87.0%)
------	--

3.2 製剤の性状

性 状	無色澄明の粘性の液である。 水又はエタノール（99.5）と混和する。 吸湿性である。
-----	--

4. 効能又は効果

浣腸液の調剤に用いる。

また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

6. 用法及び用量

浣腸液の調剤に用いる。

また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

- 内服しないこと。
- 眼に入らないように注意し、万一眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

直腸内の水分を奪取することにより局所を刺激し、また、便の軟化潤滑作用により排便を促すため、浣腸剤として用いられる。

22. 包装

500mL [ガラス瓶]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小堺製薬株式会社 学術情報室

〒130-0026 東京都墨田区両国4-36-9

TEL : 03-3631-1495 FAX : 03-3631-1457

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9