

貯 法：室温保存
有効期間：3年

溶解希釈剤
日本薬局方

許 可 番 号 27A1X00039
販 売 開 始 2014年6月

注射用水（注射用蒸留水）

注射用水バッグ「フソー」

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋
により使用すること

Water for Injection Bag "FUSO"

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	注射用水バッグ「フソー」
容量	1000mL
有効成分	1袋中 日局 注射用水（注射用蒸留水） 1000mL

3.2 製剤の性状

販売名	注射用水バッグ「フソー」
剤形	水性注射剤
性状	無色澄明の液で、においはない。

4. 効能・効果

注射用医薬品の溶解・希釈剤

6. 用法・用量

注射用医薬品の溶解・希釈に適量を用いる。

14. 適用上の注意

14.1 全般的な注意

14.1.1 使用時には、感染に対する配慮をすること。

14.1.2 注射針や輸液セットのびん針は、ゴム栓の刻印部（凹部）に垂直にゆっくりと刺すこと。斜めに刺した場合、削り片の混入及び液漏れの原因となるおそれがある。また、針は同一箇所を繰り返し刺さないこと。

14.2 薬剤調製時の注意

注射剤の溶解希釈剤として使用する場合は、注射用水が適切であることを確認すること。

14.3 薬剤投与時の注意

14.3.1 原則として、連結管を用いたタンデム方式による投与は行わないこと。輸液セット内に空気が流入するおそれがある。

14.3.2 容器の目盛りは目安として使用すること。

14.3.3 残液は使用しないこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤は注射剤の溶解希釈剤として用いる。

20. 取扱い上の注意

20.1 液漏れの原因となるので、強い衝撃や鋭利なものとの接触等避けること。

20.2 以下の場合には使用しないこと。

- ・外袋内や容器表面に水滴や結晶が認められる場合
- ・容器から薬液が漏れている場合
- ・性状その他薬液に異状が認められる場合
- ・ゴム栓部のシールがはがれている場合

22. 包装

1000mL 10袋 ソフトバッグ

* 24. 文献請求先及び問い合わせ先

扶桑薬品工業株式会社 くすり相談室
〒541-0045 大阪市中央区道修町一丁目7番10号
TEL 0800-800-6363（フリーアクセス）
FAX 06-6969-2361
（9：00～17：30/土日祝日を除く）

26. 製造販売業者等

* 26.1 製造販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市中央区道修町一丁目7番10号