機械器具 58 整形用機械器具

管理医療機器 歯列矯正用咬合誘導装置 (70732000)

エキスパンション スクリュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1. 目的以外の使用禁止:歯科診療・歯科治療以外には使用
- 2. 注意事項の厳守:器具の正しい使用のために、注意事項を

【形状・構造及び原理等】

JIS G 4303 (ステンレス鋼棒) の SUS 304

_	200	_	
<	相3	泪	>

' <		
A0515 - 14	シンメトリック ファンタイプ゜ スクリュー 15mm	1入
A0515 - 95	シンメトリック ファンタイプ スクリュー 15mm	100 入
A0516-14	アシンメトリック ファンタイプ。 スクリュー 15mm	1入
A0516-95	アシンメトリック ファンタイプ。 スクリュー 15mm	100入
A0517-25	マンディブラーボースクリュー 20mm	1入
A0517 25 A0517 95	マンディブラーボー スクリュー 20mm	
	12/ 1/ / W /// 2011111 N /7m/ h /7° 7h] . 14	100 入
A0518-14	バ イファン タイプ スクリュー 14mm バ イファン タイプ スクリュー 14mm	1入
A0518-95	ハ イノブノ ゲイノ - メノリュー 14mm	100 入
A0620-08	ラピット、エキスパンター 8mm	1入
A0620-09	ラピット゛エキスパンタ゛ー 9mm	1入
A0620 - 11	ラピッド エキスパンダー 11mm	1入
A0620 - 13	ラピッド エキスパンダー 13mm	1入
A0623 - 08	ロー アーチ エキスハ° ソション スクリュー 8mm	1入
A0625 - 09	ラピッド エキスパンダー ラーニョ 9mm	1入
A0650 - 04	マイクロ スプ リング スクリュー 4mm	10 入
A0650 - 06	マイクロ スプ リング スクリュー 6mm	10 入
A0650 - 08	マイクロ スプ リング スクリュー 8mm	10 入
A0650-95	マイクロ スプ・リング スクリュー 4mm	100 入
A0650-96	マイクロ スプ リング スクリュー 6mm	100人
A0650-97	マイクロ スプ リング スクリュー 8mm	100人
A0653-12	ポジショニング スクリュー 12mm	10人
A0654-03	セレイテット・ハウシング・ナット 3mm	10人
	スリーブ 3mm	10人
A0655-03	マイクロ スクリュー 6mm	
A0660-06		10人
A0660-95	マイクロ スクリュー 6mm	100人
A0665-06	ワントゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 6mm	10入
A0665-09	ワントゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 9mm	10 入
A0665-95	ワントゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 6mm	100 入
A0665-96	ワントゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 9mm	100 入
A0668-95	マイクロ スプ リング スクリューキット	1入
A0670 - 11	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	10 入
A0670 - 95	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	100 入
A0671 - 15	スタンタ゛ート゛ スクリュー フリクション下顎用 15mm	10 入
A0671 - 95	スタンタート、スクリュー フリクション下顎用 15mm	100 入
A0672 - 15	スタンダ・ート゛ スクリュー フリクション 上顎用 15mm	10 入
A0672 - 95	スタンダ・ード゛ スクリュー フリクション 上顎用 15mm	100 入
A0800 - 10	ユニハ゛ーサル スクリュー 10mm	10 入
A0800 - 95	ユニハーサル スクリュー 10mm	100 入
A0801 - 10	マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	10入
A0801 - 12	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 12mm	10 入
A0801-13	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 13mm	10入
A0801-14	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 14mm	10入
A0801-95	マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	100入
A0801-96	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ。 12mm	100人
A0801-97	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 14mm	100人
A0801 - 98	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 13mm	100人
A0802-00		10入
A0802-13	マイクロ セクショナル スクリュー ベント ロー/U シェイフ 13mm	10人
A0802-95	マイクロ セクショナル スクリュー ヘント ハイル シェイプ 13mm	100人
A0802-96	マイクロ セクショナル スクリュー ヘント ロー/U シェイプ 13mm	100人
A0803-11	ディス カリュー 11mm	10入
A0803 - 14	ディアム スクリュー 14mm	10 入
A0803-95	ディスム スクリュー 11mm	100 入
A0803-96	ディアム スクリュー 14mm	100人
A0805 - 11	スタンタ゛ート゛ スクリュー 11mm	10 入
A0805 - 14	スタンタ゛ート゛ スクリュー 14mm	10 入
A0805 - 95	スタンダート゛ スクリュー 11mm	100 入

A0805 - 96	スタンタ゛ート゛ スクリュー 14mm	100 入
A0812-00	トラクション スクリュー 15mm	1入
A0812 - 95	トラクション スクリュー 15mm	100 入
A0813-00	トラペゾイダル スクリュー 14mm	10 入
A0813 - 95	トラヘ゜ゲ イタ゛ル スクリュー 14mm	100 入
A0815 - 14	ファンタイプ゜ スクリュー ツー ピース 14mm	1入
A0815 - 95	ファンタイプ。 スクリュー ツー ヒ゜ース 14mm	100 入
A0890 - 11	スーパー マイクロ スクリュー 11mm	10 入
A0890 - 95	スーパー マイクロ スクリュー 11mm	100 入
A0891 - 09	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 9mm	10 入
A0891 - 10	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	10 入
A0891 - 95	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 9mm	100 入
A0891 - 96	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	100 入
A0930 - 14	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ) 14mm	1入
A0930 - 16	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ) 16mm	1入
A0930 - 93	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ)) 14mm スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ)) 16mm	5入
A0930 - 94	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ) 16mm	5入
A0931 - 14	スリーテ゛ィレクショナル スクリュー (ツーアクティブ゛) 14mm	1入
A0931 - 16	スリーテ゛ィレクショナル スクリュー (ツーアクティブ゛) 16mm	1入
A0931 - 93	スリーテ゛ィレクショナル スクリュー (ツーアクティブ) 14mm	5入
A0931 - 94	スリーディレクショナル スクリュー (ツーアクティブ)) 16mm	5入
A1730 - 01	ファーストクラス スクリュー	10 入
A1730 - 02	ファーストクラス スレット・チューブ	10 入
A1730 - 03	ファーストクラス ヘ゛スティヒ゛ュラーチューブ゛	10 入
A1730 - 04	ファーストクラス パ ラタルチューブ	10入
A1730 - 05	ファーストクラス ヘ゛スティヒ゛ュラー ハイチューブ゛	10 入
A1730 - 06	ファーストクラス リング	10 入
A1730 - 07	ファーストクラス パ ラタルワイヤー	10 入
A1730 - 09	ファーストクラス メモリア スプ リンク゛	10 入
A1730 - 91	ファーストクラス キット	1入
A1730 - 99	ファーストクラス キット	10 入
A2620 - 07	マイクロ エキスパ・ンダ ー 7mm	1入
<付属品>		
A0557 - 00	ステンレススチールキー ストレート	100 入
A0557 - 01	ステンルススチールキー ベント	100 入
A0557 - 02	セーフティリング・リーシュ	100人
A0558-00	ハント、ルイナアクティベ・ーションキー	10入
A1730 - 08	ファーストクラスキー	10入
* P1620-02	エキスパ゚ンダー用アームベンディングインスツルメント	1入
P1621-00	アクティヘ゛ート用インスツルメント	1入
P1730-91	ファーストクラス用パ ラレリンク゛デ゙バイス	各2入

【使用目的又は効果】

本品を、床装置にはめこみ、本品のスクリューを回転すること により、歯列の拡大を行う。

【使用方法等】

*[使用方法]

- ・スクリュー
- 1) ワイヤー、バンド等をステッキワックスにて模型に仮止めし、 通法によりろう着する。
- 2) スクリューをステッキワックスにて模型に仮止めする。
- 3) 分離剤を塗布する。
- 4) 義歯床用レジンを通法により築盛する。
- 5) 重合する。 6) 中央線上をカットする。
- 7) 研磨する。
- 8) 口腔内で試適し、調整する。
- ・ラピッド エキスパンダー
- フレッド エキスパンダーに専用のアームベンディングインスツルメントにて所要の曲りを付与する。2) 熱保護のためワックス等を塗布する。
- 3) 模型にバンドを装着し、ラピッド エキスパンダーを通法により ろう着する。 4) 研磨ペーストを用い研磨する。
- 5) 口腔内で試適し、調整をする。
- ・上顎用迅速遠心移動アプライアンス
- ファーストクラス (ニューファーストクラス) 1) 模型にバンドを装着する。
- 2) 小臼歯頬側にベスティビュラーチューブ、大臼歯舌側にパラタル

- チューブをそれぞれのバンドに溶接する。ベスティビュラーハイチ ノユ・ノなてAVCAWハン PICI的ぼりの。ハヘアイビュフーハイチューブはベスティビュラーチューブと大日歯との整合がとれない場合、ベスティビュラーチューブに代えて使用する。3) ワイヤーをシェーピングし、パラタルワイヤーとしてパラタルチュージとチュース
- ーブに挿入する。
- 4) パラタルワイヤーを大臼歯バンド舌側にろう着する。 5) メモリアスプリングをパラタルワイヤーの遠心端より挿入し、臼歯 間に納める。
- 6) スクリュー部(スクリュー、スレッドチューブ)をベスティビュラーチューブを心別より挿入後、固定する。
- 7) パラレリングデバイスを用い、舌側と頬側の平行を確保し、スクリューを頬側のバンド面にろう着する。 8) パラタルワイヤー遠心側をシェイピングし、分離剤を塗布し、義歯
- 床用レジンを通法により築盛する。
- 9) 重合する。
- 10) 研磨する。
- 11) 口腔内で試適し、調整する。

[使用方法に関する使用上の注意]

- アイケー径に適したカッターを用いて下さい。合わない場合カッターに破損を生じることがあります。
 同じ箇所に何度もベンディングを施した場合、ワイヤーが切断することがあります。その際、熱を発生することがありますのでご注意ください。

【使用上の注意】

- 【使用エの注意】
 1) 使用注意
 ① 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 ② 本品は再使用しないこと。
 ③ 本品は歯科矯正以外には使用しないこと。
 ④ 本品は歯科医師以外には使用しないこと。
 ⑤ 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡くだ さい。
- © 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、 適切に処理してください。
- 2) 重要な基本的注意
- ① ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者
- 使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【**保管方法及び有効期間等】** * [保管方法]

- 1) 本品は40℃未満(但し、結露しない)で保管する。 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の鉱酸類と一緒に保管しな いでください。

【包装】

A0515-14	シンメトリック ファンタイプ スクリュー 15mm	1入
A0515 - 95	シンメトリック ファンタイプ゜スクリュー 15mm	100 入
A0516 - 14	アシンメトリック ファンタイプ スクリュー 15mm	1入
A0516 - 95	アシンメトリック ファンタイプ スクリュー 15mm	100 入
A0517 - 25	マンディブラー ボー スクリュー 20mm	1入
A0517 - 95	マンディブラー ボー スクリュー 20mm	100 入
A0518 - 14	バ イファン タイプ スクリュー 14mm	1入
	バ イファン タイプ スクリュー 14mm	100 入
	ステンレススチールキー ストレート	10 入
A0557 - 01		100 入
A0557 - 02		100 入
	ハント、ルイナアクティヘ・・ションキー	10 入
A0620 - 08	ラピット゛エキスパンタ゛ー 8mm	1入
A0620 - 09	ラピット゛エキスパンタ゛ー 9mm	1入
A0620 - 11	ラピッド エキスパンダー 11mm	1入
A0620 - 13	ラピット゛エキスパンタ゛ー 13mm	1入
A0623 - 08	ローアーチェキスパンション スクリュー 8mm	1入
A0625 - 09	ラピッド エキスパンダー ラーニョ 9mm	1入
A0650 - 04	マイクロ スプ リング スクリュー 4mm	10 入
A0650-06	マイクロ スプ リング スクリュー 6mm	10 入
A0650 - 08	マイクロ スプ リング スクリュー 8mm	10 入
A0650 - 95	マイクロ スプ リング スクリュー 4mm	100 入
A0650 - 96		100 入
A0650 - 97		100 入
A0653-12	ポ ジショニング スクリュー 12mm	10 入
	セレイテット゛ハウシ゛ンク゛ ナット 3mm	10 入
A0655-03	スリーブ 3mm	10 入
A0660-06	マイクロ スクリュー 6mm	10 入
A0660-95	マイクロ スクリュー 6mm	100人
A0665-06	ワントゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 6mm	10 入
A0665-09	ワントゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 9mm	10入
A0665-95	ワン トゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 6mm	100 入
A0665-96	ワン トゥース スクリュー ラウント゛エッシ゛ 9mm	100 入
A0668-95	マイクロスプリング、スクリューキット	1入
A0670-11	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	10入
A0670 - 95	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	100 入

A0671-15	スタンタ゛ート゛ スクリュー フリクション下顎用 15mm	10 入
A0671-95	スタンダート スクリュー フリクション 下顎用 15mm	100人
A0672-15	スタンタ゛ート゛ スクリュー フリクション 上顎用 15mm	100人
A0672-15 A0672-95	スタンタ・ート、 スクリュー フリクション 上顎用 15mm	100人
A0800-10	エニハーサル スクリュー 10mm	10人
A0800-95	ユニバーサル スクリュー 10mm	100入
A0801-10	マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	10入
A0801-12	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 12mm	10入
A0801-13	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ。 13mm	10入
A0801-14	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ。 14mm	10 入
A0801-95	マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	100 入
A0801-96	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ。12mm	100 入
A0801-97	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ。 14mm	100入
A0801-98	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ。13mm	100人
A0802-00	マイクロ セクショナル スクリュー ヘント ハイ/U シェイプ 13mm	10 入
A0802 - 13	マイクロ セクショナル スクリュー ヘント ロー/U シェイプ 13mm	10入
A0802 - 95	マイクロ セクショナル スクリュー ヘント ハイ/Uシェイプ 13mm	100 入
A0802 - 96	マイクロ セクショナル スクリュー ヘント ロー/U シェイプ 13mm	100 入
A0803 - 11	ディアム スクリュー 11mm	10 入
A0803 - 14	ディアム スクリュー 14mm	10 入
A0803 - 95	ディアム スクリュー 11mm	100 入
A0803-96	ディアム スクリュー 14mm	100 入
A0805 - 11	スタンタ゛ート゛ スクリュー 11mm	10 入
A0805 - 14	スタンタ゛ート゛ スクリュー 14mm	10 入
A0805 - 95	スタンタ゛ート゛ スクリュー 11mm	100 入
A0805 - 96	スタンタ゛ート゛ スクリュー 14mm	100 入
A0812-00	トラクション スクリュー 15mm	1入
A0812 - 95	トラクション スクリュー 15mm	100 入
A0813-00	トラヘ゜ゲ イタ゛ル スクリュー 14mm	10 入
A0813-95	トラヘ゜ゾ゛イタ゛ル スクリュー 14mm	100 入
A0815 - 14	ファンタイプ スクリュー ツー ピース 14mm	1入
A0815 - 95	ファンタイプ。 スクリュー ツー ピース 14mm	100 入
A0890 - 11	スーパー マイクロ スクリュー 11mm	10 入
A0890 - 95	スーパー マイクロ スクリュー 11mm	100 入
A0891 - 09	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 9mm	10入
A0891 - 10	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	10 入
A0891 - 95	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 9mm	100 入
A0891 - 96	スーパー マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	100 入
A0930 - 14	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティフ゛) 14mm	1入
A0930-16	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ)) 16mm	1入
A0930-93	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ) 14mm	5入
A0930-94	スリーディレクショナル スクリュー (スリーアクティブ) 16mm	5入
A0931-14	スリーディレクショナル スクリュー (ツーアクティブ) 14mm	1入
A0931-16	スリーデ ィレクショナル スクリュー (ツーアクティブ) 16mm	1入
A0931-93	スリーデ ィレクショナル スクリュー (ツーアクティブ) 14mm	5入
A0931-94	スリーディレクショナル スクリュー (ツーアクティブ) 16mm	5入
A1730-01	ファーストクラス スクリュー	10入
A1730 - 02	ファーストクラス スレット・チューブ	10入
A1730-03	ファーストクラス ベンスティヒ゛ュラーチューブ	10入
A1730 - 04	ファーストクラス パ ラタルチューブ	10入
A1730 -05	ファーストクラス ベスティビュラー ハイチューブ	10入
A1730 05 A1730 06	ファーストクラス リング	10 入
A1730 00 A1730 07	ファーストクラス パ ラタルワイヤー	10入
A1730-07 A1730-08		10人
A1730-08 A1730-09		10人
A1730-09 A1730-91	ファーストクラス きゅう スノ リンク ファーストクラス きゅト	10人
A1730-91 A1730-99	ファーストクラス キット	10入
	ファーストゥノス ナット マイクロ エキスハ゜ンタ゛ー 7mm	10人
A2620-07 P1620-02	マイクロ ユイスハ・ファ ー /mm エキスハ゜ンタ゛ー用アームヘ゛ンテ゛ィンク゛インスツルメント	1八
		1入 1 7
P1621-00	アクティヘート用インスツルメント	1入 タッオ
P1730-91	ファーストクラス用パ・ラレリング・デ・バ・イス	各2入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 電話番号 ** 株式会社モリムラ ** 03-5808-9350 レオーネ社(LEONE s.p.a) イタリア(Italy) 製造業者 * 製造国