



使用上の注意



〔相談すること〕

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。●しばらく服用しても症状がよくなる場合

〔その他の注意〕

服用後、一時的に尿が黄色を帯びることがありますが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。

〔効能・効果〕 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕 成人(15歳以上) 1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

〈用法・用量に関する注意〉●用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕 1日量1瓶(50mL)中

コウジンエキス……100mg(原生薬換算量1g)
バクモンドウエキス 400mg(原生薬換算量2g)
ゴミシ流エキス……1mL(原生薬換算量1g)
オウギ流エキス……0.9mL(原生薬換算量0.9g)
ゴオウチンキ……2mL(原生薬換算量20mg)
タウリン(アミノエチルスルホン酸) 2000mg
リボフラビン(ビタミンB₂)……10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……10mg
無水カフェイン……50mg

(アルコール1.4mL以下)

添加物として安息香酸Na、クエン酸、白糖、dl-リンゴ酸、香料を含有します。



滋養強壮剤

甦脈宝内服液

こう
みやく
ほう

ゴオウ20mg

タウリン2000mg

50mL

第2類医薬品

甦脈宝内服液

〔保管及び取扱い上の注意〕

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2.小児の手の届かない所に保管してください。
3.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
4.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
5.本剤は生薬成分を含むため、沈殿物などを生じることがありますが、品質には影響ありませんのでよく振ってお飲みください。

ガラス：瓶 金属：キャップ

発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

企画開発元



アサケン製薬株式会社
名古屋市東区泉二丁目28-8

製造販売元

合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

製造番号

使用期限

