

使用上の注意

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〔その他の注意〕

服用後、一時的に尿が黄色を帯びることがありますが、これは本剤中のリボフラビン（ビタミンB₂）によるものであり、心配はありません。

〔効能・効果〕 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕 成人（15歳以上）1日1回1瓶（50mL）を服用する。〔用法・用量に関連する注意〕●用法・用量を厳守すること。

〔成分・分量〕 1日量1瓶（50mL）中

コウジンエキス……100mg（原生薬換算量1g）
バクモンドウエキス 400mg（原生薬換算量2g）
ゴミシ流エキス……1mL（原生薬換算量1g）
オウギ流エキス……0.9mL（原生薬換算量0.9g）
ゴオウチンキ……2mL（原生薬換算量20mg）
タウリン（アミノエチルスルホン酸） 2000mg
リボフラビン（ビタミンB₂）……10mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）……10mg
無水カフェイン……50mg
（アルコール1.4mL以下） 添加物として安息香酸Na、クエン酸、白糖、dl-リンゴ酸、香料を含有する。

お問い合わせ先 日邦薬品工業（株）

電話 03-3370-7174（代表）

受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先0120-149-931



滋養強壮剤

甦 脈 宝 内 服 液

こう
みやく
ほう

ゴオウ20mg

タウリン2000mg

50mL

第3類医薬品

第3類医薬品

販売名：甦脈宝内服液

〔保管及び取扱い上の注意〕

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること2.小児の手の届かない所に保管すること3.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと4.他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になりたり品質が変わる）5.本剤は生薬成分を含むため、沈殿物などを生じることがありますが、品質には影響ありませんのでよく振ってお飲みください

ガラス：瓶 金属：キャップ

発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

企画開発元



アスケン製薬株式会社
名古屋市中区泉二丁目28-8

製造販売元

合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

製造番号

使用期限

P-34D-102

