

INUI 手指消毒剤
速乾性アルコールジェル

プチクール®ジェル 80

【販売名】アルコールジェルIM-A

【成分】有効成分：エタノール(C₂H₅O) 76.9～81.4vol%

添加物：ヒアルロン酸Na、アラントイン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】適量を手のひらに取り、手指全体に伸ばし、乾燥するまでよく擦り込む。

飲用不可

火気厳禁

アルコール類(エタノール)/
水溶性/危険等級Ⅱ

製造番号：底面上段記載

使用期限：底面下段記載



ボトル：PE
キャップ：PP 50mL

発売元

乾商事株式会社

〒577 東大阪市高井田本通5-1-7
-0066 TEL.06-6788-0020(代)

製造販売元

株式会社 イヌイメディックス

〒578 東大阪市本庄2-1-4
-0953 TEL.072-967-1315(代)

ご使用に際して、この説明をよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- 1.患部が広範囲な人。
- 2.深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないように注意し、万一入った時はすぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)手が汚れている場合、石けんでよく洗浄後、使用すること。
- (6)使用後は手を十分に乾燥すること。

【保管及び取り扱いの注意】

- 火気を避け、直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 床、家具、メガネ等の塗装面に付着しないようにすること。

INUI

手指消毒剤

速乾性アルコールジェル

プチクール®
ジェル 80

指定医薬部外品



開封日 年 月 日

エタノール

76.9～81.4%

保湿剤配合

内容量:500mL

火気厳禁

飲用不可

アルコール類(エタノール)/
水溶性/危険等級Ⅱ

製造番号:底面上段記載

使用期限:底面下段記載



4 987631 630508



キャップ:PP・PE

ボトル:HDPE

ご使用に際して、この説明をよくお読みください。

▲ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- 1.患部が広範囲な人。
- 2.深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【販売名】アルコールジェルIM-A

【成分】

有効成分：エタノール(C_2H_5O)76.9～81.4vol%

添 加 物：ヒアルロン酸Na、アラントイン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、カルポキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】適量を手のひらに取り、手指全体に伸ばし、乾燥するまでよく擦り込む。

【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないように注意し、万一入った時はすぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)手が汚れている場合、石けんでよく洗浄後、使用すること。
- (6)使用後は手を十分に乾燥すること。

【保管及び取り扱いの注意】

- 火気を避け、直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 床、家具、メガネ等の塗装面に付着しないようにすること。

発売元

乾 商 事 株 式 会 社

〒577 東大阪市高井田本通5-1-7
-0066 TEL.06-6788-0020(代)

製造販売元

株式会社 イヌイメディックス

〒578 東大阪市本庄2-1-4
-0953 TEL.072-967-1315(代)