

第3類医薬品

ウチダの 熊胆

日本薬局方 ユウタン



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
2週間位服用しても症状がよくならない場合

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

効能・効果

胃弱，食欲不振，胃部・腹部膨満感，消化不良，食べ過ぎ，飲みすぎ，胃のむかつき

用法・用量

次の1回量を1日3回，食前または食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15歳以上）	0.15 g
15歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量（0.45 g）中

日本薬局方ユウタン 0.45 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

VUC



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8