

第3類医薬品

◆ウチダの和漢生薬◆

ウチダの よくいにん

日本薬局方 ヨクイニン



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用により、異常があらわれた場合
 - 長期間服用しても症状がよくなる場合

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

効能・効果

いぼ、皮膚のあれ

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人 (15 才以上)	20 g を、水約 600mL をもって煮て約 400mL に煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間 3 回に分服する。
15 才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1 日量 (20 g) 中

日本薬局方ヨクイニン 20 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

VUA



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8