

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

オールパスTA

【特 徴】

- オールパスTAは、消炎・鎮痛作用を有するサリチル酸グリコールと
l-メントールを配合し、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- オールパスTAは、柔軟性のある肌色基布を使用していますので貼り
やすく、目立ちにくく、粘着性にすぐれ関節部にもピッタリフィットします。

⚠【使用上の注意】

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は
薬剤師に相談してください**

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日1～2回薬面のライナーをはがし患部にお貼りください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
使用させてください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、
1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、
かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから
使用してください。
- (3) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼り
ください。
- (4) 皮膚のとくに弱い方は、同じところには続けて貼らないで
ください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

l-メントール・・・・・・・・・・5.0g

サリチル酸グリコール・・・・・・5.0g

添加物として流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、
ポビドン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して
ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと
しめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、
または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電 話 (0942)83-2112

受付時間 午前9:00～11:45

午後1:00～4:30(土、日、祝日を除く)

