

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限（缶および個箱底面に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。



ひび・あかぎれ・さかむけをピタッと固める

サカムケア

ハケ付で塗りやすい



医薬品

〔販売名〕サカムケア（液体ばんそうこう）

特徴

1. ハケ付きで塗りやすい液体ばんそうこう
2. 「ひび」・「あかぎれ」・「さかむけ」などをピタッと固める
3. うすい被膜が、ばい菌の侵入を防ぎ、刺激から守る
4. 透明タイプで目立ちにくい

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

① 次の部位には使用しないこと

- （1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣など）
- （2）ただれ、化膿している患部
- （3）大きなキズ、深いキズ、湿疹および出血している患部



相談すること

① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）本人または家族がアレルギー体質の人
- （3）薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること

- （1）使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

- （2）5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合

〔効能・効果〕さかむけ、すりきず、ひび、あかぎれ、小きりきず

〔用法・用量〕患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 患部やその周辺が汚れたまま使用しないこと
- (2) 患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用すること
- (3) 目に入らないように注意すること 万一目にはいった場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けること
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用すること
- (5) 本剤は、外用にのみ使用し、絶対に内服しないこと
- (6) **傷に塗った時、一瞬しみますが乾燥するとしみなくなります**
- (7) 使用後にハケを水で洗わないこと(薬剤が水に触れるとゲル状に固まる場合があります)

こんな時に

- 炊事・洗濯で傷口がしみる
- ガーデニングや日曜大工での傷の保護に
- 海水浴やプールでの傷の保護に
- スポーツやアウトドアのちょっとしたケガに
- 靴ズレなどに



〔成分・分量〕(100g中)

成分	分量	はたらき
ピロキシリン	12 g	被膜を作り、患部をおおう

添加物として、酢酸トコフェロール、パルミチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノールを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない涼しいところに必ず密栓して保管すること
(密栓しないと薬剤が固まるおそれがある)
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)
 - (4) 火気に近づけないこと
 - (5) 誤飲(指をしゃぶるなど)のおそれがある場合は使用をさけること
- ※急いで治したい時は、サカムケアを上塗りし、乾かないうちに拭き取ってください
- ※衣類・家具などにつくと、とれにくいので、つかないように注意すること

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
大木製薬株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3

MADE IN JAPAN 10062885