

Bekunis[®] soft ベクニスソフト

第Ⅱ類医薬品

製造販売元 株式会社 近江兄弟社
滋賀県近江八幡市魚屋町元29
TEL:0748-32-3135

製造元 日東薬品工業株式会社
提携 ローハ社(ドイツ) 

副作用被害救済制度の問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話 0120-149-931

Bekunis[®] soft

Ein pflanzliches Laxativ kombiniert mit zwei Bakterienarten

Bekunis Soft, ein Senna Laxativ, ist eine Kombination aus Senna, hergestellt seit 90 Jahren von der deutschen Firma Roha Arzneimittel, mit Natto- und Buttersäurebakterien. Letztere gelten in Japan als wirksam zur Verbesserung des Darmmilieus.



こだわりの国
ドイツ生まれのハーブ配合

腸内の老廃物を
スキッと排出 納豆菌+
おなかキレイ 酵酸菌

お腹が痛くなりにくく穏やかに効きます。

ベクニスソフト

第Ⅱ類医薬品

散剤48包

MADE IN JAPAN

OMI■

Bekunis[®] soft ベクニスソフト

第Ⅱ類医薬品

Bekunis[®]はドイツ・ローハ社の
便秘薬ブランドです。

西洋ハーブ(センナ)に納豆菌・酵
酸菌をプラス。おなかが痛くなり
にくく、自然なお通じをうながします。



内容量: 1.2g×48包



製造番号

使用期限

Bekunis[®]

ドイツ・ローハ社の便秘薬ブランド

第2類医薬品

Bekunis® soft

便秘薬

[販売名] ベクニスソフト

服用前に、この説明文（箱）を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

⚠(使用上の注意)

☒ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）1.他の泻下薬（下剤）とは同時期に服用しないでください。2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。3.大量に服用しないでください。



■ 相談すること 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)本人又は家族がアレルギー体質の人 (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人 激しい腹痛、恶心・嘔吐 2.服用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみや、激しい腹痛、恶心・嘔吐があらわれた場合や、1週間位服用しても症状がよくならない場合、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。3.下痢症状の継続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

[成分・分量] 本品1日量(2包)中:センナ末 1500mg、酪酸菌末 50mg、納豆菌末 10mg、ピリドキシン塩酸塩 15mg。添加物として、D-ソルビトール、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

[効能・効果] 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔。

[用法・用量] 次の量を1日2回朝夕の空腹時に服用してください。

成人(15歳以上)	1回 1/2~1包
11歳以上15歳未満	1回 1/3~2/3包
7歳以上11歳未満	1回 1/4~1/2包

ただし、便秘の程度、状態には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量してください。

★用法・用量を厳守し、7~14歳までの小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[保管及び取扱い上の注意] 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4.1包を分割服用する場合には、開封口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。5.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

株式会社近江兄弟社 お客様相談室 TEL:0748-32-3135
9:00~17:30(土・日・祝日は除く)

Bekunis®

ドイツ・ローハ社の便秘薬ブランド

