

▲ 両方のフタを開いたあと、上のミシン目に沿って端から切り開き、  
内側の説明文書をよくお読みください。

MADE IN JAPAN 25g

【販売名】近江兄弟社メンタムメディカルアクネクリーム  
【効能・効果】にきび、吹き出物  
【用法・用量】1日数回、石けんなどで洗顔後、適量を患部に塗布してください。  
【成分・分量】(100g中)イブプロフェンピコノール…3g、イソプロピルメチルフェノール…0.5g 添加物として、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ポリソルベート60、カルボキシビニルポリマー、1,3-ブチレングリコール、アラントイン、精製ヒアルロン酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、エドテ酸ナトリウム水和物、パラベンを含有する。

第2類医薬品

【注意】1. 次の部位には使用しないでください。目や目の周囲  
2. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 深い傷やひどいやけどの人 (6) 3. 使用に際しては、箱内側の説明文書をよくお読みください。4. 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。5. 小児の手の届かない所に保管してください。6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



吹き出物に  
ニギキ  
無香料・無着色・エタノールフリー  
メンタム® 第2類医薬品  
メディカルアクネクリーム

OMI BROTHERHOOD MENTUM  
Medical  
ACNE Cream

抗炎症 × 殺菌  
無香料  
無着色  
エタノールフリー

イブプロフェンピコノール 抗炎症成分  
赤みや炎症をしっかりと鎮めニギキを治療

イソプロピルメチルフェノール 殺菌成分  
ニギキの原因菌にすぐれた殺菌作用

ヒアルロン酸Na  
アラントイン配合(湿潤剤)

抗炎症  
イブプロフェン  
ピコノール  
殺菌  
イソプロピル  
メチルフェノール  
べたつかない  
クリームタイプ  
25g  
大容量

Medical ACNE Cream 副作用被害救済制度  
お問い合わせ先  
株式会社近江兄弟社  
TEL:0748-32-3135  
お客様相談室 TEL:0748-32-3135  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)  
企画元 株式会社リトルハルウ・フーチャーデザイン  
製造販売元  
株式会社近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

ご使用に際して、箱内側の説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 税 控 除 対 象  
無香料・無着色・エタノールフリー  
近江兄弟社®  
メンタム® メディカル アクネクリーム  
OMI BROTHERHOOD MENTUM  
Medical  
ACNE Cream



吹き出物に  
ニギキ

抗炎症  
イブプロフェン  
ピコノール  
殺菌  
イソプロピル  
メチルフェノール  
べたつかないクリームタイプ  
25g 大容量



上段 製造番号 下段 使用期限(年/月)



## ニキビ治療薬

【販売名】 近江兄弟社メンタームメディカルアクネクリーム

ニキビ・吹き出物に

## 第2類医薬品



## ■特長

- 2つの有効成分がすぐれた殺菌作用、抗炎症作用を発揮し、ニキビ・吹き出物を治療します。
- 無香料・無着色・エタノールフリーのクリームタイプの治療薬です。
- 塗ると透明になるクリームで、お出かけ前にも気になりません。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ⚠ (使用上の注意)

- ❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。目や目の周囲

**相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 患部が広範囲の人
  - (4) 湿潤やただれのひどい人
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状                                     |
|------|----------------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ(腫脹)、乾燥化(つっぱり感) |

- 3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能・効果：にきび、吹き出物

■用法・用量：1日数回、石けんなどで洗顔後、適量を患部に塗布してください。

## (用法・用量に関連する注意)

- (1) 本剤はニキビ、吹き出物のある部位のみに使用し、周辺の広い部分には使用しないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用し、絶対に内服しないでください。

## ■成分・分量(100g中)

| 成分             | 分量   | 働き                     |
|----------------|------|------------------------|
| イブプロフェンピコノール   | 3.0g | 抗炎症作用により、赤みや炎症を鎮めます。   |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.5g | 殺菌作用によりニキビ、吹き出物を抑制します。 |

添加物として、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ポリソルベート60、カルボキシビニルポリマー、1,3-ブチレングリコール、アラントイン、精製ヒアルロン酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、パラベンを含有する。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

【内容量】 25g

企画元 株式会社ツルハグループマーケティング

製造販売元 株式会社近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元 29

お問い合わせ先 株式会社近江兄弟社お客様相談室

TEL 0748-32-3135

受付時間 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931