

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

ちよれいとう

猪苓湯エキス錠〔大峰〕



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】 本品 1 日量 (12錠) 中

「日局」チ ヨ レ イ……3.0 g 「日局」タ ク シ ヤ……3.0 g
「日局」ブ ク リ ヨ ウ……3.0 g ア キ ヨ ウ……3.0 g
「日局」カ ッ セ キ……3.0 g

上記生薬より得た猪苓湯エキス粉末2420mgを含みます。
なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースNa、カルメロース、二酸化ケイ素、トウモロコシデンプンを含みます。

【効能・効果】 体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症：

排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
(食間とは、食後 2 ～ 3 時間を指します。)

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	4 錠	3 回
15歳未満 5 歳以上	2 錠	
5 歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(240錠容器包装の場合は、密栓して保管して下さい。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい (誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。
- (6) 分包の場合、1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用して下さい。

【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地 1
電 話：03 (3639) 9771
受付時間：9 時から17時まで (土・日曜、祝日を除く)

販 売 元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木 3 丁目46番16号
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



発 売 元

伸 和 製 薬 株 式 会 社
東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地 1

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地