




貼るかゆみどめ

マキロン[®] かゆみどめパッチ

第3類医薬品

かきこわしを防止



- 2種類のかゆみどめ成分配合
- 炎症をおさえる成分配合
- 水につよく、ムレにくい



第一三共ヘルスケア

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

肌色
パッチ

24
枚入り

特納用

虫さされ、
かゆみに



第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00 (土、祝日を除く)
(お問い合せ先)

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

▲使用上の注意

×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないで下さい。

傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ

▲相関すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありま
すので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、 熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	色素沈着

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、
この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

虫さされ・かゆみに
マキロンかゆみどめパッチ

鎮痒消炎薬

第3類医薬品

(成分・分量) 本品の膏体100g(1.25m²)中

成分	分量	はたらき
ジフェニヒドラミン	1.0g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.5g	炎症をおさえます。(消炎剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみをおさえます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

添加物:メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール
貼付後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短
間のうちに消失します。

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って
下さい。【使用法に関連する注意】 (1) 使用法を厳守して下
さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに使用させて下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。
(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき
取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間使用し
ないで下さい。

【保管及び取扱上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管
して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります) (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、

アルミ袋の切り口をききんち折り曲げて保管して下
さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用し
ないで下さい。

【包装】 24枚(直径2.0cm×24枚)

01◎登録商標

使用期限

製造番号



4 987107 617538

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931