

この箱に記載してある説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

04.11

△使用上の注意

- 相談すること** 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

本品の使用後又は使用後、 次の症状があらわれた場合	関係部位	皮 膚
	症 状	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法・用量 布の部分を患部に当て貼付する。

△〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- (3)長時間貼付したり、急激にはがしたりしないこと。(皮膚刺激の発生原因になります)
- (4)粘着面を患部に貼らないこと。

成分・分量 有孔ポリフィルム付不織布100g(0.909㎡)中に
塩化ベンザルコニウム100mgを含有

内 容 1サイズ20枚入 72mm×19mm(パッドサイズ23mm×12mm)…20枚

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)患部に石けんが残っていると殺菌・消毒効果が低下するので、充分水で洗い流した後、よくふき取ってから使用すること。

お問い合わせ先

製造販売業者



共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1085番地
お客さま相談室 ☎0744-52-4741
受付時間9:00～17:00(土・日・祝を除く)



箱、ばんそう膏
の包み紙