



婦人薬「実母散顆粒」

婦 人 薬

特 徴

- **クミアイ 婦人薬「実母散顆粒」**は、婦人薬として名高い、漢方処方の「当帰芍薬散」にもとづいた生薬製剤です。
- 女性特有の不快な症状に効果のある9種の生薬がおだやかに作用し、もつれた糸をときほぐすように不快な症状を解消していきます。
- 血行を良くし、体を暖めることにより、更年期障害の冷えをはじめ、頭痛、腰痛、肩こりなどにも効果をあらわします。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振

- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症状：
月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日の服用回数
成人（15歳以上）	1 包	2 回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

1日量（2包）中

成 分	含 量	は た ら き
トウキ末 	300mg	セリ科の「当帰」の根。漢方では温性強壯薬と称し、各種の婦人病に用いられます。血液の循環をよくし、各臓器の作用を高めます。
センキュウ末 	300mg	セリ科の「川芎」の根。強壯、補血、鎮静作用などがあり、冷え症、月経不順、めまい、頭痛などに用いられます。
シャクヤク末 	400mg	キンボウゲ科の「芍薬」の根。筋肉のけいれんや緊張をほぐす作用があり、頭痛などに用いられます。
ボタンビ末 	200mg	キンボウゲ科の「牡丹」の根の皮。頭痛・腰痛などに有効ですが、血の道症にも多く用いられます。
ブクリョウ末 	200mg	サルノコシカケ科の「マツホド」の外皮を削ったもの。利尿作用と鎮静作用を合わせもっています。
ソウジュツ末 	200mg	キク科の「ホンバオケラ」の根。ブクリョウ末同様利尿作用があります。
ニンジン末 	300mg	ウコギ科の「オタネニンジン」の根。強壯薬の代表ですが、内分泌を促進したり精神を安定させる作用もあり、更年期障害の緩和に役立ちます。
紅花末 	100mg	キク科の「コウカ」の花。浄血、通経薬として産前産後や血の道症、冷え症などに用いられます。
ケイヒ末 	100mg	クスノキ科の「桂」の枝の皮。中枢神経系の興奮を鎮静し、また血行を良くする作用もあります。

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930