

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。



第3類医薬品

婦人薬「実母散顆粒」

婦 人 薬

特 徴

- クミアイ 婦人薬「実母散顆粒」は、婦人薬として名高い、漢方処方の「当帰芍薬散」にもとづいた生薬製剤です。
- 女性特有の不快な症状に効果のある9種の生薬がおだやかに作用し、もつれた糸をときほぐすように不快な症状を解消していきます。
- 血行を良くし、体を温めることにより、更年期障害の冷えをはじめ、頭痛、腰痛、肩こりなどにも効果をあらわします。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症状：
月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こけ、血色不良、便秘、むくみ

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
15歳以上	1包	1日2回
15歳未満	服用しないこと	

トウキ末 ……………300mg セリ科の「当帰」の根。漢方では温性強壮薬と称し、各種の婦人病に用いられます。血液の循環をよくし、各臓器の作用を高めます。 	センキュウ末 ……300mg セリ科の「川芎」の根。強壮、補血、鎮静作用などがあり、冷え症、月経不順、めまい、頭痛などに用いられます。 	シャクヤク末 ……400mg ボタン科の「芍薬」の根。筋肉のけいれんや緊張をほぐす作用があり、頭痛などに用いられます。 
ボタンピ末 ………200mg ボタン科の「牡丹」の根の皮。頭痛・腰痛などに有効ですが、血の道症にも多く用いられます。 	ブクリョウ末 ……200mg サルノコシカケ科の「マツホド」の外皮を削ったもの。利尿作用と鎮静作用を併せもっています。 	ソウジュツ末 ……200mg キク科の「ホンバオケラ」の根。ブクリョウ末同様に利尿作用があります。 
ニンジン末 ………300mg ウコギ科の「オタネニンジン」の根。強壮薬の代表ですが、内分泌を促進したり精神を安定させる作用もあり、更年期障害の緩和に役立ちます。 	紅花末 ……………100mg キク科の「コウカ」の花。浄血、通経薬として産前産後や血の道症、冷え症などに用いられます。 	ケイヒ末 ……………100mg クスノキ科の「桂」の枝の皮。中枢神経系の興奮を鎮静し、また血行を良くする作用もあります。 

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013

月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930