

P

あかぎれ用薬

指定医薬部外品

グリセリンカリ液^{P「ケンエー」}

ベルツ水

第二石油類＊水溶性＊危険等級Ⅲ＊火気厳禁

Glycerin and Potash
Solution P「Kenei」

500 mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ひび、あかぎれに

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

グリセリンカリ液P「ケンエー」

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
湿潤やただれのひどい人。
2. 次の部位には使用しないでください
粘膜、傷口、炎症部位。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って
医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	刺激感、発赤、かゆみ

【効能効果】 ひび、あかぎれ

【用法用量】 そのまま適量を患部に塗布してください。

製造
番号
使用
期限

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 皮ふに塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 100 mL中

水酸化カリウム0.3 g、グリセリン20 mL
含有
添加物：エタノール、フェニルエチルアルコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈貯法〉

気密容器。火気を避けて室温保存。

つぶして廃棄
しやすい
減容ボトル



キャップ：PP
バックキン：PE, PP
中 栓：PE
ボ ト ル：PE