

●使用上の注意 / 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状  |
|------|-----|
| 皮膚   | 発疹等 |

(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

●用法・用量 / 成人(15歳以上)

1回1本、1日1回服用する。

○用法・用量を厳守すること。

●成分・分量(50mL中) / ロクジョウチンキ  
0.1mL(ロクジョウとして28.6mg) 塩化カル  
ニチン50.0mg オキソアミチン100.0mg  
ニンジン乾燥エキス45.0mg(ニンジンとして  
671.6mg) 硝酸チアミン10.0mg リン酸  
リボフラビンナトリウム5.0mg 塩酸ピリド  
キシン10.0mg ニコチン酸アミド25.0mg  
無水カフェイン50.0mg [添加物]白糖、  
D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、  
クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、  
エタノール、プロピレングリコール、グリセリン  
○リン酸リボフラビンナトリウムにより、尿が  
黄色になることがある。○生薬成分配合の  
ため、まれに混濁を生じることもある。

製造 興和株式会社

販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造元 滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

使用期限

製造番号

Kanwa

強壮生薬エキス配合ドリンク剤

ミオD<sup>コープ</sup>  
100α



●保管及び取  
扱い上の注  
意/(1)高温を  
さけ、直射日光  
の当たらない涼  
しい所に保管  
すること。(2)小児の手の届かない所  
に保管すること。(3)他の容器に入れ  
替えないこと。(誤用の原因になった  
り品質が変わる。)(4)使用期限を  
すぎた製品は服用しないこと。

○お問い合わせ先  
興和(株)くすり相談室  
TEL 03-3279-7755

金属:キャップ ガラス:瓶

ビタミン含有保健薬

医薬品

●効能・効果/滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・

病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・

発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの

場合の栄養補給

15A

50mL

