

第3類医薬品

生薬製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



ヨクイニン エキス細粒S「コタロー」

商品番号
D501

ヨクイニンエキス細粒S「コタロー」は、民間で親しまれているハトムギの種皮を取り除いた種子(ヨクイニン)からエキスを抽出し、細粒剤にしたものです。

ヨクイニンは中国の「^{しん のう ほん ぞうきよう}神農本草経」などの薬物書に記載され、古来漢方の要薬とされてきました。

栄養価が高く、全身の水分のめぐりをよくし、水毒体質の改善をはかり、^{せい ねつ ぱい だん}清熱排膿の働きがある生薬で、お肌のあれや、イボに用いて効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15 歳以上）	1 包	3 回
15 歳未満 7 歳以上	2/3 包	
7 歳未満 5 歳以上	1/2 包	
5 歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(6.0g)中



ヨクイニンエキス……2.0g

日局ヨクイニン1.8gより抽出した水製エキス2.0gを含有しています。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖水和物を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に
 小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106
AM-1A