

第2類医薬品

漢方製剤



だい おう かん ぞう とう

大黃甘草湯 エキス細粒G「コタロー」

商品番号
D024

大黃甘草湯は便秘で悩んでおられる方に用いる代表的な漢方処方です。食生活の欧米化により、食物繊維が不足し、競争社会によるストレスや日常の運動不足も手伝って、便秘をする人が増えています。便秘は単におなかにトラブルを起こすだけではなく、生活習慣病の原因としても注目されています。

大黃甘草湯エキスを細粒G「コタロー」は、大黃と甘草の2つの生薬から成り、主薬の大黃の働きを甘草が調節して、お通じをもたらしてくれます。排便をいつまでも便秘薬にたよるのではなく、毎日の生活習慣（食事、運動など）を見直すことも大切です。



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5)高齢者。
(6)次の症状のある人。
むくみ
(7)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症	状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛	

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症	状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。	

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなりません
3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください
下痢

【効能・効果】

便秘

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量	本剤3包（4.5g）中
ダイオウ………	3.20g
カンゾウ………	1.60g
より抽出した大黃甘草湯エキスを（4/5量）1.20gを含有しています。	

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、粉末飴を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06(6371) 9106

AI-1A