

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人（腎臓疾患で電解質の摂取制限を受けている人）。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、発疹、胃部不快感、下痢があらわれた場合
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1瓶（100mL）を服用して下さい。

○用法・用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 配置期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス：瓶、金属：キャップ

100mL
タウリン3000mg配合
イノシトール配合
滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

ビタケンエース
D3000

BITAKEN ACE

医薬品

【成分・分量】 100mL中
 アミノエチルスルホン酸（タウリン）3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、イノシトール100mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、硝酸チアミン10mg、リン酸リボフラビンナトリウム5mg、塩酸ピリドキシン30mg、ニコチン酸アミド20mg、塩化カルニチン100mg、無水カフェイン50mg（アルコール0.2mL以下）
 添加物：カラメル、エタノール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、バラベン、香料、パニコリン、プロピレングリコール、トコフェロール○本剤に配合されているリン酸リボフラビンナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

262円（税込）

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
 岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地
 本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
 お客様相談室 電話 058-278-3933

配置
 期限
 製造
 番号



厚生連専用バーコード



発売元 **厚生農業協同組合連合会**