この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【胃腸薬】

エスマーゲン®

第２類医薬品

◆ エスマーゲンは健胃・制酸の効果を中心に、胃腸に働くよう考えられた生薬配合の総合胃腸薬です。

◆ エスマーゲン中のオウレン・ショウキョウ・チンピ・ニンジン・牛胆は胃腸の働きを強めて消化の手助けをし、コウボク・ビャクジュツは胃からくる苦情の改善を図ります。合成ケイ酸アルミニウム・酸化マグネシウム・炭酸水素ナトリウム・沈降炭酸カルシウムは主に胃液の状態を整え、カンゾウはこれらの配合薬物が働きやすくなるように作用します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
   透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
   (1) 医師の治療を受けている人。
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
   (3) 高齢者。
   (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
   (5) 次の診断を受けた人。
   腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
   (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ

   (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
   便秘、下痢
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃もたれ、胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気[a]、悪心)、嘔吐、胃痛

[a]嘔気：はきけのことを示します。

（裏面へ）

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年　齢	1回量	1日服用回数
大　人	1包(1.5g)	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上 8歳未満	1/3包	
3歳以上 5歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤3包(4.5g)中

ショウキョウエキス	45mg	ビャクジュツ末	360mg
チンピエキス	50mg	牛胆	50mg
ニンジンエキス	30mg	合成ケイ酸アルミニウム	600mg
オウレン末	300mg	酸化マグネシウム	50mg
カンゾウ末	200mg	炭酸水素ナトリウム	1500mg
コウボク末	330mg	沈降炭酸カルシウム	300mg

添加物として乳糖、バレイショデンプンを含有する。

・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い顆粒です。
・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

薬と養生

エスマーゲンは生薬の特性を活かした生薬配合製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬配合製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社　学術部

電話　073(472)3111(代表)

受付時間　9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323　和歌山市太田515番地1