

【成分・分量】成人1日量(50mL)中
 マムシチンキ(原生薬換算:100mg).....0.5mL
 ローヤルゼリーチンキ(粉末原生薬換算:40mg).....100mg
 人參流エキス(原生薬換算:600mg).....0.6mL
 ジャショウシ流エキス(原生薬換算:300mg).....0.3mL
 イカリ草流エキス(原生薬換算:300mg).....0.3mL
 ゴオウチンキ(原生薬換算:2mg).....0.2mL
 ロクジョウチンキ(原生薬換算:4.2mg).....14.5μL
 チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩).....10mg
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム
 (ビタミンB2リン酸エステル).....2.54mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6).....25mg
 ニコチン酸アミド.....20mg
 タウリン.....750mg
 カルニチン塩化物.....100mg
 無水カフェイン.....50mg

添加物:白糖、スクラロース、ステビア抽出精製物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、香料、パニリン(アルコール0.8mL以下)

＜成分・分量に関連する注意＞

- (1) 本剤に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません。
- (2) 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。

お客様相談室

電話 06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 坂本漢法製薬
 兵庫県尼崎市名神町1-5-12



滋養強壮

SHOUN

翔雲



第2類医薬品

50mL

服用に際しては、説明文書をよくお読みください

第2類医薬品

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】翔雲A

△使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
 *15歳未満は服用しないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞
 定められた用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931
 (フリーダイヤル)



S4

ガラス:瓶
 金 属:キャップ

SHOUN
 翔雲A

第2類医薬品



滋養強壮

SHOUN

翔雲



第2類医薬品

50mL



製造番号

使用期限