

【成分・分量】成人1日量(50mL)中
マムシ抽出液(原生薬換算:100mg)・・・0.5mL
ニンジン流エキス(原生薬換算:600mg)・・・0.6mL
ジャコウ流エキス(原生薬換算:200mg)・・・0.2mL
ニクジョウ流エキス(原生薬換算:300mg)・・・0.3mL
インヨウ流エキス(原生薬換算:300mg)・・・0.3mL
ローヤルゼリーチンキ(粉末原生薬換算:40mg)・・・100mg
タウリン・・・1000mg
チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)・・・10mg
リボフラビン(ビタミンB2)・・・3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・・・5mg
ニコチン酸アミド・・・25mg
無水カフェイン・・・50mg
添加物:白糖、ハチミツ、D-ソルビ
トール液、クエン酸水和物、DL-リンゴ
酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、
エタノール、香料、プロピレングリ
コール、エチルパニリン、(ニコリン、
安息香酸ベンジル、ミツロウ、トメン
トール(アルコール0.8mL以下))

成分・分量に関連する注意

- (1) 本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません。
(2) 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は、下記にお願い致します。
お客様相談室
電話 06-6131-1300
(祝祭日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>
®登録商標


マムシホルモ
50mL

第2類医薬品



服用に際しては、説明文書をよくお読みください

第2類医薬品

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】マムシホルモ

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
*15歳未満は服用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931
(フリーダイヤル)



ガラス:瓶
金 属:キャップ

S4

第2類医薬品

滋養強壮・虚弱体質
マムシホルモ


マムシホルモ
50mL

第2類医薬品



製造番号

使用期限