

【成分・分量】成人1日量(50mL)中

マムシ抽出液(原生薬換算:100mg)… 0.5mL
 ロクジョウ抽出液(原生薬換算:58mg)… 0.2mL
 ニンジン流エキス(原生薬換算:600mg)… 0.6mL
 ジャショウ流エキス(原生薬換算:200mg)… 0.2mL
 ニクジュヨウ流エキス(原生薬換算:300mg)… 0.3mL
 インヨウカク流エキス(原生薬換算:300mg)… 0.3mL
 トシ流エキス(原生薬換算:300mg)… 0.3mL
 日局 タウリン……………1000mg
 日局 チアミン硝化物(ビタミンB₁硝酸塩)……10mg
 日局 リボフラビン(ビタミンB₂)……………3mg
 日局 ビロキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…………5mg
 日局 ニコチン酸アミド……………25mg
 日局 無水カフェイン……………50mg
 添加物:白糖、D-ソルビトール液、ハチミツ、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料(プロピレングリコール、ミツロウ、バニリンを含む)、アルコール(0.9mL以下)を含有

【成分・分量に関連する注意】

- (1)本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色くなる場合があります。
- (2)本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますが、品質に問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】

電話 06-6131-1300
 (祝祭日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
 大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>

®登録商標



Nutrients and Tonic Oral Liquid Preparation



50mL

第2類医薬品

第2類医薬品

服用に際しては、説明文書をよく読むこと

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】マムシホルモA

【使用上の注意】

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
 *15歳未満は服用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931
 (フリーダイヤル)



S3

ガラス:瓶
 金 属:キャップ

第2類医薬品

滋養強壮・虚弱体質

マムシホルモ



Nutrients and Tonic Oral Liquid Preparation

マムシホルモ



マムシ・ロクジョウ・
 ニンジン・ジャショウ・
 ニクジュヨウ・
 インヨウカク・トシ配合

50mL

第2類医薬品



製造番号

使用期限