

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤 ヒトミタンf

製品の特徴

ヒトミタンfには、1日量としてコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを900mg配合しました。

また、**ヒトミタンf**は、吸収のよいフルスルチアミンをはじめ、ビタミンB群を配合したビタミンB₁主薬製剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	悪心・嘔吐、口内炎

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

軟便、下痢

効能又は効果

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚 気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

○次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法及び用量

次の量を朝昼晩、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 カプセル	3 回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)定められた用法、用量を守ってください。

成分及び分量

3 カプセル（成人の1日服用量）中

成 分	含 量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	25mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	10mg
シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）	0.06mg

添加物としてセルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、黄色5号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステルを含有する。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂（リボフラビン）によるものです。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

1)本製品の購入先

2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室

TEL 0744-28-0021

受付時間 9:00～16:30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2