

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

手指消毒用速乾性アルコールジェル 第2類医薬品

ヒスコール[®]Sジェル1

クロルヘキシジングルコン酸塩を有効成分とする速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。手に取ったとき、手のひらからこぼれにくいように適度な粘性を持たせたジェルです。本剤の使用による手荒れを軽減する成分として湿潤剤(添加剤)を配合しています

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の部位には使用しないこと

損傷のある手指・皮ふ・口唇等の粘膜の部分、目の周り。(局所刺激作用がある。)



相談すること

1. 次の人は使用前に 医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って 医師又は薬剤師に相談すること

使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合。

【成分及び分量】

ヒスコールSジェル1は、100mL中に有効成分として クロルヘキシジングルコン酸塩0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてグリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、ヒプロメロース、を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 初期火災の場合、大量の水又は消火器で、消火すること。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- (8) ノズルの先が詰まる場合は、詰まりを取り除いてから使用すること。



火気厳禁

危険物第4類
アルコール類 (エタノール)
水溶性・危険等級 II

引火性

*【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店 又は 下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 学術部

TEL. 06-4706-3938

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

【効能又は効果】 手指の消毒

【用法及び用量】 適量を取り、手指にすり込む。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 血液や汚染物が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。