

肉体疲労時の栄養補給

BESTUP-D

ベストアップ®D

〔ビタミン含有保健薬〕

第2類医薬品

〔使用上の注意〕相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

●用法及び用量を厳守してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〔お客様相談室〕

電話 03-3952-0100

月～金曜日(9:00～17:00)(祝日を除く)



製造販売元

三寶製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18



肉体疲労時の栄養補給

BESTUP-D

ベストアップ®D



SAMPO

第2類医薬品

〔成分・分量〕1瓶(100mL)中、次の成分を含んでいます。

ロクジョウ(鹿茸)チンキ (原生薬換算量30mg).....	100mg
ゴオウ(牛黄)チンキ (原生薬換算量1mg).....	0.1mL
エソウコギ(刺五加)流エキス (原生薬換算量600mg).....	0.6mL
マタビ(木天蓼)流エキス (原生薬換算量200mg).....	0.2mL
イカリソウ(淫羊藿)エキス (原生薬換算量265mg).....	50mg
ハンビ(反鼻)チンキ (原生薬換算量20mg).....	0.1mL
タウリン.....	2,000mg
イノシトール.....	100mg
塩化カルニチン.....	100mg
チアミン塩化物塩酸塩.....	10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム.....	5mg
ピリドキシン塩酸塩.....	10mg
ニコチン酸アミド.....	30mg
無水カフェイン.....	50mg
(アルコール).....	0.3mL以下

添加物として安息香酸、クエン酸、クエン酸Na、白糖、D-ソルビトール、アルコール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、香料を含んでいます。

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

A514B

生薬配合内服液

100mL

BESTUP-D

肉体疲労時の栄養補給

ベストアップ®D

牛黄・木天蓼配合 第2類医薬品



第2類医薬品

肉体疲労時の栄養補給

ベストアップ®D

第2類医薬品

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 961248 005690

