

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワロン D 顆粒

だい ぼう ふう とう
大 防 風 湯 による

サンワロン D 顆粒は、漢方処方「大防風湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部圧迫感
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 1.0 g） 中
サンワロン D 水製エキス …………… 1.29 g

ト ウ キ …………… 0.643 g	ニンジン …………… 0.321 g
シャクヤク …………… 0.643 g	キョウカツ …………… 0.321 g
ジ オ ウ …………… 0.643 g	ゴ シ ツ …………… 0.321 g
オ ウ ギ …………… 0.643 g	カンゾウ …………… 0.321 g
ボウフウ …………… 0.643 g	ショウキョウ …………… 0.321 g
トチュウ …………… 0.643 g	タイソウ …………… 0.321 g
ソウジュツ …………… 0.643 g	

加工ブシ末 …………… 0.21 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいもの。
下肢の慢性関節リウマチ・慢性関節炎・痛風。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
15 才 未 満	服用しないこと

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6-1