

ア コ ニ ン サ ン 糖 衣 錠

アコニンサン糖衣錠は加工ブシ末を飲み易い糖衣錠にしたものです。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	下痢
そ の 他	どうき、のぼせ

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

鎮痛 強心 利尿

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

用法・用量

次の1回量を1日3回 服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	3 錠
15才 未 満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …………… 9錠(1錠 0.4g) 中
加工ブシ末…………… 1800.0 mg

添加物としてトウモロコシデンプン、白糖、ゼラチン、酸化チタン、サラシミツロウ、カルナウバロウ、精製セラック、ステアリン酸 Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、タルク、アラビアゴム、沈降炭酸 Ca を含有する。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6-1